

Этимъ хотятъ отъѣнить то положеніе, что слово деменція примѣнимо къ случаямъ разстройства мысли, но не аффекта. Для большинства психіатровъ деменція—означаетъ полную или почти полную потерю нормальной способности мышленія, т. е. когда подъ вліяніемъ болѣзни, или возраста душевныя силы разрушены. Терминъ аменція примѣнимъ въ тѣхъ случаяхъ, когда личности отъ рожденія не обладали ментальностью, т. е. мышленіемъ, что наблюдается у идіотовъ и глубокихъ тупоумныхъ. (Очевидно, въ данномъ случаѣ авторъ совершенно отстываетъ отъ понятія, даннаго этому слову Meynert'омъ и другими. Реф.). Терминъ *destrumetia* былъ бы съ успѣхомъ примѣнимъ къ тѣмъ случаямъ, гдѣ уничтоженіе душевной и умственной дѣятельности произошло вслѣдствіе органическаго разрушенія мозговой ткани. Не достаетъ термина для обозначенія тѣхъ прирожденныхъ случаевъ недостаточности, кои, будучи выше идіотизма и тупоумія, представляютъ, однако, состояніе, стоящее ниже нормы. До сихъ поръ примѣняемые термины неудачны и указываютъ только на эксцентричность. Обращаясь къ другимъ терминамъ въ психіатріи, авторъ считаетъ не вполне удовлетворительнымъ и терминъ „манія“. Во всякомъ случаѣ этотъ терминъ для различныхъ разновидностей требуетъ добавленій. Такъ, манію, съ склонностью къ разрушенію, слѣдуетъ называть „*destrumania*“,—манію отъ пьянства—*mania a potu* и проч. Терминъ *mania sine delirio*—менѣе удаченъ, чѣмъ французскій терминъ „*folie raisonnée*“. Авторъ соглашается съ Duprè, что истинная деменція есть конечная степень разрушенія интеллекта, анатоми-патологическая основа котораго—диффузное разрушеніе, дегенеративное, или воспалительное, корковыхъ клѣтокъ и затѣмъ болѣе тонкія микроскопическія измѣненія. Это-то, что уже давно исповѣдуется всѣми русскими психіатрами.

Проф. П. И. Ковалевскій.

Dr. Weygand. Степени и виды дѣтскаго слабоумія. Zeitschr. f. d. Erforschung und Behandlung d. jugendlich. Schwachsinnns, B. II, 1908.

Въ своемъ сообщеніи на конгрессѣ гігіены и демографіи, авторъ доказываетъ, что современная классификація умственно ненормальныхъ дѣтей на идіотовъ, тупоумныхъ, недостаточныхъ, отстающихъ и малоспособныхъ не выдерживаетъ

критики съ точки зрѣнія терапіи. Она болѣе или менѣе удачна съ точки зрѣнія призранія этихъ дѣтей, но зато она слишкомъ обобщаетъ разновидности. Авторъ предлагаетъ такую классификацію: 1) дѣти съ задержаннымъ развитіемъ, 2) съ мозговыми заболѣваніями воспалительнаго характера, 3) тиреогенное слабоуміе, 4) эпилептики и 5) группа органическихъ мозговыхъ заболѣваній, инфантильнаго паралича, мозговыхъ опухолей, множественнаго склероза, гипертрофическаго склероза, гліоза, амавротической идиотіи и т. п. Несомнѣнно, и эта классификація уже съ перваго взгляда грѣшитъ совпадениемъ группъ,—но авторъ видитъ пользу ея въ показаніи надлежащаго леченія. А леченіе не является безрезультатнымъ. По статистикѣ *Heubner*'а, изъ 500—600 аномальныхъ дѣтей половина дала благопріятный исходъ. Авторъ настойчиво требуетъ устройства специальныхъ заведеній для аномальныхъ дѣтей.—Когда же нашъ Медицинскій Департаментъ проснется и увидитъ, что на свѣтѣ есть аномальныя дѣти?

Проф. П. И. Ковалевскій.

Dr. Schüller. О психическихъ разстройствахъ въ дѣтскомъ возрастѣ. Über psychische Störungen in Kindesalter.—Zeitschr. f. d. Erforschung und Behandlung der jugend. Schwachsinn, B. II, 1909.

Психозы дѣтскаго возраста чаще имѣютъ въ основѣ своей органическія пораженія, рѣже функциональныя. Такимъ образомъ, какъ и у взрослыхъ, всѣ психозы дѣлятся на двѣ категоріи. Къ органическимъ психозамъ дѣтскаго возраста относятся всѣ виды слабоумія, какъ прирожденнаго (идиотіа), такъ и развившагося по рожденіи—эпилептическое, паралитическое и кретиническое. Къ функциональнымъ душевнымъ разстройствамъ относятся острые бредовыя состоянія, послѣинфекціонныя заболѣванія, потемнѣнія сознанія (*Dämmerzustände*), манія, меланхолія, ступоръ и помѣшательство съ насильственными явленіями. Истерія и психическая дегенерация въ дѣтскомъ возрастѣ даютъ мало душевныхъ заболѣваній. Авторъ приводитъ три случая психозовъ дѣтскаго возраста. Случай маниакальнаго депрессивнаго состоянія, неясно выраженнаго,—случай тупоумія съ ожирѣніемъ, инфантильность психики и недостаточность развитія половыхъ органовъ,—и случай очаговаго заболѣванія лѣваго полушарія съ гемиплегіей, эпилепсіей, въ формѣ *absence*, причемъ появлялись судороги въ пра-