

Изъ Ташкентскаго военнаго госпиталя.

## Болѣзни нервной системы въ русской арміи за 1891—1900 г.г.

А. В. СОБОЛЕВСКАГО.

Предлагаемое статистическое изслѣдованіе составлено по годовымъ отчетамъ о санитарномъ состояніи русской арміи, издаваемымъ Главнымъ Военно-Медицинскимъ Управленіемъ. Хотя отчеты эти, въ общемъ, придерживаются одного и того же плана, но все-таки нѣкоторыя данныя не указаны во всѣхъ отчетахъ, почему мнѣ пришлось прибѣгать къ небольшимъ вычисленіямъ, руководясь показаніями отчетовъ же. Всѣ такія и другія, вновь добытыя величины, обозначены въ моихъ таблицахъ курсивомъ. Къ сожалѣнію, нѣкоторыя вѣтви таблицъ остались незаполненными за отсутствіемъ соотвѣствующихъ данныхъ.

Какъ извѣстно, военно-медицинская отчетность доставляется по формѣ I—отъ частей войскъ, имѣющихъ врачей, и по формѣ IV—отъ частей войскъ, неимѣющихъ врачей. Такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ свѣдѣній по роду болѣзней не приводится, то обычно въ годовыхъ отчетахъ при обзорѣ заболѣваемости и убыли людей въ арміи разсматриваются только данныя формы I, но въ виду того, что эти данныя касаются заболѣваемости и убыли болѣе, чѣмъ 95% списочнаго состава всей арміи, то, по мнѣнію составителей отче-



товъ, получаемые изъ нихъ выводы могутъ быть полностью распространены на всю армію. Въ общемъ такое мнѣніе должно считать правильнымъ и въ нижеприводимой таблицѣ сдѣланы соответствующія вычисленія для частей войскъ, невмѣняющихъ врачей, но въ остальныхъ таблицахъ приведены данныя только формы I.

Такъ какъ въ военно-медицинскихъ отчетахъ приводятся данныя, главнымъ образомъ, относительно нижнихъ чиновъ, то нижеприводимыя таблицы содержатъ свѣдѣнія, по преимуществу, о нижнихъ чинахъ, офицеры же упоминаются особо.

Перейдемъ теперь къ обзору составленныхъ мною таблицъ. Во всѣхъ отчетахъ подъ болѣзнями названной системы показаны лишь тѣ страданія, которыя обозначены №№ 100—114 (старой) носологической таблицы. Однако, упомянутые №№ не вполне освѣщаютъ нервно-психическое состояніе арміи. Достаточно указать на отсутствіе въ этихъ №№—неврастеніи. Съ другой стороны, не подлежитъ сомнѣнію, что нервное сердцебиеніе (№ 73), спазмодическое удушеніе (№ 89) и ненормальности въ изверженіи мочи (№ 95) должны быть включены въ нашъ обзоръ, но смертные случаи по этимъ №№ подлежатъ исключенію, такъ какъ подобнаго рода нервныя расстройства врядъ ли когда оканчиваются смертнымъ исходомъ. Отравленіе спиртомъ (№ 41) и эпидемическій менингитъ (№ 21) тоже необходимо отнести къ расстройствамъ нервной системы. Водобоязнь (№ 35—укушеніе бѣшенными животными), по справедливости, слѣдуетъ помѣстить въ таблицу скоропостижныхъ смертей, хотя бы больной и находился въ которое время въ лѣчебномъ заведеніи, такъ какъ причина смерти зависить отъ несчастнаго случая.

Кромѣ того, нашему разсмотрѣнію подлежатъ тѣ случаи скоропостижной смерти, которые могутъ служить нашей цѣли. Стало-быть, мы должны обратить вниманіе на число самоубійцъ и тѣхъ скоропостижно-умершихъ, вскрытіе которыхъ

обнаружило то или другое страданіе нервной системы, послужившее причиной смерти.

Составленная на вышеизложенныхъ основаніяхъ таблица № 1 показываетъ, что за отчетное десятилѣтіе въ среднемъ заболѣвало разстройствомъ нервной системы ежегодно 4538,4 человѣкъ т. е.  $4,62^{00}/_{00}$ , а убывало всего—1787 чел. т. е.  $1,82^{00}/_{00}$ , при чемъ въ частяхъ войскъ, доставляющихъ свѣдѣнія по формѣ I, умирало ежегодно въ среднемъ 286 чел. т. е.  $0,3^{00}/_{00}$ , что составить на всю армію 294 чел.. Если къ этому числу прибавить количество скоропостижно-умершихъ (187,6), то окажется, что вслѣдствіе того или другого разстройства нервной системы умирало ежегодно 475,6 чел. Для того, чтобъ высчитать общую смертность, нужно къ общей заболѣваемости (4538,4) прибавить 181,6 и высчитывать %; тогда получимъ 10% смертности, а не 6,5%, какъ это значится въ таблицѣ на основаніи данныхъ отчетности по формѣ I. Если такимъ образомъ общую заболѣваемость опредѣлить 4720 чел. ( $4538,4 + 181,6$ ) при всей убыли 1787 чел., то получимъ 37,8% убыли.

Изъ таблицы № 1 видно, что заболѣваемость нервными болѣзнями постепенно увеличивается съ  $4,09^{00}/_{00}$  до  $5,61^{00}/_{00}$ , увольняемость тоже возрастаетъ съ  $0,82^{00}/_{00}$  до  $1,99^{00}/_{00}$ , а смертность, быть-можетъ въ связи съ этимъ, уменьшается съ  $0,36^{00}/_{00}$  1892 г. до  $0,25^{00}/_{00}$ ; еще больше уменьшается % смертности—съ 8,5% 1892 г. до 4,6% 1900 г. Тѣмъ не менѣе, общая убыль увеличивается съ  $1,14^{00}/_{00}$  ( $1,35^{00}/_{00}$ ) до  $2,24^{00}/_{00}$  ( $2,42^{00}/_{00}$ ). Абсолютныя количества по указаннымъ рубрикамъ измѣняются въ томъ же порядкѣ, при чемъ слѣдуетъ отмѣтить, что (средній) списочный составъ арміи увеличивается на 19%, тогда какъ заболѣваемость на 63%—къ концу отчетнаго десятилѣтія, увольняемость—на 185%, убыль—на 134%, а съ скоропостижно-умершими—только на 113%.

Таблица II содержит свѣдѣнія по двумъ группамъ болѣзней: въ 1-ую группу сведены эпидемическій менингитъ (№ 23), отравленіе спиртомъ (№ 41), первое сердцебіеніе (и жаба № 73), спазмодическое удушье (№ 89) и ненормальности въ изверженіи мочи (№ 95); во 2-ую группу вошли №№ 100—114 носологической таблицы, которые только и подразумѣваются въ отчетахъ подъ названіемъ „болѣзней нервной системы“. Первая группа болѣзней составляетъ лишь 27,8% всего количества (въ среднемъ заболѣвшихъ (4339,3) и даетъ смертность 0,48%; увольняемость 24,7%, а всю убыль—25,2%, тогда какъ во 2-ой группѣ—средняя смертность 8,9%, увольняемость—30,3%, а вся убыль достигаетъ 39,2%. Слѣдовательно, первая группа отличается отъ второй, главнымъ образомъ, по смертности. Въ концѣ отчетнаго десятилѣтія первая группа дала 67,6% увеличенія сравнительно съ первымъ годомъ, вторая группа—61,2%.

Таблица III содержитъ свѣдѣнія по отдѣльнымъ заболѣваніямъ обѣихъ группъ, причемъ взяты въ скобки и не принимались въ расчетъ смертные случаи № 73, № 89 и № 95, такъ какъ первое сердцебіеніе, спазмодическое удушье и ненормальности въ изверженіи мочи нервнаго происхожденія сами по себѣ опасности для жизни не представляютъ. Годовые итоги изъ таблицы III перенесены на таблицу I, а среднія величины вошли въ составъ таблицы IV.

На таблицѣ IV отдѣльныя заболѣванія расположены въ убывающемъ порядкѣ по среднему количеству заболѣвшихъ. По смертности же первое мѣсто занимаетъ *острое воспаленіе головного мозга и его оболочекъ*—83,6%, а второе—эпидемическій менингитъ—56,6%. Далѣе слѣдуютъ: хроническое страданіе головного мозга и его оболочекъ (44,9%), острое воспаленіе спинного мозга и его оболочекъ (42,7%), столбнякъ и тризмъ (38,1), кровоизліяніе и эмболія головн. и спинн. мозга и ихъ оболочекъ (36,3), новообразованія и паразиты (30,8), хроническое страданіе спинного мозга и его

оболочекъ (10,1), сотрясеніе мозга (10,0), гипотомія головного и спинного мозга и ихъ оболочекъ (5,1<sup>0</sup>/<sub>0</sub>), остальные заболѣванія—меньше 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. По увольняемости первое мѣсто должно быть предоставлено душевнымъ болѣзнямъ—69,1<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, второе—хроническому страданію спинного мозга и его оболочекъ (60,8<sup>0</sup>/<sub>0</sub>); третье—эпилепсіи (57,6<sup>0</sup>/<sub>0</sub>). Остальные заболѣванія даютъ меньше половины уволенныхъ, а всего меньше увольняется послѣ отравленія спиртомъ (1,9<sup>0</sup>/<sub>0</sub>). По всей убыли на первомъ мѣстѣ стоитъ острое воспаленіе головного мозга и его оболочекъ (86,6<sup>0</sup>/<sub>0</sub>), на послѣднемъ—отравленіе спиртомъ (4,5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>).

Таблица V содержитъ свѣдѣнія объ уволенныхъ вовсе отъ службы на осн. лит. A росписанія болѣзней (прик. по в. в. 1883 г. № 271 и 1897 г. № 299). Росписаніе придерживается другой номенклатуры, чѣмъ нозологическая таблица (старая), но сравнивая аналогичные №№ росписанія и отчетныхъ таблицъ, мы замѣчаемъ нѣкоторую разницу въ соответственныхъ числахъ.

Такъ, въ № 113 (душевные болѣзни) таблицы III показано уволенныхъ за первые три года меньше, чѣмъ значится въ таблицѣ V, а за остальные годы—больше. Если послѣднее обстоятельство легко объясняется тѣмъ, что таблица V показываетъ, сколько душевно-больныхъ увольняется въ отставку, а таблицы III—содержитъ свѣдѣнія о всѣхъ уволенныхъ (въ отставку и на поправку), то разница за первые три года трудно объяснима и въ отчетахъ неоговорена. Правда, въ среднемъ итогѣ отмѣченное противорѣчіе сглаживается, и уволенныхъ вовсе оказывается 285,5 противъ 344,5 всѣхъ уволенныхъ; значитъ, 59 чел. послѣ перенесенной душевной болѣзни уволено на поправку согласно прим. къ цирк. Гл. Шт. № 55 1884 г.

Относительно падучей болѣзни даже въ среднемъ итогѣ (260,7) таблица V даетъ большую величину противъ таблицы III (234,8). Группа параличей въ среднемъ итогѣ почти



сходится (93,7—V и 90,9—Ш) и только „неправильности въ мочеиспусканіи“ даютъ во всѣ года значительно меньшія величины, чѣмъ „ненормальности въ изверженіи мочи“ т. е. другими словами, таблица V, какъ и слѣдовало ожидать, показываетъ меньше уволенныхъ, чѣмъ таблица Ш. Отмѣченныя противорѣчія, повидимому, могутъ быть объяснимы тѣмъ, что многіе случаи уволенныхъ первоначально числились на испытаніи № 134). Этимъ же обстоятельствомъ, а также существованіемъ (№ 135 („прочіе болѣзни, не вошедшія въ прежніе №№“) нужно объяснить появленіе въ таблицѣ V пучеглазія съ зобомъ, параличъ глазныхъ нервовъ движенія, заиканіе, нѣмота съ глухонѣмотой, атрофія конечностей, прогрессивная половинная атрофія лица и слизистый отекъ. Всѣ перечисленныя заболѣванія даютъ въ среднемъ итогъ 65,6 случаевъ, которыхъ слѣдовало бы ввести въ таблицу II подъ видомъ третьей группы болѣзней. Тогда средніе итоги таблицы I подверглись бы, правда, незначительнымъ измѣненіямъ. Такъ, вмѣсто 4339,3 заболѣвшихъ слѣдуетъ считать 4403,9, что дастъ  $4,7^{00}/_{00}$ , вмѣсто 1249,1 уволенныхъ—1314,7 т. е.  $1,4^{00}/_{00}$ . Такая поправка дастъ всей убыли  $1,7^{00}/_{00}$ . Внеся поправку для всей арміи, получимъ: заболѣло 4607,8 ( $4404,9 + 202,9$ ), всего убыло 1675,1 ( $1314,7 + 286,0 + 74,4$ ), а съ умершими скоропостижно—1856,7 т. е.  $1,89^{00}/_{00}$  всей убыли. Съ указанной поправкой  $\%$  смертности понизился съ  $6,5^0/_0$  до  $6,4^0/_0$ .

Возвращаясь къ таблицѣ V, мы видимъ, что среднее число уволенныхъ въ отставку по болѣзнямъ нервной системы (804,7) составляетъ  $8,6^0/_0$  всего числа уволенныхъ (9293,3). Первое мѣсто по числу уволенныхъ занимаютъ душевныя болѣзни ( $35,4^0/_0$ ), второе—эпилепсія ( $32,4^0/_0$ ), а вмѣстѣ составляютъ  $\frac{2}{3}$  всѣхъ уволенныхъ по болѣзнямъ нервной системы. Половину остальной трети составляютъ параличи и неправильности въ мочеиспусканіи ( $18,5^0/_0$ ). Остальные забо-

лѣванія даютъ меньше 5% уволенныхъ, а послѣднее мѣсто занимаетъ прогрессивная половинная атрофія лица и слезистый отекъ.

Таблица VI содержитъ свѣдѣнія о скоропостижно-умершихъ вслѣдствіе болѣзней первой системы и самоубійцъ. Отчеты въ группу скоропостижной смерти включаютъ еще умершихъ отъ несчастныхъ случаевъ, но для нашей цѣли такіе случаи не подходятъ. Что касается самоубійцъ, то они, конечно, могутъ служить извѣстнымъ показателемъ нервно-психическаго состоянія арміи. Въ среднемъ итогъ скоропостижно—умершихъ отъ нервныхъ болѣзней и самоубійцъ приходится 32,3% всего числа скоропостижно умершихъ (561,4), при чемъ первая группа составляетъ лишь 8,3%, а вторая—24%. Въ первой группѣ острое воспаление оболочекъ мозга, хроническое страданіе головного мозга и его оболочекъ, кровоизліяніе въ большія полушарія головного мозга и отравленіе спиртомъ—составляютъ 75,1% всѣхъ умершихъ отъ болѣзней. Среди самоубійцъ 48,1% т. е. почти половина застрѣлилось, а 33,2% т. е. треть изъ нихъ прибѣгло къ помощи веревки. Остальные самоубійцы составляютъ всего  $\frac{1}{3}$ , причемъ во все десятилѣтіе лишь одинъ воспользовался ножомъ, чтобы заколоться. Въ отчетахъ, къ сожалѣнію, не приводится числа покушавшихся на самоубійство.

Таблица VII содержитъ свѣдѣнія о душевно-больныхъ, самоубійцахъ и алкоголикахъ. Послѣдніе либо поступали въ лечебныя заведенія, либо скоропостижно умирали. Вторая группа алкоголиковъ прибавлялась къ числу „заболѣвшихъ“ алкоголиковъ первой группы и ко всей убыли въ этой же группѣ; въ первомъ случаѣ получался *итогъ* алкоголиковъ, во второмъ—нихъ убыло. Самоубійцы тоже вошли и въ общій итогъ и въ общую убыль. Алкоголики и душевно-больные вычислены для всей арміи по ‰ отчетности формъ I. Такимъ образомъ таблица VII въ своей сводной части показываетъ количество неуравновѣшенныхъ людей во всей арміи.

Оказывается, въ среднемъ таковыхъ людей насчитывается 730,4 или  $0,74^{00}/_{00}$ , а выбываетъ ихъ изъ строя 521,2 ч. или  $0,53^{00}/_{00}$ . Первая величина ( $0,74^{00}/_{00}$ ) можетъ быть названа показателемъ (коэффициентомъ) душевнаго равновѣсія арміи. Чѣмъ выше этотъ показатель, тѣмъ хуже нервно-психическое состояніе арміи, и потому подобный показатель, быть можетъ, заслуживаетъ названія—*„обратнаго“*. Въ первое пятилѣтіе онъ ниже средняго, во второе—выше; самый низкій показатель наблюдался въ 1893 г. ( $0,59$ ), самый высокій—въ 1899 г. ( $0,92$ ). Показатель *самоубійцъ* въ первое десятилѣтіе—выше средняго, а во второе—ниже; самый высокій показатель наблюдался въ 1894 г. ( $0,17^{00}/_{00}$ ), самый низкій—въ 1898 г. ( $0,11^{00}/_{00}$ ). Въ среднемъ пьяницъ (вмѣстѣ съ скоропостижно умершими)—73,1 т. е.  $0,07^{00}/_{00}$ ; наибольшій показатель пьянства наблюдался въ 1891 г. ( $0,1^{00}/_{00}$ ), наименьшій—въ 1898 г. ( $0,058^{00}/_{00}$ ). Средній показатель душевно больныхъ— $0,5^{00}/_{00}$ ; въ первые три года онъ нѣсколько ниже ( $0,4^{00}/_{00}$ ), во второе пятилѣтіе—выше ( $0,6^{00}/_{00}$ ), при чемъ наибольшій показатель ( $0,7^{00}/_{00}$ ) приходится на 1899 г. Средній  $\%$  смертности душевно-больныхъ— $2,3\%$ , наибольшій ( $4,2\%$ ) наблюдался въ 1892 г., а наименьшій ( $1,4\%$ )—въ 1900 г. Въ среднемъ выздоравливало послѣ душевной болѣзни 137,9 т. е.  $27,6\%$ , другими словами, изъ психіатрическихъ отдѣленій добрая четверть возвращалась въ строй.

Таблица VIII содержитъ свѣдѣнія объ увольненіи опротестованныхъ по болѣзнямъ нервной системы. Въ среднемъ увольнялось 586 чел. т. е.  $6,7\%$  всѣхъ уволенныхъ по протесту; этотъ  $\%$  даетъ незначительныя колебанія по годамъ. Первое мѣсто среди уволенныхъ по болѣзнямъ нервной системы занимали эпилептики—почти треть—( $30,6\%$ ), вторую треть составляли ст. 59 (преимущественно недержаніе мочи и пр.) и № 18; среди остальной трети—ст. 68, ст. 42 и ст. 17 Лят. А. даютъ больше  $5\%$  (въ общемъ— $25,9\%$ ), остальные заболѣванія—меньше  $5\%$ , а послѣднее мѣсто по числу



уволенныхъ занимаетъ прогрессивная атрофія лица и слизистый отекъ. Въ слѣдующемъ изложеніи подѣ болѣзнями нервной системы подразумѣваются, согласно отчетамъ, №№ 100—114 носологической таблицы.

Помѣсячное движеніе перво-психическихъ больныхъ отмѣчается впервые лишь въ отчетѣ 1894 г. При обзорѣ относящихся сюда таблицъ поражаетъ однообразіе цифръ при незначительности величинъ, такъ что съ трудомъ можно установить нѣкоторую разницу въ среднихъ итогахъ. Тѣмъ не менѣе, таблица IX показываетъ, что перво-психическая заболѣваемость всего меньше проявлялась въ августѣ ( $0,22^{00}/_{00}$ ), постепенно повышалась и наибольшей высоты ( $0,33^{00}/_{00}$ ) достигала въ маѣ, послѣ чего шла на пониженіе. Соотвѣтственно такому движенію заболѣваемости и *увольняемость*, какъ видно на таблицѣ X, всего выше въ маѣ ( $0,12^{00}/_{00}$ ), а наименьшая—въ январѣ ( $0,08^{00}/_{00}$ ); пять мѣсяцевъ въ году (августъ—декабрь) дали одинаковую увольняемость ( $0,09^{00}/_{00}$ ). Согласно таблицѣ XI, наименьшая смертность ( $0,01^{00}/_{00}$ ) наблюдалась осенью (октябрь, ноябрь), наибольшая ( $0,03^{00}/_{00}$ )—весной (мартъ, апрѣль, май); остальное время года—средняя между ними ( $0,02^{00}/_{00}$ ). Если мы возьмемъ средніе итоги для каждаго сезона, начиная съ марта, то получимъ слѣдующую таблицу:

ВРЕМЕНА ГОДА.	На 1000 ч. списочнаго состава.		
	Заболѣло.	Умерло.	Уволено.
Весна . . . . .	0,94	0,09	0,32
Лѣто . . . . .	0,81	0,06	0,30
Осень . . . . .	0,82	0,04	1,27
Зима . . . . .	0,91	0,06	0,26

Изображенное на этой таблицѣ движеніе нервно-психическихъ больныхъ соотвѣтствуетъ въ общемъ колебаніямъ санитарнаго положенія всей арміи и объясняется періодическими смѣнами людей: въ августѣ уходятъ въ запасъ „старые“ солдаты, а „молодые“—приходятъ въ декабрѣ—январѣ.

Слѣдующія три таблицы (XII, XIII и XIV) посвящены распределенію болѣзней нервной системы по округамъ; свѣдѣнія объ уволенныхъ въ первые приводятся лишь въ отчетѣ 1894 г.; въ томъ же году появились „части не входящія въ составъ округовъ“. Квантунская область показана въ отчетахъ 1899 г. и 1900 г. Туркестанскій округъ въ 1899 г. слился съ Закаспійской областью, а Омскій и Иркутскій округа образовали Сибирскій округъ тоже въ 1899 г. Распредѣливъ округа въ убывающемъ порядкѣ по степени заболѣваемости (средніе итоги), получимъ слѣдующую таблицу:

№ по порядку.	О К Р У Г А И П Р.	Заболѣло.	Уволено.	Умерло.	Всего убил.
1	Область войска Донскаго . . . . .	6,5	1,3	0,16	1,46
2	Сибирскій . . . . .	6,0	0,9	0,19	1,09
3	Части, не входящ. въ сост. округовъ.	4,7	1,0	0,25	1,25
4	Казанскій . . . . .	4,1	1,4	0,25	1,65
5	Кавказскій . . . . .	4,0	1,1	0,36	1,46
6	Московскій . . . . .	3,9	1,2	0,34	1,54
7	Петербургскій . . . . .	3,4	1,2	0,28	1,48
8	Пріамурскій . . . . .	3,4	0,7	0,22	0,92
9	Кіевскій . . . . .	3,3	1,1	0,28	1,38
10	Туркестанскій . . . . .	3,2	0,8	0,22	1,02
11	Финляндскій . . . . .	3,1	1,0	0,21	1,21
12	Одесскій . . . . .	3,0	0,9	0,33	1,23
13	Варшавскій . . . . .	2,9	1,3	0,32	1,62
14	Квантунскій . . . . .	2,8	0,5	0,24	0,74
15	Виленскій . . . . .	2,6	1,1	0,31	1,41

Уволенныхъ всего больше въ Казанскомъ округѣ ( $1,4^{00}/_{00}$ ), затѣмъ въ области войска Донского и Варшавскомъ окр. ( $1,3^{00}/_{00}$ ), въ Московскомъ и Петербургскомъ окр. ( $1,2^{00}/_{00}$ ), въ Кавказскомъ, Кіевскомъ и Виленскомъ окр. ( $1,1^{00}/_{00}$ ), въ частяхъ, не входящихъ въ составъ округовъ, и Финляндскомъ окр. ( $1,0^{00}/_{00}$ ), въ Одесскомъ и Сибирскомъ окр. ( $0,9^{00}/_{00}$ ), въ Туркестанскомъ окр. ( $0,8^{00}/_{00}$ ), въ Пріамурскомъ окр. ( $0,7^{00}/_{00}$ ) и, наконецъ, въ Квантунскомъ окр. ( $0,5^{00}/_{00}$ ).

По  $^{00}/_{00}$  умершихъ отъ болѣзней нервной системы округа могутъ быть расположены въ слѣдующемъ порядкѣ: Кавказскій ( $0,36^{00}/_{00}$ ), Московскій (0,34), Одесскій (0,33), Варшавскій (0,32), Виленскій (0,31), Петербургскій и Кіевскій (0,28), Казанскій и части войскъ не входящихъ въ составъ округовъ, (0,25), Квантунскій (0,24), Пріамурскій и Туркестанскій (0,22), Финляндскій (0,21), Сибирскій (0,19), область войска Донского (0,16).

По общей убыли порядокъ округовъ слѣдующій: Казанскій ( $1,65^{00}/_{00}$ ), Варшавскій (1,62), Московскій (1,54) Петербургскій (1,48), область войска Донского и Кавказскій (1,46), Виленскій (1,41), Кіевскій (1,38) части, не входящія въ составъ округовъ (1,25), Одесскій (1,23), Финляндскій (1,21), Сибирскій (1,09), Туркестанскій (1,02), Пріамурскій (0,92), Квантунскій (0,74).

Таблицы XV и XVI содержатъ свѣдѣнія о болѣзняхъ нервной системы въ отдѣльныхъ группахъ войскъ; общая убыль получена сложениемъ  $^{00}/_{00}$  умершихъ и уволенныхъ, которые въ отчетахъ показаны особо. Располагая группы войскъ по среднимъ итогам заболѣвшихъ въ убывающемъ порядкѣ, получимъ слѣдующую таблицу:

	Заболѣло.	Всего убыло.	
I. Среди заключенныхъ . . . . .	9,5	3,24	
II. Въ прочихъ частяхъ учр. и завед. воен. вѣд. . . . .	5,3	1,32	
III. Въ инженерныхъ войскахъ . . . . .	3,9	1,87	
IV. Въ казачьихъ бойскахъ . . . . .	3,6	1,09	
Во есей арміи . . . . .	3,3	1,3	
V. Во всей пѣхотѣ . . . . .	3,2	1,44	
1) Въ гренадерскихъ полкахъ . . . . .	4,4	1,64	
2) Въ резерв. пѣх. полк. и батальон.	4,2	1,74	
3) Въ мѣстныхъ командахъ . . . . .	4,2	1,52	
4) Въ линейныхъ батальонахъ . . . . .	3,3	1,01	
Въ томъ числѣ {	а) Туркестанскомъ . . . . .	3,7	0,89
	б) Вост.-Сибирскомъ . . . . .	2,9	1,02
	в) Зап.-Сибирскомъ . . . . .	2,7	1,42
5) Въ гвардейскихъ полкахъ . . . . .	3,2	1,42	
6) Въ кадровъ, обозныхъ батальон. .	3,2	1,24	
7) Въ крѣп. пѣх. полк. и батальон.	3,1	1,53	
8) Въ пѣхотныхъ полкахъ . . . . .	2,9	1,43	
9) Въ стрѣлк. полк. и батальонахъ.	2,8	1,18	
VI. Во всей артиллеріи . . . . .	3,2	1,26	
1) Въ учрѣж. и зав. арт. вѣдомства.	5,6	1,87	
2) Въ гренадерской . . . . .	4,2	1,60	
3) Въ резерв. и запас. артиллеріи.	4,2	1,16	
4) Въ артил. полк. и дивизіонахъ .	3,7	1,52	

	Заболѣло.	Всего убыло.
5) Въ крѣпостной артиллеріи . . .	3,2	1,44
6) Въ полевой пѣшей артиллеріи .	2,8	1,13
7) Въ гвардейской артиллеріи . . .	2,6	1,33
VII. Во всей кавалеріи . . . . .	3,0	1,26
1) Въ кадрахъ кавалер. запаса . . .	3,5	1,42
2) Въ крымскихъ дивиз. и проч. .	3,1	1,42
3) Въ армейскихъ полкахъ . . . . .	3,0	1,23
Въ томъ числѣ: { а) Въ казачьихъ . . . . .	3,4	1,60
{ б) Въ драгунскихъ . . . . .	2,9	1,13
4) Въ гвардейскихъ полкахъ . . . .	2,7	1,20

Изъ этой таблицы видно, что нервно-психическихъ заболѣваній всего больше ( $^{\circ\circ}/_{\circ\circ}$ ) встрѣчается среди заключенныхъ— $9,5^{\circ\circ}/_{\circ\circ}$  т. е. почти въ три раза больше средняго для всей арміи ( $3,3^{\circ\circ}/_{\circ\circ}$ ); *убыль* уволенными и умершими тоже превосходитъ среднюю для всей арміи почти въ три раза и ставитъ заключенныхъ тоже на первое мѣсто въ этомъ ряду. Если мы, пользуясь данными отчетовъ, вычислимъ среднюю увольняемость и смертность среди заключенныхъ отъ болѣзней нервной системы, то получимъ  $2,7^{\circ\circ}/_{\circ\circ}$  уволенныхъ противъ  $1,0^{\circ\circ}/_{\circ\circ}$  во всей арміи и  $0,54^{\circ\circ}/_{\circ\circ}$  умершихъ—противъ  $0,3^{\circ\circ}/_{\circ\circ}$  во всей арміи (см. табл. II). Нужно имѣть въ виду конечно, что заключенные составляютъ незначительную часть всей арміи. На второмъ мѣстѣ по средней убыли стоятъ инженерныя войска ( $1,87^{\circ\circ}/_{\circ\circ}$ ), за ними слѣдуетъ пѣхота (1,44), затѣмъ—прочія части, учрежденія и заведенія военнаго вѣдомства (1,32), артиллерія и кавалерія дають по  $1,26^{\circ\circ}/_{\circ\circ}$  т. е. ниже средняго для всей арміи (1,3) и послѣднее мѣсто за-



нимаютъ казачьи войска (1,09). Въ пѣхотѣ первое мѣсто по убыли принадлежить резервнымъ пѣхотнымъ полкамъ и батальонамъ ( $1,74^{00/00}$ ), за которыми слѣдуютъ: гренадерскіе полки (1,64), крѣпостные пѣхотные полки и батальоны ( $1,53^{00/00}$ ), мѣстныя команды (1,52), пѣхотные полки (1,43), гвардейскіе полки (1,42), кадровые, обозные батальоны (1,24), стрѣлковые полки и батальоны (1,18), линейные батальоны (1,01), при чемъ въ Зап.-Сибирскомъ— $1,42^{00/00}$ , Вост.-Сибирскихъ— $1,02^{00/00}$  и Туркестанскихъ— $0,89^{00/00}$ . Въ артиллеріи первое мѣсто занимаютъ учрежденія и заведенія артиллерійскаго вѣдомства— $1,87^{00/00}$ , затѣмъ слѣдуютъ: гренадерская артиллерія ( $1,60^{00/00}$ ), артиллер. полки и дивизіоны (1,52), крѣпостная артиллерія (1,44), гвардейская артил. (1,33), резервная и запасная артил. (1,16) и полевая пѣшая артил. (1,13). Въ кавалеріи первое мѣсто занимаютъ кадры кавалерійскаго запаса Крымскій дивизіонъ и пр. (1,42), затѣмъ—армейскіе полки (1,23), при чемъ въ казачьихъ— $1,60^{00/00}$ , въ драгунскихъ— $1,13^{00/00}$ , и, наконецъ, гвардейскіе полки (1,20).

Таблицы XVII и XVIII содержатъ свѣдѣнія о болѣзняхъ первой системы въ корпусахъ, изъ которыхъ нѣкоторые образовались только недавно. Общая убыль получена сложениемъ  $^{00/00}$  умершихъ и уволенныхъ, которые въ отчетахъ показаны особо. Отчетъ 1893 г. не приводитъ вовсе данныхъ по корпусамъ, которые по заболѣваемости могутъ быть расположены въ слѣдующемъ порядкѣ:

КОРПУСА.	Заболѣло.		КОРПУСА.	Заболѣло.	
	Заболѣло.	Всего убыло.		Заболѣло.	Всего убыло.
1) 21-й армейскій . .	5,3	2,46	4) 1-й кавалерійскій .	3,9	1,51
2) 20-й армейскій . .	4,6	3,26	5) 9-й армейскій . . .	3,8	1,55
3) Гренадерскій . . .	4,3	1,63	6) 2-й Кавказ. армейск	3,7	1,54

КОРПУСА.	Заболѣло.		КОРПУСА.	Заболѣло.	
	Заболѣло.	Всего убито.		Заболѣло.	Всего убито.
7) 1-й Кавказ. армейск.	3,6	1,25	19) 12-й армейскій . .	2,8	1,28
8) 13-й армейскій . .	3,6	1,52	20) 18-й армейскій . .	2,8	1,31
9) 10-й армейскій . .	3,5	1,33	21) 2-й армейскій . . .	2,6	1,20
10) 1-й армейскій . . .	3,4	1,78	22) 3-й армейскій . . .	2,6	1,50
11) 1-й Туркестанскій .	3,4	0,96	23) 11-й армейскій . .	2,6	1,25
12) 19-й армейскій . .	3,3	1,35	24) 15-й армейскій . .	2,6	1,62
13) Гвардейскій . . . .	3,2	1,33	25) 16-й армейскій . .	2,6	1,15
14) 8-й армейскій . . .	3,2	1,41	26) 2-й кавалерійскій .	2,6	1,51
15) 2-й Туркестанскій .	3,2	1,35	27) 7-й армейскій . . .	2,5	1,03
16) 6-й армейскій . . .	3,0	1,41	28) 4-й армейскій . . .	2,3	1,24
17) 5-й армейскій . . .	2,9	1,86	29) 14-й армейскій . .	2,3	1,38
18) 17-й армейскій . .	2,9	1,31			

Изъ этой таблицы видно, что одиннадцать корпусовъ дали заболѣваемость выше средней для всей арміи ( $3,3^{00}/_{00}$ ), одинъ корпусъ остановился на среднемъ уровнѣ, а семнадцать корпусовъ обнаружили меньшую заболѣваемость. По всей убыли корпуса могутъ быть расположены въ слѣдующемъ порядкѣ: 20-ый армейскій ( $3,26^{00}/_{00}$ ), 21-ый армейскій ( $2,46^{00}/_{00}$ ), 5-ый армейскій (1,86), 1-ый армейскій (1,78), гренадерскій (1,63), 15-ый армейскій (1,62), 9-ый арм. (1,55), 2-ой Кавказскій (1,54), 13-ый арм. (1,52), 1-ый кавалерійскій и 2-ой кавалер. (1,51), 3-ий арм. (1,50), 8-ой и 6-ой арм. (1,41), 14-ый арм. (1,38), 19-ый арм. и 2-ой Туркестанскій (1,35), 10-ый арм. и гвардейскій (1,33), 17-ый и 18-ый арм. (1,31), 12-ый арм. (1,28), 1-ый Кавказск. и 11-ый арм. (1,25), 4-ый арм. (1,24), 2-ой арм. (1,20), 16-ый арм. (1,15), 7-ой арм. (1,03) и, наконецъ, 1-ый Туркестанскій (0,96).

Таблица XIX показываетъ распредѣленіе нервно-психическихъ больныхъ по различнымъ военно-лѣчебнымъ заведеніямъ и гражданскимъ больницамъ. Общіе итоги первыхъ двухъ лѣтъ (въ отчетахъ остальныхъ лѣтъ не имѣется соответствующихъ данныхъ) превышаютъ значительнo показанія таблицы II (болѣзни №№ 100—114), что объясняется слѣдующими условіями: 1) больные переводятся изъ одного лѣчебнаго заведенія въ другое; 2) въ военно-лѣчебныхъ заведеніяхъ находятся на излѣченіи больные слѣдующихъ группъ: а) состоящіе на дѣйствительной службѣ—офицеры, нижніе чины и новобранцы, не зачисленные въ части; б) прочіе больные—арестанты, неспособные, отставные, чины запаса, женщины, дѣти и лица гражданскаго вѣдомства; 3) въ гражданскихъ больницахъ составъ больныхъ военнаго вѣдомства слѣдующій: офицеры, нижніе чины, новобранцы, незачисленные въ части, и прочіе больные (военнаго вѣдомства). Изъ всѣхъ этихъ группъ въ таблицѣ приведены данныя только относительно нижнихъ чиновъ (по отчетности формы I), чѣмъ и объясняется, главнымъ образомъ, вышеуказанная разница въ итогахъ.

Изъ таблицы XIX видно, что нервно-психическіе больные составляютъ въ среднемъ:  $4\%$  всѣхъ поступившихъ въ войсковыя больницы,  $3,1\%$ —въ гражданскія больницы,  $2,5\%$ —въ госпиталяхъ,  $1,2\%$ —въ мѣстныхъ лазаретахъ и лишь  $0,8\%$ —въ войсковыхъ лазаретахъ. Смертность этого рода больныхъ почти одинакова въ войсковыхъ лазаретахъ ( $13,3\%$ ) и больницахъ ( $13,2\%$ ), затѣмъ—въ гражданскихъ больницахъ ( $9,9\%$ ) и мѣстныхъ лазаретахъ ( $9,6\%$ ), а въ госпиталяхъ всего меньше ( $7\%$ ).

Въ отчетахъ 1891 г.—93 г. приводится казуистическій матеріалъ изъ отчетовъ военно-лѣчебныхъ заведеній. Ниже вератѣ приводятся случаи первыхъ заболѣваній по годамъ; діагнозы отчетовъ сохранены.

1891 г. I. *Идиопатическій столбнякъ*. Въ Батумскій в. госп. доставленъ 1/уц (на 4-ый день болѣзни), Ч. 27 л. отъ роду съ жалобами на боли въ шеѣ, затрудненіе глотанія и дыханія, и общую слабость, обѣ грудино-ключично-сосковья мышцы въ состояніи тонического сокращенія. 3/уц— $t^0$  37,6—37,9; напряженіе означенныхъ мышцъ нѣсколько меньше, глотаніе свободнѣе. 4/уц— $t^0$  37,6—38,0; появилось сильное напряженіе брюшныхъ мышцъ, мочеиспусканіе затруднено. 5/уц— $t^0$  38,0—38,7; безъ перемѣнъ. 6/уц— $t^0$  40,5 пульсъ 125 ударовъ, сильный бредъ съ ночи—весь день; въ 9 ч. веч. приступъ общихъ тетаническихъ судорогъ и черезъ  $\frac{1}{2}$  ч. смерть. При вскрытіи въ подпаутинномъ пространствѣ незначительное количество прозрачной жидкости, тоже—въ желудочкахъ; на разрывѣ ткани мозга замѣтно небольшое количество точечныхъ кровоизліяній.

II. *Abcessus cerebri*. Въ Кіевскій в. госп. 28/xi 91 ч. поступилъ казакъ З. со свѣщемъ въ надпереносѣ, съ узкимъ круглымъ наружнымъ отверстіемъ, изъ котораго выделяется небольшое количество сливообразнаго гноя. Вокругъ свища разлитая крайне болѣзненная припухлость; кожа красна и напряжена; жалуются на сильныя боли во лбу;  $t^0$ —повышена, пульсъ—65; зрачки равномѣрно сужены и слабо реагируютъ на свѣтъ; никакихъ другихъ уклоненій въ двигательной и чувствительной сферѣ не наблюдается. Изъ разспросовъ больного выяснилось, что 21/xi онъ былъ раненъ въ лобъ остріемъ палки, упавшей съ высоты  $2\frac{1}{2}$  арш., кровотеченіе было довольно обильнымъ; сознаніе было сохранено вполне. До 28/xi чувствовалъ себя довольно хорошо и все время оставался на ногахъ, хотя рана на лбу гноилась и не выказывала наклонности къ заживленію. Затѣмъ боли во лбу настолько усилились, что заставили больного лечь въ госпиталь. 3/1—боли распространились на всю голову, общее состояніе хуже; зондъ, осторожно введенный въ рану, упирается въ мягкую, бьющуюся ткань мозга. 4—5/1 пульсъ 52, вялость, больной находится, впрочемъ, въ полномъ сознаніи и на ногахъ. 6/1 внезапно наступило коматозное состояніе и смерть. При вскрытіи обнаружено сквозное отверстіе въ лобной кости; мозговые оболочки цѣлы; въ лѣвой лобной долѣ—полость величиной съ куриное яйцо, съ гладкими, бѣлыми, блестящими стѣнками, наполненная зеленовато-желтымъ гноемъ безъ запаха. Меж-



ду гнойникомъ и наружной раной слой нормального сбраго мозгового вещества. Боковые желудочки растянуты и правый—сывороточной, а лѣвый—сывороточно-гнойной жидкостью. Очевидно, гнойникъ вскрылся въ лѣвый боковой желудочекъ, что и было ближайшей причиной смерти.

Ш. *Oedema angio-neuroticum*. Въ Кишиневскій мѣстный лазаретъ поступилъ (февр. 1891 г.) рядовой С. съ отекомъ всей правой верхней конечности, кожа которой представлялась блѣдной, сильно-напряженной; при давленіи пальцемъ не получалось ямокъ;  $t^0$  пораженной конечности, а равно и  $t^0$  тѣла нормальна; во внутреннихъ органахъ никакихъ отклоненій отъ нормы. Отекъ этотъ исчезъ на другой день безслѣдно. По справкамъ оказалось, что С. поступилъ съ подобнаго рода явленіями уже въ 6-ой разъ. 21/ш 90 г. у него былъ отекъ мошонки и полового члена; 24/у—отекъ обѣихъ стопъ и голеней; 6/х—отекъ гортани и слизистой оболочки зѣва и въ январѣ 1891 г. больной являлся вторично съ рѣзко выраженнымъ безболѣзненнымъ отекомъ мошонки и полового члена. Всѣ эти отеки исчезали каждый разъ безслѣдно на 2—3-ій день. 17/ви 91 г. больной скоропостижно умеръ; судебно-медицинское вскрытіе обнаружило, что смерть послѣдовала отъ отека гортани.

1892. г. IV—V. Изъ Московскаго военнаго госпиталя сообщены два случая истеріи: въ первомъ—юнкерь С. доставленъ былъ въ безсознательномъ состояніи, а когда пришелъ въ себя, оказался совершенно глухимъ, слѣпымъ и нѣмымъ; выздоровленіе; въ анамнезѣ—неоднократные такого рода припадки. Во второмъ случаѣ имѣлась „комбинація органическаго заболѣванія головного мозга (застойный сососъ, параличъ глазныхъ мышцъ) съ истеріей.

VI. *Encephalitis*. Въ лазаретъ 4-го Зап.-Сиб. лив. бат. поступилъ 10/ви рядовой В., съ малыхъ лѣтъ страдавшій течью изъ уха, хотя довольно рѣдко. Течь была очень ограниченная и 7/ви она прекратилась, явилась сильнѣйшая головная боль въ лѣвой височной области;  $t^0$ —около  $39^0$ , блѣдное лицо съ выраженіемъ сильнѣйшаго страданія; апатія и бессонница. 16/ви—чрезъ глоточное отверстіе Евстахіевой трубы появилось истеченіе слизи и сукровицы. 17/ви—голова закинута назадъ, надавливаніе на верхніе шейные позвонки весьма болѣзненно. 18/ви—пересталъ жаловаться на головную



боль, а началъ жаловаться на боль въ горлѣ и въ груди. Осмотръ глоточнаго и заглоточнаго пространства ничего не обнаружилъ. Боль эта зависѣла, какъ показало впоследствии вскрытіе, отъ гнойнаго воспаленія глуболежащихъ частей на основаніи черепа и у первыхъ шейныхъ позвонковъ. Во все это время не наблюдалось ни судорогъ, ни параличей; только свѣтобоязнь заставляла больного держать глаза закрытыми. 19/vi—пульсъ не сосчитывался, косоглазіе, ступорозное дыханіе, ціанозъ; изо рта появилась свернувшаяся кровь; шея опухла отъ ихорознаго воспаленія глуболежащей вѣтчатки, появился бредъ, полное помраченіе сознанія и параличъ глотанія. *Вскрытіе* обнаружило костьду скалистой части лѣвой височной кости, гнойное воспаленіе оболочекъ головного мозга, гнойное пораженіе вещества заднихъ краевъ мозжечка и отчасти также заднихъ долей большихъ полушарій.

VII. *Hysteria virilis*. Въ Грозненскій воен. госпиталь 27/i поступилъ молодой солдатъ З. съ истеро-эпилептическими судорогами, продолжавшимися 8 дней въ перемежку съ галлюцинаціями и каталепсіей; сознаніе все время было помрачено; боленъ 4 года, первый припадокъ развился послѣ того, какъ увидѣлъ въ судорогахъ своего брата, передъ каждымъ припадкомъ появлялась боль въ горлѣ; изслѣдованіе обнаружило лишь въ области гортани почти полную анестезію.

VIII. *Hysteria*. Въ Ставропольскій воен. госпит. поступилъ 9/ix рядовой М. съ жалобами на чувство постояннаго холода, головокруженія и пр.; найдено, между прочимъ: суженіе поля зрѣнія, анестезію, anosmia, отсутствіе глоточнаго рефлекса и мышечнаго чувства; 12/x замѣчено возвращеніе тактильной чувствительности и мышечнаго чувства 23/xi выписанъ

IX. *Psychosis post choleram asiaticam*. Въ холерное отдѣленіе Кіевского воен. госп. 16/viii поступилъ кановиръ Б.; въ концѣ 4-хъ сутокъ, когда всѣ угрожающіе симптомы стали исчезать, у больного появился острый бредъ, потемнѣніе сознанія и рѣзкое возбужденіе, бессонница и потеря аппетита. Такое состояніе продолжалось съ 20/viii по 9/ix то усиливаясь, то ослабѣвая. 9/ix больной сразу совершенно пришелъ въ себя: при чемъ не помнилъ ничего, что съ нимъ было съ момента заболѣванія холерой. При изслѣдованіи больного

было найдено отсутствіе колѣнныхъ рефлексовъ, неравномѣрность зрачковъ, притупленіе слуха и, кромѣ того, какъ во время болѣзни, такъ въ періодъ выздоровленія, были наблюдаемы во многихъ мѣстахъ тѣла твояники и холодные нарывы. 8/x—былъ выписанъ совершенно здоровымъ.

X—XII. *Hysteria*. Изъ Гродненскаго мѣстн. лазарета сообщены три случая истеріи: въ первомъ случаѣ имѣлась мышечная контрактура лѣвой ноги, исчезающая подъ хлороформомъ и вновь появлявшаяся послѣ варкоза; кромѣ того, анестезія, суженіе поля зрѣнія, потеря вкуса и пр.; во второмъ—наблюдалась нѣмота, кровохарканье, сведеніе въ правомъ колѣнѣ и обморочное состояніе, полная анестезія правой половины тѣла, суженіе поля зрѣнія и пр.; въ третьемъ—послѣ ушиба головы развились судорожные припадки съ потерей сознанія и реакціи на свѣтъ зрачковъ; кромѣ того, наблюдались бредъ преслѣдованія съ потерей сознанія, концентрическое суженіе поля зрѣнія, астазія—абазія, анестезія и пр.

XIII. *Hysteria*. Въ лазаретъ 6-аго Лейбъ-Драгунскаго Павлоградскаго полка доставленъ былъ рядовой Р., который объяснилъ, что годъ тому назадъ былъ уволенъ въ годичный отпускъ изъ Л.-гв. Семеновскаго полка вслѣдствіе кровохарканія; по окончаніи отпуска былъ назначенъ въ Вятскій полкъ; здѣсь спустя три дня вслѣдствіе кровохарканія былъ отправленъ въ околдокъ, откуда, самъ того не сознавая, ушелъ въ Сувальскую губернію на родину, гдѣ и былъ арестованъ. Больной прекраснаго сложенія и питанія, съ сильно-развитой мускулатурой, жаловался на кровохарканье; кашля не было, кровь выдѣлялась приступами и сопровождалась головокруженіями, потемнѣніемъ въ глазахъ и шумомъ въ ушахъ. Со стороны внутреннихъ органовъ ничего особеннаго не обнаружено: трясеніе въ обѣихъ рукахъ, анестезія, суженіе поля зрѣнія, дисхромотопсія, ослабленіе слуха, аносмія, извращеніе вкуса (кислое за сладкое), сведеніе праваго колѣна (въ лазаретѣ) и, по временамъ: сильное пониженіе  $t^{\circ}$  обѣихъ ступней и нижней половины голени безъ видимыхъ измѣненій (на ощупь холодны, какъ ледъ). Кровохарканья повторялись ежедневно, въ сутки выдѣлялось отъ 3 унц. до 1 ф. Во время болѣе сильныхъ кровотеченій больной не оставлялъ кровати, чувствовалъ себя очень слабымъ и жаловался на сердцебиеніе и головокруженіе; уволенъ на годъ.

XIV. *Hysteria*. Въ Двинскій воен. госпиталь по поводу безгласія, анестезіи кожи и слизистой оболочки во всей лѣвой половинѣ тѣла и т. п.; уволенъ на годъ.

Таблица XX содержитъ свѣдѣнія объ офицерскихъ и нижнихъ чинахъ, пользовавшихся различными санитарными станціями для лѣченія нервныхъ болѣзней. Какъ извѣстно, санитарныя станціи военного вѣдомства дѣлятся на три группы: санитарно-лѣчебныя (минеральныя воды и т. п.), санитарно-гигіеническія и глазныя; послѣднія предназначены исключительно для нижнихъ чиновъ, тогда какъ офицерскіе чины пользуются, главнымъ образомъ, первыми. Въ виду спеціальнаго характера глазныхъ станцій, ихъ данныя не были приняты въ расчетъ при составленіи таблицы XX.

Изъ этой таблицы видно, что въ среднемъ для лѣченія болѣзней нервной системы пользовалось санитарными станціями 211,3 офицерскихъ чиновъ, что составляетъ 21% всѣхъ лѣчившихся этихъ чиновъ или  $5,2^{00}/_{00}$  по отношенію къ среднему составу офицерскихъ чиновъ за отчетное десятилѣтіе (40240,2). Нижнихъ чиновъ въ среднемъ пользовалось санитарными станціями для той же цѣли лишь 41,4, что составляетъ 1,3% всѣхъ лѣчившихся на станціяхъ нижнихъ чиновъ или  $0,04^{00}/_{00}$  среднего списочнаго состава арміи. По отношенію къ среднему числу больныхъ второй группы (см. табл. II) лѣчившіеся на станціяхъ нижніе чины составляли всего  $13,2^{00}/_{00}$ , а по отношенію ко всему числу нервно-психическихъ больныхъ (см. табл. I)—лишь  $9,1^{00}/_{00}$ . Средніе итоги таблицы XX могутъ быть представлены въ слѣдующемъ видѣ:

	Поступило.		Выздоровѣло.		Получило облегченіе.		Не поправилось.		Умерло.	
	Абсолютно.	%	Абсолютно.	%	Абсолютно.	%	Абсолютно.	%	Абсолютно.	%
Офицерскіе чины . . .	211,3	21,0	44,7	21,1	138,2	65,4	27,6	13,1	0,5	0,2
Нижніе чины . . .	41,4	1,3	15,5	37,4	15,1	36,5	10,4	25,1	0,3	0,7

Нервно-больные пользовались лѣченіемъ, главнымъ образомъ, на Кавказскихъ минеральныхъ водахъ, въ Сакахъ, Старой Руссѣ, Славянскѣ, Цѣхочинскѣ и т. д. Отчеты даютъ о нихъ неполныя свѣдѣнія въ описаніи отдѣльныхъ станцій и лишь въ отчетѣ 1894 г. приведена сводная таблица о 138 офицерскихъ чинахъ (изъ 218) и 7 нижнихъ чинахъ (изъ 40), пользовавшихся въ Желѣзноводскѣ, Пятигорскѣ, Славянскѣ и Сакахъ, при чемъ отчетъ усматриваетъ лучшіе результаты лѣченія на Славянской и Желѣзноводской станціяхъ—по % выздоровленій, а по общей успѣшности—на Пятигорской и Славянской. Относительно лѣченія нервно-больныхъ можно привести слѣдующія данныя:

Въ отчетѣ 1891 г. приводится, между прочимъ, слѣдующее мнѣніе врача, завѣдывавшаго Цѣхочинскими минеральными водами: „сравнительно успѣшно лѣчатся здѣсь и нѣкоторыя болѣзни нервной системы—парезы периферическаго происхожденія, эксудативные процессы въ первахъ и невралгій; съ меньшимъ успѣхомъ—хроническія страданія головного и спинного мозга“.

Въ отчетѣ 1894 г. на стр. 498 читаемъ: „опытъ и наблюденія въ Сакахъ надъ примѣненіемъ грязей при разныхъ нервныхъ болѣзняхъ приводятъ врачей къ слѣдующему заключенію: насколько горячія грязевыя ванны въ Сакахъ оказываютъ существенную пользу при периферическихъ страданіяхъ нервной системы, настолько онѣ малозначущи при хроническихъ заболѣваніяхъ центральной нервной системы“.

То же самое подтверждаетъ отчетъ 1896 г.: „нѣкоторые больные, какъ-то: страдающіе пораженіями центральной системы, неврастеники и т. п. принимали исключительно только рапныя ванны, такъ какъ опытъ предыдущихъ лѣтъ показалъ, что энергичное лѣченіе грязями при страданіяхъ центральной нервной системы не оправдывало ожиданій“ (стр. 196).

Въ главѣ о санитарной обстановкѣ арміи отчета между прочимъ, сообщаютъ свѣдѣнія о помѣщеніяхъ для душевно-больныхъ и т. п. Приводимъ слѣдующія данныя по годамъ.

**1894 г.** Въ Николаевскомъ военн. госп. продолжались работы по постройкѣ зданія для душевныхъ больныхъ. Въ Асхабадскомъ мѣстномъ лазаретѣ окончена постройка небольшого флигеля, предназначеннаго для временнаго помѣщенія душевно-больныхъ.

**1895 г.** Въ Николаевскомъ воен. госп. окончена постройка каменныхъ зданій для душевно-больныхъ.

**1896 г.** Въ Николаевскомъ военн. госп. капитально перестроена водолѣчебница съ перенесеніемъ ея изъ второго въ первый этажъ, гдѣ она занимаетъ 4 палаты; изъ конхъ въ трехъ устроены всѣ приспособленія для водолѣченія, а въ четвертой—помѣщается кабинетъ консультанта съ небольшою лабораторіей для клиническихъ изслѣдованій. Въ Абасъ-Туманскомъ воен. госп. устроена изоляціонная комната для буйныхъ больныхъ. Въ Ташкентскомъ воен. госп. фактически открыло свои дѣйствія психіатрическое отдѣленіе (13 іюня).

**1897 г.** Въ Семеновскомъ-Александровскомъ военн. госп. устроенъ электрическій кабинетъ (между прочимъ, имѣется электрическая ванна съ батареей—шкафомъ съ 60-ю элементами Мейдингера и электрическій столъ по Гиршману-Эйленбургу). Психіатрическое отдѣленіе Тифлисс. воен. госп. расширено пристройкой помѣщенія для фельдшеровъ и служителей, выведенныхъ нынѣ изъ помѣщенія самого отдѣленія. Въ Екатеринодарской войсковой больницѣ стѣны нѣсколькихъ камеръ душевно-больныхъ выкрашены масляной краской. Въ Хабаровскомъ военномъ полугоспиталѣ (нынѣ лазаретѣ) приспособлены помѣщенія для буйныхъ душевно-больныхъ.

**1898 г.** Въ Самаркандскомъ военн. госп. одна большая палата венерическаго отдѣл. раздѣлена на двѣ комнаты для буйныхъ душевно-больныхъ.

**1900 г.** Въ психіатр. отд. Рижск. воен. госп. заново перестроенъ ледникъ и устроены вентиляціонныя приспособленія въ ванныхъ и служительскихъ комнатахъ. Въ психіатр.



отд. Варшавск.—Уѣздовск. воен. госп. произведень капиталъ-ный ремонтъ, при чемъ двѣ комнаты съ кухней, служившія квартирою смотрителя отдѣленія, обращены въ помѣщенія для дневнаго пребыванія больныхъ офицеровъ и въ столовую для нихъ.

Изъ главы о санитарной обстановкѣ арміи можно привести слѣдующія данныя о чайномъ довольствіи и развлеченіяхъ нижнихъ чиновъ.

Въ 1891 г. Кавказскій военный округъ возбудилъ вопросъ объ отпускѣ усиленнаго провѣрочнаго и чайнаго довольствія нѣкоторымъ частямъ этого округа, находящимся въ особо неблагопріятныхъ условіяхъ. По тщательномъ изслѣдованіи данныхъ, собранныхъ по сему предмету окружн. Штабомъ отъ 26-ти начальниковъ отдѣльныхъ частей и имѣвшихъ въ дѣлахъ Окружн. В.-м. Управл., послѣднимъ въ концѣ отчетнаго года былъ сообщенъ начальнику окр. шт., для доклада командующему войсками, списокъ тѣхъ частей войскъ, кои нуждаются временно или постоянно въ усиленномъ довольствіи, а равно приведены и мотивы этой мѣры. Объ окончательномъ результатѣ этого проекта составители отчета 1891 г. обѣщали изложить своевременно, но уже въ слѣдующемъ году появленіе холеры выдвинуло вопросъ о продовольствіи на первое мѣсто и заставило принять рядъ экстренныхъ мѣръ, въ которымъ отчетъ 1892 г. относитъ прежде всего введеніе въ войскахъ чайнаго довольствія 2 раза въ сутки въ размѣрѣ 78 зол. чая и 2 ф. 12 зол. сахара на 100 чел. съ отнесеніемъ этого расхода на провѣрочный кредитъ (прик. по в. вѣд. 1892 г. № 230). Кромѣ того, многія воинскія части ввели у себя чайное довольствіе на свои хозяйственныя суммы еще задолго до появленія холеры въ данной мѣстности и продолжали его вплоть до окончательнаго прекращенія эпидеміи. Въ видахъ экономіи, въ нѣкоторыхъ частяхъ введенъ былъ въ употребленіе такъ называемый фруктовый чай, состоящій изъ смѣси разныхъ сушеныхъ ягодъ и плодовъ; цѣна 40 к.

за фунтъ, пьютъ его нижніе чины весьма охотно. Въ Астрах. Каз. № 1 полку нижніе чины пили кирпичный чай съ молокомъ и саломъ (калмыцкій способъ); въ холодномъ видѣ напитокъ этотъ замѣняли имъ воду и квасъ. Въ Двинской крѣпостной артилл. по утрамъ, въ теченіе іюля и августа, получали по кружкѣ ячменнаго, а во 2-ой кавалер. дивизіи — ржаного кофе. Въ нѣкоторыхъ частяхъ замѣняли сырую воду мятымъ настоемъ, слабымъ холоднымъ чаемъ, квасомъ и сахарной водой.

Въ отчетѣ 1893 г. читаемъ: „въ виду того, что и въ отчетномъ году продолжала господствовать холерная эпидемія въ болѣйшей части Имперіи, все сказанное о чайномъ довольствіи въ отчетѣ прошлаго года можетъ относиться и къ настоящему отчету: на чай приходилось смотрѣть не только какъ на важное и желательное вкусовое вещество, но и какъ на одну изъ существенныхъ профилактическихъ противохо-лерныхъ мѣръ. Это обстоятельство, между прочимъ, служило побудительною причиною къ обзаведенію самоварами, кубами и другими аппаратами для приготовленія кипятка. Для болѣе обширнаго употребленія чая весьма важно, конечно, распространеніе наиболѣе доступныхъ по цѣнѣ сортовъ его или даже суррогатовъ его, въ случаѣ завѣдомой ихъ безвредности. Въ 6-омъ армейскомъ корпусѣ, напр., употреблялся плиточный чай, а въ 78-омъ пѣх. Навагинскомъ полку круглый годъ выдавался т. н. народный или фруктовый чай. Во многихъ частяхъ войскъ въ 1893 г. послѣдовало открытіе чайныхъ или солдатскихъ буфетовъ“.

Въ 1896 г. чайное довольствіе въ нѣкоторыхъ частяхъ войскъ было устанавливаемо всѣмъ нижнимъ чинамъ или части таковымъ въ теченіе всего года — разъ или два въ день; чаще же таковое довольствіе устанавливалось временно. Въ нѣкоторыхъ частяхъ вмѣсто чая выдавался сбитень или ячменный кофе. Независимо отъ этого, въ весьма многихъ частяхъ войскъ дѣлалось все, чтобы облегчить нижнимъ чинамъ воз-

возможность бесплатной выдачи кипятку для чая, а самого чая и сахара—по весьма малой цѣнѣ.

Съ 1897 г. выдача нижнимъ чинамъ чая распространяется все больше и больше, чайное довольствіе назначается уже не только при появленіи тифа или другихъ подобныхъ заболѣваній; часто встрѣчаются указанія о выдачѣ чая по праздничнымъ днямъ, людямъ, идущимъ въ караулы, въ бытность въ лагерныхъ и подвижныхъ сборахъ, въ постные дни; наконецъ, въ нѣкоторыхъ частяхъ чай отпускался круглый годъ. Въ Тамбовск. полку лѣтомъ выдавался кирпичный чай, употреблявшійся нижними чинами охотно даже безъ сахара; въ 6-омъ лейбъ-драгунскомъ Павлоградскомъ полку круглый годъ выдавался нижнимъ чинамъ ржаной кофе съ прибавкой цикорія. По отношенію къ водкѣ стали появляться (въ отчетахъ) указанія объ ограниченіи употребленія ея. Такъ въ л.-гв. Финляндскомъ полку людямъ, отказывавшимся отъ обычной чарки водки въ извѣстные дни, выдавались фунтовые булki или ихъ стоимость (3 коп.), и такой отказъ поощрялся начальствомъ; въ Кременчугскомъ полку, по настоянію его командира, въ солдатскаго буфета совершенно изгнана водка.

Въ 1898 г. употребленіе чая все болѣе и болѣе распространялось. Выдавался чай обыкновенно во время лагерныхъ и подвижныхъ сборовъ, а также во время усиленія заболѣваемости въ частяхъ войскъ, особенно во время усиленія заболѣваній брюшнымъ тифомъ. Во многихъ частяхъ Финляндскаго военн. окр. чай отпускался нижнимъ чинамъ постоянно. Въ 31-ой артиллер. бригадѣ выдавался чай и сахаръ. Въ Уральскомъ гарнизонѣ чай выдавался три раза въ недѣлю. Въ войскахъ Квантунскаго полуострова, въ виду дешевизны, употребленіе чая было развито въ широкихъ размѣрахъ. Во многихъ частяхъ войскъ Кавказск. военн. окр. нижніе чины также получали чай. Для доставленія возможности широкаго пользованія чаемъ во многихъ частяхъ войскъ заводились кубы для кипяченія воды и устраивались чайныя.

Отчетъ 1899 г. отмѣчаетъ все болѣе распространеніе солдатскихъ чайныхъ и обязательное ежедневное довольствіе чаемъ во всѣхъ частяхъ и командахъ Финляндскаго и во многихъ частяхъ другихъ округовъ.

Въ 1900 г. употребленіе чая продолжало распространяться, при чемъ въ однихъ частяхъ онъ выдавался на счетъ хозяйственныхъ суммъ, въ другихъ же, по возможности, облегчалось пріобрѣтеніе его нижними чинами на собственный счетъ. Въ нѣкоторыхъ ротахъ Грузинскаго полка давался горячій мятный чай; въ нѣкоторыхъ частяхъ выдавался вмѣсто чая кофе ячменный, солодовый и т. п., при чемъ такой кофе правился нижнимъ чинамъ, за исключеніемъ Куритскаго полка, гдѣ люди пили неохотно ячменный кофе съ сахаромъ. Въ Изборскомъ полку и 28-ой артиллер. бригадѣ введенъ былъ для нижнихъ чиновъ кофе. Кромѣ того, во многихъ частяхъ употреблялся для питья квасъ и сухарная вода.

Что касается *развлеченій*, то уже въ отчетѣ 1893 г. на стр. 415 читаемъ: „независимо отъ наблюденія за правильностью занятій и регулированія ихъ, прилагались заботы по доставленію нижнимъ чинамъ въ свободное время возможныхъ развлеченій. Кромѣ различныхъ игръ на открытомъ воздухѣ, какъ-то: городки, мячъ, кегли, кромѣ пѣсенъ, въ очень многихъ частяхъ устраивались елки на Рождество, спектакли, чтенія съ туманными картинами, приглашались фокусники для представленій, заводились при чайныхъ лавочкахъ и буфетахъ билліарды, биксы, шашки, домино, выписывались нѣкоторые журналы; послѣднее, между прочимъ, придавая привлекательность времяпрепровожденію въ чайныхъ, увеличивало ихъ благотворное значеніе и отвлекало нижнихъ чиновъ отъ болѣе вредныхъ развлеченій“.

Отчетъ 1898 г. упоминаетъ о мѣрахъ къ устройству различныхъ развлеченій для нижнихъ чиновъ: устраивались бібліотеки, заводились различныя игры; и прибавляетъ: „устройство чайныхъ играло въ этомъ отношеніи важную роль, отвле-

кая нижнихъ чиновъ отъ спиртныхъ напитковъ и соединеннаго съ этимъ безыравственнаго времяпрепровожденія“.

То же самое высказывается и въ отчетѣ 1900 г., а въ предыдущемъ отчетѣ, кромѣ перечисленія различныхъ развлеченій, упоминается, что въ Ишимской мѣстной командѣ былъ устроенъ кегель банъ, а въ Закатольской мѣстной командѣ занимались охотой на кабановъ, козъ и медвѣдей; подобныя охоты производились и въ нѣкоторыхъ другихъ частяхъ, иногда въ составѣ очень большихъ командъ.

Изъ особыхъ распоряженій по военно-санитарной части и заключеній В.-м. Учен. Комит. можно отмѣтить слѣдующія:

1) Приказомъ по в. вѣд. 1893 г. № 131 объявлено объ открытіи психіатрическихъ отдѣленій при военн. госпит.: Владикавказскомъ—на 50 мѣстъ и Тифлискомъ—на 20 мѣстъ.

2) Въ клиникѣ душевныхъ болѣзней учреждено 30 мѣстъ для бесплатнаго пользованія душевно-больныхъ гражданскаго вѣдомства, въ томъ числѣ: 20 мѣстъ для мужчинъ и 10 для женщинъ (прик. по в. вѣд. 1894 г. № 62).

3) В.-м. Учен. Ком. далъ заключеніе о необходимости расширенія психіатрическаго отдѣл. Уздовскаго госпит. до 100 мѣстъ (30 офицерскихъ и 70 для нижн. чин.) съ усиленіемъ штата служащихъ и денежнаго отпуска (1894 г.).

4) По ходатайству Туркест. Ген. Губерн.—объ устройствѣ при Перовскомъ мѣстномъ лазаретѣ психіатр. отдѣл. на 15 кроватей для нуждъ населенія Туркестанскаго края—В.-м. Уч. Ком. призналъ такое устройство весьма полезнымъ и возможнымъ, но при условіи соотвѣтственнаго увеличенія штата лазарета, между прочимъ, добавленіемъ врача-спеціалиста (1894 г.).

5) По препровожденному Гл. В.-Сан. Ком. представленію Московск. В.-Окр. начальства о временномъ увольненіи душевно-больныхъ изъ госпиталей на попеченіе ихъ родныхъ



В.-м. Уч. Ком. высказался за полезность подобныхъ отпусковъ и возможность установленія ихъ, но съ тѣмъ, чтобы они засчитывались въ годовой срокъ, установленный для пользованія душевно-больныхъ въ военно-врачебныхъ заведеніяхъ (1894 г.).

6) Военнымъ совѣтомъ разрѣшенъ отпускъ 34,048 р. 55 коп. на приобрѣтеніе церковныхъ вещей, предметовъ обстановки и мебелировки для вновь выстроеннаго при Николаевскомъ военн. госп. психіатр. отдѣленія (1894 г.).

7) Къ штатамъ Кіевск. военн. госп. постановлено добавить въ психіатр. отд. 10 офицерскихъ мѣстъ и 10 чел. прислуги, измѣнивъ сообразно съ этимъ табель мягкихъ вещей для сего отдѣленія (прик. по в. вѣд. 1895 г. № 145).

8) Съ 1-аго янв. 1896 г. постановлено открыть психіатрическія отдѣленія при Рязскомъ и Ташкентскомъ военн. госпиталяхъ: при первомъ—на 55 мѣстъ (13 офицерскихъ и 42 для нижнихъ чиновъ); при второмъ—на 50 мѣстъ (40 мужскихъ и 10 женскихъ); въ томъ числѣ 24 бесплатныхъ для военно-служащихъ и ихъ семействъ (6 офиц., 5 женск. и 13 для нижн. чин.) и 26 платныхъ для лицъ гражданскаго вѣд. и туземцевъ, при чемъ въ штатъ важнаго изъ этихъ отдѣленій ввести старшаго и младшаго ординаторовъ и старшаго и младшаго медицинскихъ фельдшеровъ (прик. по в. вѣд. 1895 г. № 223 и № 255).

9) По возбужденному Московскимъ военнымъ госпиталемъ вопросу о замѣнѣ употребляемыхъ въ психіатр. отд. веревочныхъ матъ хрящевыми половиками—В.-м. Учен. Ком. не призналъ надобности въ употребленіи какихъ бы то ни было матъ или половиковъ, какъ въ дневныхъ, такъ и въ ночныхъ помѣщеніяхъ для душевно-больныхъ; во избѣжаніе же нарушенія ночной тишины ходьбою прислуги нашель болѣе цѣлесообразнымъ снабженіе дежурящаго персонала во всѣхъ помѣщеніяхъ психіатр. отд. войлочными туфлями для употребленія ихъ въ ночное время. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ ви-

дахъ опрятности и удобства, Учен. Ком. призналъ весьма желательнымъ употребленіе въ вестибюляхъ, ваннахъ, комнатахъ и отдѣленіяхъ для паралитиковъ половиковъ изъ линолеума (1895 г.).

10) По рапорту Начальника Шт. Варш. военн. окр. о томъ, могутъ ли быть командиремы врачи для сопровожденія душевно-больныхъ нижн. чин., гл. В.-мед. Упр. высказало мнѣніе, что на основ. цирку. гл. Шт. 1888 г. № 203 душевно-больные нижніе чины могутъ быть сопровождаемы, при перевозкѣ ихъ, военными врачами, если того потребуетъ состояніе здоровья этихъ больныхъ и когда необходимость въ таковой мѣрѣ будетъ признана комиссіей, подвергавшей больного медицинскому наблюденію (1895 г.).

11) Число мѣстъ въ отдѣленіи душевно-больныхъ Уздовскаго военн. госп. увеличено: офицерскихъ—съ 15 до 30 и для нижн. чин.—съ 45 до 70, при чемъ къ штату отдѣла, между прочимъ, добавлены младшій ординаторъ и младш. медиц. фельдшеръ (прик. по в. вѣд. 1896 г. № 243).

12) Въ виду ходатайства Петербургск. военно-окр. начальства установленъ ежегодный отпускъ въ 2270 р. на ремонтъ пріобрѣтенныхъ (см. выше) обстановки и мебелировки психіатр. отд. Николаевскаго военн. госп., а равно вещей церкви этого отдѣленія (прик. по в. вѣд. № 61 1896 г.).

13) Разрѣшено пріобрѣсти на 12,475 руб., отпущенные изъ запаснаго кредита согласно положенія военнаго совѣта 13 іюля 1895 г. для устройства психіатр. отд. Рижск. военн. госп., потребные для означеннаго устройства предметы по особымъ заказамъ на срокъ (1896 г.).

14) Постановлено изъять изъ употребленія въ психіатр. отд. военн. госпиталей веревочные маты и хрящевые половики и снабдить прислугу войлочными туфлями для употребленія ихъ въ ночное время (прик. по в. вѣд. 1897 г. № 38).

15) Согласно съ мнѣніемъ гл. В.-м. Инсп. военный совѣтъ положилъ: 5-ый п. Высочайше утвержденного 13 мая

1893 г. положенія военнаго совѣта объ учрежденіи психіатр. отд. при Владикавказ. военн. госп. и примѣчаніе 5-ое къ Высочайше утвержденному 23 сент. 1895 г. штату психіатр. отд. при Ташкентскомъ военн. госп. измѣнить согласно съ проектомъ, объявленнымъ въ прик. по в. вѣд. 1898 г. № 165.

16) Къ штату психіатр. отд. Кіевск. военн. госп. добавлены должности: одного младшаго ординатора, одного младшаго медицинскаго фельдшера, одного младшаго госпитальнаго надзирателя, девяти палатныхъ надзирателей и шести служителей (прик. по в. вѣд. 1899 г. № 275).

17) Въ предотвращеніе случаевъ самоубійства, наблюдавшихся между больными въ военно-лѣчебныхъ заведеніяхъ, измѣненъ п. 2 (а) ст. 273 кн. XVI св. военн. пост. 1869 г. изд. 2-ое: по новой редакціи воспрещается больнымъ, находящимся на пользованіи въ военно-лѣчебныхъ заведеніяхъ, имѣть при себѣ оружіе (прик. по в. вѣд. 1899 г. № 341).

18) Добавлено къ штату психіатр. отд. Ташкентскаго военн. госп. 4 сидѣлки съ тѣмъ, чтобы со дня полученія на мѣстѣ приказа по военн. вѣд. о добавленіи 4 штатныхъ сидѣлокъ сверхштатныя сидѣлки были исключены и чтобы согласно 6-ому примѣч. къ штату названнаго госпиталя, объявленному въ прак. по в. вѣд. 1895 г. № 255, сидѣлки содержались въ мѣрѣ дѣйствительной надобности (прик. по в. вѣд. 1900 г. № 387).

19) Усиленъ штатъ прислуги Рижск. военн. госп. и увеличенъ штатный отпускъ психіатр. отд. этого госп. на приобрѣтеніе книгъ и предметовъ для занятій душевно-больныхъ со 100 р. до 400 р. въ годъ, дабы возможно было организовать занятія больныхъ мастерствами и садоводствомъ (прик. по в. вѣд. 1900 г. № 104).

20) По вопросу о довольствіи прислуги въ психіатр. отд. военныхъ госпиталей—независимо отъ общаго содержанія по чинамъ—еще первой ординарной порціей безъ хлѣба

(приказъ по военному вѣдомству 1898 г. № 202) разъяснено, что штатные и прикомандированные нижніе чины психіатрическаго отдѣленія, назначаемые для спеціального ухода за больными, имѣютъ право на полученіе отъ казны первой ординарной солдатской порціи, но безъ хлѣба, и что повара, хлѣбопеки, швейцары, водогрейщики, ламповщики и т. п. нижніе чины, не ухаживающіе собственно за больными, а равно и офицерская прислуга больныхъ офицеровъ психіатрическаго отдѣленія, не имѣютъ права на полученіе указанной порціи (цирк. гл. Шт. 1900 г. № 123).

21) Постановлено: 1) ввести въ дѣйствіе приложенную къ приказу по военн. вѣд. 1900 г. № 130 таблицъ мягкимъ вещамъ для психіатрическихъ отдѣленій военныхъ госпиталей; 2) заготовленіе мягкихъ вещей для указанныхъ отдѣленій, согласно общей таблицы онымъ, предоставить подлежащему госпитальному начальству въ предѣлахъ закономъ опредѣленной власти и подъ наблюденіемъ представителей военно-медицинскаго вѣдомства и 3) съ введеніемъ въ дѣйствіе новой общей таблицы отпускъ мягкихъ вещей для психіатрическихъ отдѣленій по общегоспитальной таблицы прекратить (приказъ по военн. вѣдомству 1900 г. № 130).

22) Военно-медицинскимъ Ученымъ Комитетомъ дано заключеніе о мѣрахъ къ ограниченію *алкоголизма* въ войскахъ (1900 г.).

ТАБЛИЦА I.

Год.	Средний списоч. состав частей войск, имеющих врачей (отчетность по формам № D).	Абсолютно.			На 1000 ч. среднего списочн. состава.				% смертности	Средний списоч. состав частей войск, не имеющих врачей (отчетность по формам IV).	Заболело.	Всего убито.	Средний списочный состав всей армии.	Итого.		Скоростижно умершие.	Итого всей убиты.	На 1000 ч. списочного состава.
		Заболело.	Уволено в неспособные.	Умерло.	Заболело.	Уволено в неспособные.	Умерло.	Всего убито.						Заболело.	Всего убито.			
1891	852715	3490	701	277	4,09	0,82	0,32	1,14	7,9	38226	156	43	890941	3646	1021	183	1204	1,35
1892	872034	3764	802	319	4,31	0,92	0,36	1,28	8,5	37622	162	48	909656	3926	1169	188	1357	1,49
1893	894199	3867	874	315	4,32	0,97	0,35	1,32	8,1	43272	187	57	937471	4053	1246	167	1413	1,51
1894	911587	4121	1075	272	4,52	1,17	0,29	1,46	6,6	41090	186	60	952677	4306	1407	199	1606	1,68
1895	936385	3844	1145	299	4,10	1,22	0,32	1,54	7,7	44871	184	69	981256	4027	1513	198	1711	1,74
1896	949246	4321	1288	315	4,55	1,35	0,33	1,68	7,2	44192	201	74	993438	4522	1677	177	1854	1,86
1897	968130	4526	1328	278	4,67	1,37	0,28	1,65	6,1	45305	211	75	1013435	4737	1681	181	1862	1,83
1898	985839	4617	1550	263	4,68	1,57	0,26	1,83	5,7	44952	210	82	1030791	4827	1895	164	2059	1,99
1899	995593	5152	1707	260	5,17	1,71	0,26	1,97	5,0	45157	233	89	1040750	5385	2056	178	2234	2,14
1900	1013605	5691	2021	262	5,61	1,99	0,25	2,24	4,6	47204	265	106	1060809	5955	2339	181	2570	2,42
Средн.	937933,3	4339,3	1249,1	286,0	4,62	1,33	0,30	1,63	6,5	43189,1	199,5	70,3	981122,4	4538,4	1605,4	181,6	1787,0	1,82

Т А Б Л И Ц А II.

Г О Д А.	Болезни 1-й группы № 23, 41, 73, 89, 95.								Болезни 2-й группы № 100—114.							
	А б с о л ю т н о.				На 1000 ч. списочного состава.				А б с о л ю т н о.				На 1000 ч. списочного состава.			
	Заболело.	Уволено в неспособные.	Умерло.	Всего убыло.	Заболело.	Уволено в неспособные.	Умерло.	Всего убыло.	Заболело.	Уволено в неспособные.	Умерло.	Всего убыло.	Заболело.	Уволено в неспособные.	Умерло.	Всего убыло.
1891	1001	147	1	148	1,173	0,172	0,001	0,173	2489	554	276	830	2,9	0,65	0,32	0,97
1892	1031	209	12	221	1,182	0,239	0,014	0,253	2733	593	307	900	3,1	0,68	0,35	1,03
1893	1111	255	7	262	1,242	0,285	0,007	0,292	2756	619	308	927	3,1	0,69	0,34	1,03
1894	1199	263	6	269	1,315	0,288	0,006	0,295	2922	812	266	1078	3,2	0,89	0,29	1,18
1895	1051	248	6	254	1,122	0,265	0,006	0,271	2793	897	293	1190	3,0	1,0	0,31	1,3
1896	1216	321	2	323	1,281	0,338	0,002	0,340	3105	967	313	1280	3,3	1,0	0,33	1,3
1897	1175	288	3	291	1,213	0,297	0,003	0,300	3351	1040	275	1315	3,5	1,1	0,28	1,4
1898	1260	332	5	337	1,278	0,336	0,005	0,341	3357	1218	258	1476	3,4	1,2	0,26	1,5
1899	1347	371	1	372	1,353	0,372	0,001	0,373	3805	1336	259	1595	3,8	1,3	0,26	1,6
1900	1678	555	15	570	1,655	0,547	0,015	0,562	4013	1466	247	1713	4,0	1,4	0,24	1,6
Среднее.	1206,9	298,9	5,8	304,7	1,286	0,318	0,006	0,324	3132,4	950,2	280,2	1230,4	3,339	1,013	0,298	1,311



ТАБЛИЦА III.

№ нозологической таб- лицы.	БОЛѢЗНИ.	1891 г.				1892 г.				1893 г.				1894 г.				1895 г.				1896 г.				1897 г.				1898 г.				1899 г.				1900 г.				СРЕДНЕЕ.				На 1000 ч. списочнаго состава.			
		Заболѣло.	Уволено въ несо- собные.	Умерло.	Всего убито.	Заболѣло.	Уволено въ несо- собные.	Умерло.	Всего убито.	Заболѣло.	Уволено въ несо- собные.	Умерло.	Всего убито.	Заболѣло.	Уволено въ несо- собные.	Умерло.	Всего убито.	Заболѣло.	Уволено въ несо- собные.	Умерло.	Всего убито.	Заболѣло.	Уволено въ несо- собные.	Умерло.	Всего убито.	Заболѣло.	Уволено въ несо- собные.	Умерло.	Всего убито.	Заболѣло.	Уволено въ несо- собные.	Умерло.	Всего убито.	Заболѣло.	Уволено въ несо- собные.	Умерло.	Всего убито.	Заболѣло.	Уволено въ несо- собные.	Умерло.	Всего убито.	Заболѣло.	Уволено въ несо- собные.	Умерло.	Всего убито.				
23	Эпидемическій менингитъ . . . . .	3	—	1	1	14	—	10	10	18	3	5	8	6	—	4	4	6	2	2	4	3	1	2	3	1	—	1	1	3	—	3	3	2	—	1	1	20	—	14	14	7,6	0,6	4,3	4,9	0,008	0,0006	0,0045	0,0052
41	Отравленіе спиртомъ . . . . .	75	—	—	—	56	—	2	2	55	1	2	3	58	1	2	3	49	—	4	4	58	1	—	1	48	2	2	4	48	3	5	73	1	—	1	65	2	1	3	58,5	1,1	1,5	2,6	0,062	0,001	0,002	0,003	
73	Нервное сердцебіеніе . . . . .	508	96	(1)	96	477	110	(1)	110	528	146	(2)	146	646	164	(2)	164	550	126	—	126	657	202	—	202	581	147	(2)	147	634	175	(1)	175	636	181	(1)	181	866	287	(1)	287	608,3	163,4	—	163,4	0,648	0,174	—	0,174
89	Спазмодическое удушье . . . . .	31	2	(2)	2	25	4	(2)	4	23	8	(3)	8	20	3	(1)	3	22	6	—	6	15	3	—	3	13	3	(1)	31	17	3	(1)	3	8	1	—	1	8	1	—	1	18,2	3,4	—	3,4	0,019	0,003	—	0,003
95	Не нормальности въ изверженіи мочи . . . . .	384	49	—	49	459	95	—	95	487	97	(3)	97	469	95	(1)	95	424	114	—	114	483	114	(1)	114	532	136	—	136	558	151	—	151	628	188	(1)	188	708	265	—	265	514,3	130,4	—	130,4	0,548	0,139	—	0,139
100	Гиперемія головного и спинного мозга и ихъ оболочекъ . . . . .	138	8	8	16	147	5	8	13	93	4	7	11	124	5	3	8	102	7	3	10	91	5	6	11	85	6	4	10	77	3	10	82	5	4	9	70	1	1	2	100,9	4,9	5,1	10,0	0,107	0,005	0,005	0,01	
101	Сотрясеніе мозга . . . . .	39	1	3	4	47	2	4	6	53	5	10	15	40	7	3	10	55	5	6	11	33	3	2	5	45	5	3	8	48	4	4	8	63	9	4	13	56	7	9	16	47,9	4,8	4,8	9,6	0,051	0,005	0,005	0,01
102	Кровоизл. и эмбол. головн. и спин. мозга и ихъ оболочекъ . . . . .	51	13	16	29	45	15	19	34	50	11	18	29	51	11	24	35	47	9	16	25	58	17	23	40	46	17	17	34	44	17	1	29	49	14	22	36	55	19	13	32	49,6	14,3	18,0	32,3	0,052	0,015	0,019	0,034
103	Острое воспаленіе головного мозга и его оболочекъ . . . . .	228	6	188	194	256	8	206	214	247	12	199	211	218	6	173	179	235	7	209	216	270	9	226	235	227	4	189	193	195	4	171	175	203	7	173	180	200	5	172	177	227,9	6,8	190,6	197,4	0,242	0,007	0,203	0,210
104	Острое воспаленіе спинного мозга и его оболочекъ . . . . .	31	5	12	17	31	9	13	22	27	7	11	18	33	5	18	23	26	4	16	20	24	3	10	13	40	8	15	23	22	6	9	15	25	7	7	14	18	3	7	10	27,6	5,7	11,8	17,5	0,029	0,006	0,012	0,018
105	Хроническ. страданіе головн. мозга и его оболочекъ . . . . .	40	6	14	20	35	4	21	25	47	8	26	34	41	9	16	25	30	10	9	19	43	15	16	31	41	8	23	31	29	7	18	25	39	17	13	30	31	9	13	22	37,6	9,3	16,9	26,2	0,04	0,009	0,018	0,027
106	Хронич. страд. спинного мозга и его оболочекъ . . . . .	42	18	5	23	30	17	6	23	36	20	5	25	52	25	7	32	27	16	8	24	38	17	4	21	48	30	3	33	60	43	1	41	56	45	4	49	57	40	2	42	44,6	27,1	4,5	31,6	0,047	0,029	0,064	0,033
107	Столбнякъ и тризмъ . . . . .	7	4	2	6	8	2	1	3	15	1	6	7	12	3	5	8	6	1	3	4	7	—	3	3	16	2	3	5	15	1	7	8	11	1	4	5	13	2	8	10	11,0	1,7	4,2	5,9	0,011	0,002	0,004	0,006
108	Падучая болѣзнь . . . . .	280	136	6	142	301	150	4	154	335	165	6	171	387	245	1	246	400	269	3	272	427	245	3	248	475	266	4	270	459	285	5	290	497	282	3	285	496	305	6	311	407,7	234,8	4,1	238,9	0,434	0,250	0,004	0,254
109	Виттова пляска, эклампсія, ката- лексія и истерія . . . . .	71	27	—	27	106	39	—	39	85	33	—	33	130	50	—	50	178	85	—	85	204	104	—	104	262	103	—	103	285	150	—	150	337	174	—	174	450	241	—	241	210,8	100,6	—	100,6	0,224	0,107	—	0,107
110	Воспаленіе нервовъ . . . . .	55	8	1	9	83	10	—	10	105	13	—	13	100	8	1	9	82	14	—	14	140	25	1	26	113	21	—	21	137	41	1	42	184	38	1	39	190	54	1	55	118,9	23,2	0,6	23,8	0,126	0,024	0,0006	0,025
111	Невролгизм, гиперестезія, анестезія.	950	43	—	43	1091	49	4	53	1088	43	1	44	1057	61	—	61	953	56	2	58	966	67	1	68	1089	68	1	69	1124	108	—	108	1276	132	1	133	1427	166	—	166	1102,1	79,3	1,0	80,3	1,175	0,084	0,001	0,085
112	Периферич. параличи и полупара- личи . . . . .	199	79	7	86	206	87	4	91	189	66	8	74	235	89	1	90	215	97	5	102	230	85	4	89	268	89	—	89	234	94	2	96	258	100	2	102	303	122	—	123	233,7	90,9	3,3	94,2	0,249	0,096	0,003	0,100
113	Душевные болѣзни . . . . .	347	197	9	206	340	194	14	208	346	228	8	236	433	287	12	299	429	315	10	325	562	370	11	381	583	412	10	422	610	454	15	469	706	500	14	514	623	488	9	497	498,8	344,5	11,2	355,7	0,531	0,367	0,011	0,379
114	Новообразованіе и паразиты . . .	11	3	5	8	7	2	3	5	20	3	3	6	9	1	2	3	9	2	3	5	12	2	3	5	13	1	3	4	18	1	61	7	19	5	7	12	15	3	6	9	13,3	2,3	4,1	6,4	0,014	0,002	0,004	0,006
ИТОГО . . . . .		3490	701	277	978	3764	802	319	1121	3867	874	315	1189	4121	1075	272	1347	3844	1145	299	1444	4321	1288	315	1603	4526	1328	278	1606	4617	1550	263	1813	5152	1707	260	1967	5691	2021	262	2284	4339,3	1249,1	286,0	1535,1	4,626	1,331	0,304	1,636

ТАБЛИЦА IV.

№ нозологической таблицы.	БОЛЕЗНИ.	Заболѣло.		Уволено въ неспособные.		Умерло.		Всего убыло.	
		Абсолютно.	% всехъ по ступеней нервно-бол.	Абсолютно.	%	Абсолютно.	%	Абсолютно.	%
111	Невралгик, гиперестезія, анестезія . . . . .	1102,1	25,4	79,3	7,2	1,0	0,09	80,3	7,29
73	Нервное сердцебиеніе . . . . .	608,3	14,0	163,4	26,9	—	—	163,4	26,9
95	Некормальности въ изверженіи мочи . . . . .	514,3	11,9	130,4	25,3	—	—	130,4	25,3
113	Душевные болѣзни . . . . .	498,8	11,5	344,5	69,1	11,2	2,2	355,7	71,3
108	Падучая болѣзнь . . . . .	407,7	9,4	234,8	57,6	4,1	1,0	238,9	58,6
112	Перифер. параличи и полупараличи . . . . .	233,7	5,4	90,9	38,9	3,3	1,4	94,2	40,3
103	Острое воспаленіе головного мозга и его оболочекъ . . . . .	227,9	5,3	6,8	3,0	190,6	83,6	197,4	86,6
109	Витовова пляска, эпилепсія, каталепсія и истерія . . . . .	210,8	4,9	100,6	47,7	—	—	100,6	47,7
110	Воспаленіе нервовъ . . . . .	118,9	2,7	23,2	19,5	0,6	0,5	23,8	20,0
100	Гиперемія голов. и спинного мозга и ихъ оболочекъ . . . . .	100,9	2,3	4,9	4,8	5,1	5,1	10,0	9,9
41	Отравленіе спиртомъ . . . . .	58,5	1,3	1,1	1,9	1,5	2,6	2,6	4,5
102	Кровоизл. и эмбол. голов. и спин. мозга и ихъ оболочекъ . . . . .	49,6	1,1	14,3	28,8	18,0	36,3	32,3	65,1
101	Сотрясеніе мозга . . . . .	47,9	1,1	4,8	10,0	4,8	10,0	9,6	20,0
106	Хроническое страданіе спинного мозга и его оболочекъ . . . . .	44,6	1,0	27,1	60,8	4,5	10,1	31,6	70,9
105	Хроническое страданіе головного мозга и его оболочекъ . . . . .	37,6	0,9	9,3	24,7	16,9	44,9	26,2	69,6
104	Острое воспал. спинного мозга и его оболочекъ . . . . .	27,6	0,6	5,7	20,7	11,8	42,7	17,5	63,4
89	Спазмодическое удушье . . . . .	18,2	0,4	3,4	18,7	—	—	3,4	18,7
114	Новообразованія и паразиты . . . . .	13,3	0,3	2,3	17,3	4,1	30,8	6,4	48,1
107	Стобнякъ и тризмъ . . . . .	11,0	0,3	1,7	15,5	4,2	38,1	5,9	53,6
24	Эпидемическій менингитъ . . . . .	7,6	0,2	0,6	7,9	4,3	56,6	4,9	64,5
Итого . . . . .		4339,3	100,0	1249,1	—	286,0	—	1535,1	—

№ ро- писа- ния.	Б О Л Ъ З Н И.	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	Сред- нее.	%
18	Ослабуміе, истощеніе, умоще- ннѣе, мѣстность . . . . .	263	217	263	265	236	269	295	326	318	373	285,5	35,48
14	Парауная болѣзнь . . . . .	247	245	258	269	241	216	253	276	275	297	260,7	32,39
15	Парауная или подпарауная . . . . .	93	98	79	88	76	77	93	98	107	128	93,7	11,64
60	Неправильности въ мочеис- еканіи . . . . .	41	44	63	57	37	64	57	72	62	63	56,0	6,96
74	Атрофія конечностей . . . . .	25	28	35	42	28	39	46	33	32	37	34,4	4,28
17	Трещины всего тѣла или ча- стей его . . . . .	22	20	12	25	11	13	20	49	77	93	34,2	4,25
42	Заканіе . . . . .	17	10	9	18	9	18	10	11	15	18	13,5	1,68
32	Парауная, глазныхъ нервовъ движенія . . . . .	10	11	8	18	8	10	16	9	5	4	9,9	1,23
16	Плоская св. Вѣтвѣ . . . . .	4	10	8	3	8	1	—	7	6	5	5,2	0,65
27	Пучка св. зобомъ . . . . .	8	5	5	4	3	2	6	4	4	7	4,8	0,59
20	Неправильности въ мочеис- еканіи . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Наросты и глухоты . . . . .	1	4	3	2	4	—	—	11	12	15	3,8	0,47
19	Прогрессивная половинная атрофія лица и слнз. отеки . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2,7	0,34
И т о г о . . . . .		731	692	743	791	661	742	802	896	944	1045	804,7	100,0
Всего уведено въ отставку . . . . .		8320	8545	8902	8754	9532	9673	9732	9195	9481	10899	9293,3	—
%		8,3	8,1	8,3	9,0	6,9	7,7	8,2	9,7	9,9	9,6	8,6	—

ТАБЛИЦА VI.

№ noso- логической таблицы.	БОЛЕЗНИ.	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	Среднее.
23	Эпидемическій менингитъ . . . . .	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	0,3
35	Водобоязнь . . . . .	—	2	3	—	1	1	3	2	6	1	1,9
41	Отравленіе спиртомъ . . . . .	14	12	2	5	17	14	11	9	12	18	11,4
100	Гиперемія головного и мозга и его оболочекъ . . . . .	6	4	4	3	3	4	4	4	3	2	3,6
101	Сотрясеніе мозга . . . . .	2	3	1	—	—	—	—	1	—	—	0,7
102	Кровоизліянія въ боль- шія полушарія голов- ного мозга . . . . .	7	11	13	12	12	20	9	10	7	16	11,7
103	Острое воспаленіе обо- лочекъ мозга . . . . .	9	7	7	11	24	10	10	10	13	12	12,0
105	Хронич. страд. голов- ного мозга и его оболочекъ . . . . .	1	1	4	1							
104	Воспаленіе спинного мозга и его оболочекъ . . . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	0,2
107	Столбнякъ . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	0,3
108	Надучая болѣзнь . . . . .	3	4	1	4	2	1	2	7	2	5	3,1
109	Виттова пляска . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,1
114	Новообразованіе и опу- холи . . . . .	—	3	4	1	1	—	2	1	—	—	1,2
135	Морская болѣзнь . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,1
	Малокровіе мозга . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,1
Итого . . .		43	47	39	39	60	51	44	46	43	55	46,7



№ посло- гической таблицы.	Б О Л Ъ З Н И.	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	Среднее.
	Застрѣлилось . . . . .	75	64	61	83	70	57	59	52	59	69	64,9
	Повѣсилось . . . . .	45	43	41	52	42	47	58	40	49	32	44,9
	Отравилось . . . . .	6	17	10	9	11	11	8	8	11	9	10,0
	Утопилось . . . . .	6	3	6	9	4	3	5	11	6	8	6,1
	Бросилось подъ поѣздъ .	5	10	2	4	7	5	4	4	6	4	5,1
	Зарѣзалось . . . . .	3	3	5	3	3	2	3	2	1	2	2,7
	Бросилось съ кручи, со скалы, съ моста на ледъ, изъ окна на мосто- вую . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	0,5
	Удушилось . . . . .	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	0,3
	Заколосъ штыкомъ .	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	0,3
	Заколосъ ножомъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,1
	И т о г о . . . . .	140	141	128	160	138	126	137	118	135	126	134,9
	В с е г о . . . . .	183	188	167	199	198	177	181	164	178	181	181,6
	% смертности . .	33,9	34,9	31,6	36,3	34,4	29,6	31,5	28,5	34,3	29,2	32,3

ТАБЛИЦА VII.

Г О Д А.	Въ частяхъ войскъ, имѣющихъ врачей (отчетность по формѣ I).																В о в с е й а р м і и.													
	Д у ш е в н ы е б о л ь н ы е.									А л к о г о л и к и.							Душевные больные.		Алкоголики.		Скорострѣжно умершіе.				И т о г о.	На 1000 ч. списочнаго состава.	Въ томъ числѣ ал- коголиковъ.		Всего убыло.	На 1000 ч. списочнаго состава убыло.
	А б с о л ю т н о.						% смертности.	На 1000 ч. списочн. состава.		Абсолютно.			% смертности.	На 1000 ч. списочнаго состава.		Алкоголики.					Самоубійцы.		Абсолютно.	На 1000 ч. спи- сочнаго состава.						
	Состояло.	Заболѣло.	Выздор- овало.	Уволено.	Умерло.	Осталось.		Заболѣло.	Всего убыло.	Заболѣло.	Уволено.	Умерло.		Заболѣло.	Всего убыло.	Абсолютно.	На 1000 ч. списочнаго состава	Абсолютно	На 1000 ч. списочнаго состава											
	1891	86	347	134	197	9	—	2,6	0,4	0,2	75	—	—	—	0,1	—	363	214	79	—	14	0,02	440	0,16	596	0,67	93	0,1	368	0,41
1892	—	340	127	194	14	—	4,2	0,4	0,2	56	—	2	3,4	0,06	0,002	355	216	59	2	12	0,01	141	0,15	567	0,62	71	0,08	371	0,41	
1893	—	346	125	228	8	—	2,3	0,4	0,3	55	1	2	3,6	0,06	0,003	364	249	58	3	2	0,002	128	0,14	552	0,59	60	0,07	382	0,41	
1894	—	433	119	287	12	—	2,8	0,5	0,3	58	1	2	3,4	0,06	0,003	454	312	61	3	5	0,005	160	0,17	680	0,71	66	0,07	480	0,51	
1895	—	429	127	315	10	—	2,2	0,5	0,3	49	—	4	8,2	0,05	0,004	452	339	52	4	17	0,02	138	0,14	659	0,67	69	0,07	498	0,51	
1896	—	562	128	370	11	—	2,2	0,6	0,4	58	1	—	—	0,06	0,001	589	339	61	1	14	0,01	126	0,13	790	0,80	75	0,07	540	0,54	
1897	—	583	153	412	10	—	1,7	0,6	0,4	48	2	2	4,2	0,05	0,004	611	441	51	5	11	0,01	137	0,13	810	0,80	62	0,06	594	0,59	
1898	—	610	130	454	15	—	2,5	0,6	0,5	48	3	2	4,2	0,05	1,005	637	492	51	6	9	0,01	118	0,11	815	0,79	60	0,058	625	0,61	
1899	—	706	172	500	14	—	2,0	0,7	0,5	73	1	—	—	0,07	0,001	738	537	77	1	12	0,01	135	0,13	962	0,92	89	0,08	685	0,66	
1900	—	632	164	488	9	138	1,4	0,6	0,5	65	2	1	1,5	0,06	0,003	661	521	68	4	18	0,02	126	0,12	873	0,82	86	0,08	669	0,63	
Среднее	—	498,8	137,9	344,5	11,2	—	2,3	0,5	0,4	58,5	1,1	1,5	2,6	0,06	0,003	522,4	372,0	61,7	2,9	11,4	0,01	134,9	0,14	730,4	0,74	73,1	0,07	521,2	0,53	



ТАБЛИЦА VIII.

№ роспи- сания.	Г О Д А.	1897	1898	1899	1900	Итого.	Среднее.	%
14	Падучая болѣзнь и ис- теро-эпилепсія . . . . .	183	172	188	174	717	179,25	30,58
59	Свищъ мочеиспускатель- наго канала и проч. . . .	91	96	108	162	457	114,25	19,49
18	Идіотизмъ, умопомѣша- тельство, слабоуміе . . .	71	81	87	84	323	80,75	13,77
68	Стойкая атрофія хотя бы одной конечности . . . .	65	52	75	84	276	69,0	11,77
42	Закланіе . . . . .	45	58	61	37	201	50,25	8,57
17	Трясеніе тѣла, тяжелая истерія и неврастенія . .	27	30	35	36	128	32,5	5,54
15	Параличъ и другія раз- стройства движенія . . .	29	25	33	13	110	27,5	4,69
33	Параличъ глазныхъ нер- вовъ движенія . . . . .	28	11	7	14	60	15,0	2,55
16	Пляска св. Витта и т. п.	3	5	7	6	21	5,25	0,89
20	Невриты и невралгіи . .	3	3	4	7	17	4,25	0,72
28	Пучеглазіе и Гревсева болѣзнь . . . . .	5	5	5	2	17	4,25	0,72
43	Нѣмота и глухонѣмота.	3	1	5	5	14	3,5	0,59
19	Прогресс. половин. ат- рофія лица и слизистый отекъ . . . . .	—	1	1	1	3	0,75	0,12
И т о г о . . . . .		553	540	616	635	2344	586,0	100,0
Всего уволено опротес- тованныхъ . . . . .		8989	8268	8807	9161	35225	8806,25	—
%		6,1	6,5	7,0	6,9	6,6	6,7	—

## ТАБЛИЦА IX.

Г О Д А.	На 1000 ч. списочного состава заболѣло въ округахъ.											
	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
1894	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
1895	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1896	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
1897	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
1898	0,3	0,3	0,3	0,3	0,33	0,3	0,3	0,24	0,2	0,3	0,3	0,3
1899	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
1900	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4
Среднее.	0,31	0,29	0,31	0,30	0,33	0,30	0,29	0,22	0,23	0,29	0,30	0,31

## ТАБЛИЦА X.

		На 1000 ч. списочнаго состава уволено въ округахъ.											
Г О Д А.		Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
	1894	0,05	0,05	0,09	0,10	0,11	0,12	1,10	0,08	0,09	0,08	0,08	0,07
	1895	0,05	0,07	0,09	0,09	0,09	0,12	0,08	0,07	0,07	0,08	0,06	0,06
	1896	0,10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	1897	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	1898	0,06	0,1	0,1	0,1	0,14	0,13	0,11	0,1	0,09	0,1	0,08	0,1
	1899	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	1900	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Среднее.		0,08	0,09	0,1	0,1	0,12	0,11	0,1	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

ТАБЛИЦА XI.

Г О Д А.	На 1000 ч. списочнаго состава Змерло въ округахъ.											
	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
1894	0,02	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
1895	0,03	0,02	0,02	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02
1896	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1897	0,02	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
1898	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
1899	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
1900	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Среднее.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02

ТАБЛИЦА XII.

Г О Д А.	На 1000 ч. списочнаго состава заболѣло по округамъ.													
	Петербургскій.	Финляндскій.	Влѣдскій.	Варшавскій.	Кіевскій.	Одесскій.	Московскій.	Казанскій.	Кавказскій.	Туркестанскій.	Закаспійская обл.	Туркестанскій.	Омскій.	Иркутскій.
1891	3,0	2,9	2,8	2,3	3,0	2,6	3,1	3,3	3,0	3,7	3,1	3,4	4,5	10,5
1892	3,3	1,9	2,7	2,7	3,1	2,5	3,5	4,9	4,2	2,8	2,1	2,4	3,7	7,3
1893	3,4	3,4	2,1	2,5	2,9	2,2	3,7	3,6	4,4	4,6	2,7	3,6	4,0	5,2
1894	3,6	3,4	2,6	2,8	2,5	3,1	3,9	3,1	3,7	4,4	3,3	3,8	5,2	7,0
1895	1,9	3,3	2,5	2,5	2,9	2,5	3,7	4,5	3,6	3,1	2,9	3,0	2,9	4,7
1896	3,5	3,3	2,3	2,8	3,5	2,9	4,0	4,2	3,8	4,8	3,4	4,1	2,7	7,6
1897	3,3	3,2	3,5	3,1	3,5	3,2	4,3	4,8	4,6	4,4	2,8	3,4	2,5	9,9
1898	3,4	3,6	2,7	3,2	3,1	3,2	4,2	3,7	4,6	2,9	2,9	2,5	3,7	9,4
1899	3,5	2,8	3,0	3,5	4,3	3,7	4,2	4,9	4,1	—	—	3,0	—	—
1900	4,0	3,1	3,3	3,8	4,5	3,8	4,5	4,0	4,3	—	—	3,3	—	—
Среднее.	3,4	3,1	2,6	2,9	3,3	3,0	3,9	4,1	4,0	—	—	3,2	—	6,0

Части не входящія въ составъ округовъ.

ТАБЛИЦА XIII.

ГОДА.	На 1000 ч. списочного состава уволено по округамъ.																		Части не входящія въ составъ округовъ.
	Петербургскій.	Финляндскій.	Виленскій.	Варшавскій.	Кіевскій.	Одесскій.	Московский.	Казанскій.	Кавказскій.	Туркестанскій.	Закаспійская обл.	Туркестанскій.	Омскій.	Иркутскій.	Сибирскій.	Пріамурскій.	Область войска Донского.	Квантунскій.	
1894	1,2	1,5	0,8	0,9	0,7	1,1	0,8	1,3	1,0	0,9	0,7	0,8	1,0	0,3	0,6	0,6	0,6	—	—
1895	1,0	0,9	0,9	1,1	0,8	0,8	1,0	1,4	0,9	0,4	0,8	0,6	0,7	1,0	0,8	0,7	1,8	—	1,7
1896	1,3	0,9	0,8	1,1	1,0	0,9	1,2	1,3	0,9	1,0	0,6	0,8	0,8	1,4	0,6	0,7	2,3	—	1,6
1897	1,2	0,8	0,9	1,2	1,1	0,9	1,1	1,3	1,1	1,1	0,9	1,0	0,7	2,2	1,7	0,5	1,0	—	1,1
1898	1,3	0,9	1,3	1,4	1,2	1,1	1,4	1,3	1,2	0,7	0,5	0,6	1,2	—	0,8	0,7	0,9	—	0,9
1899	1,2	1,4	1,4	1,7	1,5	0,9	1,4	1,5	0,9	—	—	1,0	—	—	1,0	1,0	0,9	1,6	1,7
1900	1,4	0,5	1,6	1,9	1,7	0,8	1,6	1,8	1,5	—	—	0,8	—	—	1,1	0,7	1,4	0,5	0,3
Среднее.	1,2	1,0	1,1	1,3	1,1	0,9	1,2	1,4	1,1	—	—	0,8	—	—	0,9	0,7	1,3	0,5	1,0

ТАБЛИЦА XIV.

ГОДА.	На 1000 ч. списочнаго состава умерло по округамъ.																			Части не входящія въ со- ставъ округовъ.
	Петербургскій.	Финляндскій.	Виленскій.	Варшавскій.	Кіевскій.	Одесскій.	Московский.	Казанскій.	Кавказскій.	Туркестанскій.	Закаспійская обл.	Туркестанскій.	Омскій.	Иркутскій.	Сибирскій.	Пріамурскій.	Область войска Донского.	Квантунскій.		
1891	0,38	0,32	0,40	0,30	0,38	0,33	0,31	0,18	0,33	0,18	0,08	0,13	0,11	0,42	0,26	0,36	—	—	—	
1892	0,34	0,12	0,36	0,44	0,35	0,28	0,36	0,32	0,37	0,30	0,17	0,23	0,16	—	0,08	0,36	—	—	—	
1893	0,38	0,22	0,32	0,39	0,31	0,32	0,47	0,19	0,43	0,16	0,33	0,24	0,16	0,36	0,26	0,10	0,32	—	0,28	
1894	0,39	0,21	0,42	0,29	0,19	0,25	0,26	0,33	0,33	0,14	0,30	0,22	0,27	—	0,13	0,19	—	—	—	
1895	0,35	0,52	0,30	0,34	0,26	0,28	0,51	0,27	0,34	0,11	0,29	0,20	0,12	—	0,06	0,11	—	—	—	
1896	0,32	0,10	0,29	0,32	0,31	0,41	0,40	0,44	0,47	0,18	0,57	0,37	0,19	0,76	0,47	0,05	—	—	0,22	
1897	0,20	0,10	0,25	0,31	0,28	0,34	0,38	0,22	0,36	0,32	0,28	0,30	0,06	—	0,03	0,18	—	—	0,59	
1898	0,19	0,30	0,30	0,30	0,17	0,27	0,29	0,23	0,34	—	0,35	0,17	0,19	—	0,47	0,25	0,32	—	0,34	
1899	0,16	0,10	0,22	0,24	0,28	0,43	0,22	0,14	0,37	—	—	0,16	—	—	0,08	0,35	0,95	0,25	0,32	
1900	0,13	0,09	0,22	0,26	0,31	0,36	0,25	0,14	0,29	—	—	0,17	—	—	0,08	0,21	—	0,24	0,32	
Среднее.	0,28	0,21	0,31	0,32	0,28	0,33	0,34	0,25	0,36	—	—	0,22	—	—	0,19	0,22	0,16	0,24	0,25	

ТАБЛИЦА XV.

Г О Д А.	НА 1000 ч. СПИСОЧНАГО СОСТАВА ЗАБОЛѢЛО.																																			
	Во всей арміи.	Во всей пѣхотѣ.	Въ гвардейскихъ полкахъ.	Въ гренадерскихъ.	Въ пѣхотныхъ.	Въ стрѣлк. полк. и батальонахъ.	Въ резерв. пѣх. полк. и батальон.	Въ крѣп. пѣхотн. полк. и батальон.	Въ кадров. обозн батальонахъ.	Въ мѣстныхъ командахъ.	Во всей кавалеріи.	Въ гвардейскихъ полкахъ.	Въ армейскихъ.	Въ томъ числѣ.		Въ драгунскихъ.	Въ казачьихъ.	Въ кадрахъ кав. запаса.	Въ крымскихъ дивизіон. и пр.	Во всей артиллеріи.	Въ гвард. артиллеріи.	Въ гренадерской.	Въ полевой пѣшей артиллеріи.	Въ резерв. и запасн. артиллеріи.	Въ артилл. полк. и дивизіонахъ.	Въ крѣпостной артиллеріи.	Въ учрѣж. и завод. артил. вѣдомства.	Въ инженери. войскахъ.	Въ казачьихъ войскахъ.	Въ прочихъ част. учрѣж. и завод. воен. вѣдомства.	Среди заключенныхъ.	Въ линейныхъ батальонахъ.	Туркестанскій.	Въ томъ числѣ.		
														Вост.-Сибирскій.	Зап.-Сибирскій.																			Туркестанскій.		
1891	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1892	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1893	3,1	2,9	3,8	3,7	2,6	2,7	3,5	1,9	4,3	4,3	2,4	1,6	2,6	2,8	1,8	2,1	2,7	3,4	1,4	4,4	3,1	4,1	3,1	3,3	5,9	2,7	3,6	5,3	—	3,4	4,5	1,5	2,3	—	—	
1894	3,2	3,0	2,6	4,7	2,9	2,7	3,3	2,7	5,1	3,1	2,7	2,4	2,8	2,7	3,1	2,1	3,3	2,9	2,8	4,0	2,4	6,0	1,5	2,9	5,0	3,6	3,8	4,6	11,2	3,7	4,7	2,9	2,4	—	—	
1895	3,0	2,9	1,8	4,9	2,5	3,2	3,7	2,4	2,7	2,0	2,7	2,2	2,7	2,4	3,8	3,4	3,6	2,8	1,4	4,9	2,6	3,9	3,5	2,4	4,9	4,1	3,0	4,2	8,9	2,9	2,7	2,2	3,5	—	—	
1896	3,3	3,2	3,5	4,0	2,8	2,8	4,2	2,7	2,7	4,4	2,8	2,6	2,7	2,8	2,2	4,2	0,9	2,9	2,8	3,3	2,6	5,2	5,3	2,6	3,7	3,6	3,5	4,9	8,1	4,3	4,5	3,9	4,1	—	—	
1897	3,5	3,4	3,9	4,9	2,9	2,9	4,4	3,9	2,7	4,2	3,0	2,2	2,9	2,9	3,1	5,0	3,9	3,0	1,6	5,0	2,5	3,0	4,6	3,2	4,9	4,2	3,4	5,3	8,8	3,6	4,2	2,2	2,9	—	—	
1898	3,4	3,2	2,9	5,4	2,9	2,6	4,8	3,2	2,4	6,2	3,4	3,1	3,4	3,4	3,6	3,5	3,2	3,1	2,8	4,8	2,6	4,2	3,2	3,2	7,9	3,9	4,1	5,0	7,7	2,5	2,5	2,2	2,5	—	—	
1899	3,8	3,6	3,3	4,3	3,4	3,0	5,1	3,7	3,9	9,2	3,6	3,9	3,5	3,2	4,4	4,9	3,1	3,3	3,3	4,9	2,7	3,0	3,9	4,0	4,6	4,6	4,0	6,1	8,8	2,8	2,8	3,8	2,5	—	—	
1900	4,0	3,7	4,1	4,7	3,5	2,8	4,5	4,5	1,9	—	3,7	3,9	3,7	3,4	4,9	3,5	4,5	4,1	4,6	2,7	3,8	4,0	4,6	4,3	8,2	4,8	3,1	7,3	12,8	—	—	—	—	—	—	
Среднее.	3,3	3,2	3,2	4,4	2,9	2,8	4,2	3,1	3,2	4,2	3,0	2,7	3,0	2,9	3,4	3,5	3,1	3,2	2,6	4,2	2,8	4,2	3,7	3,2	5,6	3,9	3,6	5,3	9,5	3,3	3,7	2,7	2,9	—	—	



ТАБЛИЦА XVI.

Г О Д А.	НА 1000 ч, СПИСОЧНАГО СОСТАВА УБЫЛО.																																				
	Во всей арміи.	Во всей пѣхотѣ.	Въ гвардейскихъ полкахъ.	Въ гренадерскихъ.	Въ пѣхотныхъ.	Въ стрѣлк. полк. и батальонахъ.	Въ резерв. пѣх. полк. и батальон.	Въ крѣп. пѣхотн. полк. и батальон	Въ кадров. обозн батальонахъ.	Въ мѣстныхъ командахъ.	Во всей кавалеріи.	Въ гвардейскихъ полкахъ.	Въ армейскихъ.	Въ томъ числѣ.		Въ драгунскихъ.	Въ казачьихъ.	Въ кадрахъ кав. запаса.	Въ крымскихъ дивизіон. и пр.	Во всей артиллеріи.	Въ гвард. артиллеріи.	Въ гренадерской.	Въ полевой пѣшей артиллеріи.	Въ резерв. и запасн. артиллеріи.	Въ артилл. полк. и дивизіонахъ.	Въ крѣпостной артиллеріи.	Въ укреж. и завед. артил. вѣдомства.	Въ инженери. войскахъ.	Въ казачьихъ войскахъ.	Въ прочихъ част. учреж. и завед. воен. вѣдомства.	Среди заключенныхъ.	Въ линейныхъ батальонахъ.	Туркестанскій.	Въ томъ числѣ.			
														Зап.-Сибирскій.	Вост.-Сибирскій.																			блрскій.			
1891	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1892	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1893	3,1	2,9	3,8	3,7	2,6	2,7	3,5	1,9	4,3	4,3	2,4	1,6	2,6	2,8	1,8	2,1	2,7	3,4	1,4	4,4	3,1	4,1	3,1	3,3	5,9	2,7	3,6	5,3	—	3,4	4,5	1,5	2,3	—	—	—	—
1894	3,2	3,0	2,6	4,7	2,9	2,7	3,3	2,7	5,1	3,1	2,7	2,4	2,8	2,7	3,1	2,1	3,3	2,9	2,8	4,0	2,4	6,0	1,5	2,9	5,0	3,6	3,8	4,6	11,2	3,7	4,7	2,9	2,4	—	—	—	—
1895	3,0	2,9	1,8	4,9	2,5	3,2	3,7	2,4	2,7	2,0	2,7	2,2	2,7	2,4	3,8	3,4	3,6	2,8	1,4	4,9	2,6	3,9	3,5	2,4	4,9	4,1	3,0	4,2	8,9	2,9	2,7	2,2	3,5	—	—	—	—
1896	3,3	3,2	3,5	4,0	2,8	2,8	4,2	2,7	2,7	4,4	2,8	2,6	2,7	2,8	2,2	4,2	0,9	2,9	2,8	3,3	2,6	5,2	5,3	2,6	3,7	3,6	3,5	4,9	8,1	4,3	4,5	3,9	4,1	—	—	—	—
1897	3,5	3,4	3,9	4,9	2,9	2,9	4,4	3,9	2,7	4,2	3,0	2,2	2,9	2,9	3,1	5,0	3,9	3,0	1,6	5,0	2,5	3,0	4,6	3,2	4,9	4,2	3,4	5,3	8,8	3,6	4,2	2,2	2,9	—	—	—	—
1898	3,4	3,2	2,9	5,4	2,9	2,6	4,8	3,2	2,4	6,2	3,4	3,1	3,4	3,4	3,6	3,5	3,2	3,1	2,8	4,8	2,6	4,2	3,2	3,2	7,9	3,9	4,1	5,0	7,7	2,5	2,5	2,2	2,5	—	—	—	—
1899	3,8	3,6	3,3	4,3	3,4	3,0	5,1	3,7	3,9	9,2	3,6	3,9	3,5	3,2	4,4	4,9	3,1	3,3	3,3	4,9	2,7	3,0	3,9	4,0	4,6	4,6	4,0	6,1	8,8	2,8	2,8	3,8	2,5	—	—	—	—
1900	4,0	3,7	4,1	4,7	3,5	2,8	4,5	4,5	1,9	—	3,7	3,9	3,7	3,4	4,9	3,5	4,5	4,1	4,6	2,7	3,8	4,0	4,6	4,3	8,2	4,8	3,1	7,3	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—
Среднее.	3,3	3,2	3,2	4,4	2,9	2,8	4,2	3,1	3,2	4,2	3,0	2,7	3,0	2,9	3,4	3,5	3,1	3,2	2,6	4,2	2,8	4,2	3,7	3,2	5,6	3,9	3,6	5,3	9,5	3,3	3,7	2,7	2,9	—	—	—	—



ТАБЛИЦА XVII.

Г О Д А.	НА 1000 ч. СПИСОЧНАГО СОСТАВА ЗАБОЛѢЛО ПО КОРПУСАМЪ.																												
	Въ гвардейскомъ.	— гренадерскомъ.	— 1 армейскомъ.	Во 2 армейскомъ.	Въ 3 армейскомъ.	— 4 армейскомъ.	— 5 армейскомъ.	— 6 армейскомъ.	— 7 армейскомъ.	— 8 армейскомъ.	— 9 армейскомъ.	— 10 армейскомъ.	— 11 армейскомъ.	— 12 армейскомъ.	— 13 армейскомъ.	— 14 армейскомъ.	— 15 армейскомъ.	— 16 армейскомъ.	— 17 армейскомъ.	— 18 армейскомъ.	— 19 армейскомъ.	— 20 армейскомъ.	— 21 армейскомъ.	— 1 Кавказскомъ арм.	Во 2 Кавказскомъ арм.	Въ 1 Туркестанскомъ.	Во 2 Туркестанскомъ.	Въ 1 кавалерійскомъ.	Во 2 кавалерійскомъ.
1891	3,0	3,3	2,9	3,0	1,8	2,8	2,0	2,7	2,2	3,1	4,1	2,9	1,7	3,2	2,9	2,3	2,3	2,3	2,0	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—
1892	2,6	3,8	3,2	3,3	2,0	2,3	2,1	3,1	2,7	2,5	3,5	3,7	2,3	1,9	3,9	1,8	3,4	2,2	2,1	2,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—
1893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1894	3,0	4,2	3,8	2,3	2,7	2,3	2,2	3,2	2,7	3,3	3,7	2,6	2,5	1,4	3,6	1,8	2,7	2,7	2,9	4,0	4,6	—	—	3,2	—	—	—	—	—
1895	2,1	3,9	3,1	2,9	2,5	1,9	2,8	2,7	2,0	2,6	3,4	2,5	2,2	2,3	3,0	2,5	2,3	2,6	3,7	2,7	2,5	—	—	4,1	—	—	—	—	—
1896	3,3	4,0	4,2	2,3	1,8	2,6	2,5	2,9	2,1	3,1	3,4	4,1	2,8	2,7	3,7	2,3	1,9	2,6	3,1	2,8	3,4	—	—	3,3	—	—	—	—	—
1897	3,5	5,0	3,2	2,3	2,5	2,4	3,8	2,9	2,3	2,7	4,0	3,7	2,4	3,0	3,7	2,1	2,2	3,1	2,9	2,2	3,0	—	—	4,0	—	—	—	4,0	1,3
1898	3,4	5,0	2,7	2,3	3,1	2,6	3,4	3,0	1,7	3,6	3,1	3,6	2,8	2,7	2,7	2,3	2,4	2,4	3,1	2,3	3,5	3,8	4,6	3,9	—	—	—	3,7	2,4
1899	3,5	4,5	3,9	2,6	3,8	2,4	3,1	2,9	3,4	3,9	4,2	4,2	2,9	3,7	4,4	2,5	3,6	2,7	2,9	2,5	2,8	3,5	6,6	3,5	3,5	3,1	2,9	4,6	3,2
1900	4,1	4,6	3,5	2,1	3,6	1,8	4,1	3,6	3,2	3,9	4,9	4,7	3,6	4,0	4,2	3,4	2,7	2,0	3,6	3,6	3,4	6,5	4,6	3,6	4,0	3,7	3,5	3,3	3,5
Среднее.	3,2	4,3	3,4	2,6	2,6	2,3	2,9	3,0	2,5	3,2	3,8	3,5	2,6	2,8	3,6	2,3	2,6	2,6	2,9	2,8	3,3	4,6	5,3	3,6	3,7	3,4	3,2	3,9	2,6

Т А Б Л И Ц А ХVIII

НА 1000 Ч. СПИСОЧНАГО СОСТАВА УВОЛЕНО ПО КОРПУСАМЪ.																													
Г О Д А.	Въ гвардейскомъ.	— гренадерскомъ.	— 1 армейскомъ.	Во 2 армейскомъ.	Въ 3 армейскомъ.	— 4 армейскомъ.	— 5 армейскомъ.	— 6 армейскомъ.	— 7 армейскомъ.	— 8 армейскомъ.	— 9 армейскомъ.	— 10 армейскомъ.	— 11 армейскомъ.	— 12 армейскомъ.	— 13 армейскомъ.	— 14 армейскомъ.	— 15 армейскомъ.	— 16 армейскомъ.	— 17 армейскомъ.	— 18 армейскомъ.	— 19 армейскомъ.	— 20 армейскомъ.	— 21 армейскомъ.	— 1 Кавказскомъ арм.	Во 2 Кавказскомъ арм.	Въ 1 Туркестанскомъ.	Во 2 Туркестанскомъ.	Въ 1 кавалерійскомъ.	Во 2 кавалерійскомъ.
1891	3,0	3,3	2,9	3,0	1,8	2,8	2,0	2,7	2,2	3,1	4,1	2,9	1,7	3,2	2,9	2,3	2,3	2,8	2,0	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—
1892	2,6	3,8	3,2	3,3	2,0	2,3	2,1	3,1	2,7	2,5	3,5	3,7	2,3	1,9	3,9	1,8	3,4	2,2	2,1	2,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—
1893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1894	3,0	4,2	3,8	2,3	2,7	2,3	2,2	3,2	2,7	3,3	3,7	2,6	2,5	1,4	3,6	1,8	2,7	2,7	2,9	4,0	4,6	—	—	3,2	—	—	—	—	—
1895	2,1	3,9	3,1	2,9	2,5	1,9	2,8	2,7	2,0	2,6	3,4	2,5	2,2	2,3	3,0	2,5	2,3	2,6	3,7	2,7	2,5	—	—	4,1	—	—	—	—	—
1896	3,3	4,0	4,2	2,3	1,8	2,6	2,5	2,9	2,1	3,1	3,4	4,1	2,8	2,7	3,7	2,3	1,9	2,6	3,1	2,8	3,4	—	—	3,3	—	—	—	—	—
1897	3,5	5,0	3,2	2,3	2,5	2,4	3,8	2,9	2,3	2,7	4,0	3,7	2,4	3,0	3,7	2,1	2,2	3,1	2,9	2,2	3,0	—	—	4,0	—	—	—	4,0	1,3
1898	3,4	5,0	2,7	2,3	3,1	2,6	3,4	3,0	1,7	3,6	3,1	3,6	2,8	2,7	2,7	2,3	2,4	2,4	3,1	2,3	3,5	3,8	4,6	3,9	—	—	—	3,7	2,4
1899	3,5	4,5	3,9	2,6	3,8	2,4	3,1	2,9	3,4	3,9	4,2	4,2	2,9	3,7	4,4	2,5	3,6	2,7	2,9	2,5	2,8	3,5	6,6	3,5	3,5	3,1	2,9	4,6	3,2
1900	4,1	4,6	3,5	2,1	3,6	1,8	4,1	3,6	3,2	3,9	4,9	4,7	3,6	4,0	4,2	3,4	2,7	2,0	3,6	3,6	3,4	6,5	4,6	3,6	4,0	3,7	3,5	3,3	3,5
Среднее.	3,2	4,3	3,4	2,6	2,6	2,3	2,9	3,0	2,5	3,2	3,8	3,5	2,6	2,8	3,6	2,3	2,6	2,6	2,9	2,8	3,3	4,6	5,3	3,6	3,7	3,4	3,2	3,9	2,6

ТАБЛИЦА XX.

Г О Д А.	О Ф И Ц Е Р С К И Е Ч И Н Н Ы.										Н И Ж Н И Е Ч И Н Н Ы.										Всего офи- цер. и ниж чиновъ	
	Поступило.		Выздоро- вѣло.		Получило облегченіе.		Не по- прави- лось.		Умерло.		Посту- пило.		Выздоро- вѣло.		Получи- ло облег- ченіе.		Не по- прави- лось.		Умерло.		Абсолютно.	всѣхъ забо- лѣваній.
	Абсолютно.	%	Абсолютно.	%	Абсолютно.	%	Абсолютно.	%	Абсолютно.	%	Абсолютно.	%	Абсолютно.	%	Абсолютно.	%	Абсолютно.	%				
1891	117	14,6	30	25,3	53	45,3	32	27,3	2	1,7	37	0,96	7	18,9	16	43,2	14	37,8	—	—	154	3,3
1892	135	16,0	22	16,3	92	68,1	21	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1893	203	23,2	30	14,7	144	71,1	29	14,2	—	—	60	1,3	23	38,4	21	35,0	14	23,3	2	3,3	263	4,8
1894	218	22,1	19	8,7	167	76,6	31	14,2	1	—	40	0,9	9	22,5	13	32,5	17	42,5	1	2,5	258	4,8
1895	165	17,3	40	24,3	94	56,9	30	18,2	1	0,5	40	0,96	19	47,5	11	27,5	10	25,0	—	—	205	4,0
1896	223	21,2	52	23,3	140	62,8	30	13,5	1	0,6	40	0,98	18	45,0	14	35,0	8	20,0	—	—	263	5,1
1897	196	17,3	51	26,0	129	65,8	16	8,2	—	0,4	43	1,11	19	44,2	17	39,5	7	16,3	—	—	239	4,8
1898	188	16,7	59	31,4	116	61,7	13	6,9	—	—	25	0,7	10	40,0	12	48,0	3	12,0	—	—	213	4,4
1999	340	29,9	58	17,1	242	71,2	40	11,7	—	—	49	1,3	17	34,6	23	47,0	9	18,4	—	—	389	8,0
1900	328	29,1	87	26,2	205	62,5	34	10,3	—	—	39	1,7	18	46,1	9	23,1	12	30,8	—	—	368	7,6
Среднее.	211,3	21,0	44,7	21,1	138,2	65,4	27,6	13,1	0,5	0,2	41,4	1,3	15,5	37,4	15,1	36,5	10,4	25,1	0,3	0,7	261,2	5,2