

слѣдуетъ искать въ самоотравленіи организма продуктами обмена, нарушеннаго прекращеніемъ, вслѣдствіе беременности, внутренней секреціи яичниковъ, а благопріятнымъ для этого моментомъ считаетъ малокровіе. Въ подходящихъ случаяхъ совѣтуетъ возможно раннее прерываніе беременности, такъ какъ преждевременные роды, начавшіеся у его пациентки въ періодѣ паралича *pervi vagi*, только на время улучшили ея состояніе, но не предотвратили смерти. *Н. Б.*

G. Guillain, R. Duvigneaud et S. Troisier. Признаки Argyll-Robertson'a при пораженіи мозговой ножки несифилитического характера. *Revue neurol.* 1909, № 8

Авторы приводятъ два собственныхъ наблюденія, представляющихъ симптомокомплексъ, свойственный пораженію мозговой ножки, гдѣ констатированъ былъ признакъ Argyll-Robertson'a. Сифилисъ въ обоихъ случаяхъ исключался. Отсюда авторы заключаютъ, что механизмъ Argyll-Robertson'a заключается въ области мозговой ножки. *Н. Осокинъ.*

W. Mestrezot et E. Gauciaux. Изслѣдованіе спинномозговой жидкости при туберкулезномъ менингитѣ. *Revue neurol.* 1909 г. № 12.

На основаніи своихъ изслѣдованій авторы для спинномозговой жидкости при туберкулезномъ менингитѣ даютъ слѣдующую физико-химическую формулу:

Содержаніе бѣлка повышено (1—2 gram.), но менѣе сильно, чѣмъ при менингитахъ другого происхожденія (5—15,0); количество сахара (0,15—0,30) и хлоридовъ (5—6,0) уменьшено; количество сухого остатка нормальное или уменьшено; криоскопически величина  $\Delta$  обыкновенно уменьшена (0°45—0°50); проходимость напротивъ черезъ мозговые оболочки усилена (70—90 milligram.). *Н. Осокинъ.*

E. Lenoble et E. Aubineau. Случай особенной наследственной формы невроза (миоклонія) съ глюкозуріей и эпилептиформными припадками. *Revue neurol.* 1909, № 13.

Въ описываемомъ случаѣ больная съ отягченной наследственностью съ ранняго дѣтства страдала полидипсией, головными болями, головокруженіемъ, усиленіемъ сухожильныхъ рефлексовъ, дрожаніемъ и эпилептиформными припадками съ большими интервалами. Въ возрастѣ 7—8 л. про-

грессирующей упадокъ зрѣнія. Позднѣе глюкозурия и прогрессирующей упадокъ силъ. Смерть 19 лѣтъ при асфитическихкихъ явленіяхъ; при аутопсіи констатировано только уменьшеніе вѣса мозга. Гистологически найдено утолщеніе соединительно-тканной стромы зрительнаго нерва и дегенеративныя измѣненія нервныхъ волоконъ. Всѣ остальные органы не представляли измѣненій. Интересны данныя наследственности! Старшій братъ страдалъ подобною же болѣзью, но отличавшеюся болѣе дурнымъ теченіемъ и скоро окончившеюся смертью. У другого брата—Nystagmo-myoclonia и у младшей сестры—эпилептиформныя припадки. Авторъ предполагаетъ здѣсь функциональное страданіе центральной нервной системы, вѣроятно, конгенитальнаго характера въ зависимости отъ недостаточной дѣятельности железъ. *Н. Осокинъ.*

**Dr. Georg Stertz.** О спинальныхъ параличахъ послѣ острыхъ спинномозговыхъ заболѣваніяхъ. Ueber spinale Lähmungen nach akuten cerebrospinalen Erkrankungen. Monatsch. f. Psych. 1909—1.

Описано 4 случая.

*А. III.*

**Dr. Fritz Heinrich Lewy.** Вызываніе рефлекса Бабинскаго электрическимъ раздраженіемъ. Die Verrufung des Babinskischen Phänomens durch elektrische Reizung. Monatschr. f. Psych. 1909—1.

Авторъ заключаетъ, что не сильнымъ фарадическимъ токомъ можно доказать наличность рефлекса Бабинскаго въ сомнительныхъ случаяхъ, гдѣ обычный методъ мало доказателенъ.

*А. III.*

**Проф. В. М. Бехтеревъ.** Локалізація двигательной апраксіи. Ueber die Lokalisation der motorischen Apraxie. Monatschr. f. Psych. 1909—1.

На основаніи одного случая апраксіи, подвергнутого аутопсіи, авторъ заключаетъ о возможности локалізація апраксіи въ задней центральной извилинѣ и пограничной части gyrus supramarginalis.

*А. III.*

### Психіатрія.

**Von Ehrenberg.** О пищевой глюкозурии при психозахъ. Ueber alimentäre Glykosurie bei Psychosen. Monatschrift für Psychiatrie 1909—1.

Авторъ производилъ изслѣдованія пищевой глюкозурии на 41 больномъ различныхъ формъ; больному давалось отъ