

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

*Рефераты по психіатріи и нейрологіи.*

*K. Strózewski.*—Leczenie wiadu rdzenia. Лечение tabes dorsalis.—Gazeta lekarska. 1897 г., № 5.

Авторъ разбираетъ различные методы леченія спинной сухотки и останавливается главнымъ образомъ на такъ назыв. компенсаторномъ методѣ леченія Fraenkel'я (compensatorische Uebungstherapie). Въ виду того, что этиологія каждаго страданія въ большей или меньшей степени обусловливаетъ характеръ примѣняемой терапіи, авторъ прежде всего нашелъ необходимымъ выяснитъ вопросъ объ этиологіи спинной сухотки. Въ ученіи о причинахъ tabes dorsalis существуютъ главнымъ образомъ двѣ школы — Fournier-Erb'a и Charcot-Grasset; первая школа считаетъ сифились почти исключительнымъ этиологическимъ моментомъ спинной сухотки, тогда какъ вторая школа главной причиной tabes признаетъ наследственное предрасположеніе (*prédisposition nerveuse héréditaire*), а сифились является лишь вызывающимъ моментомъ (*agent provocateur*), какъ, напр., простуда, испугъ и проч. при другихъ болѣзняхъ. Авторъ приходитъ въ тому заключенію, что въ настоящее время трудно высказаться съ положительностью относительно этиологіи спинной сухотки и что является весьма правдоподобнымъ предположить, что tabes dorsalis можетъ быть вызвана различными причинами, неодинаковыми во всѣхъ случаяхъ. Этимъ, быть можетъ, и объясняется то обстоятельство, что при леченіи спинной сухотки оказывались полезными различныя средства и успѣшно примѣнялись многіе методы леченія. Иногда описываются случаи полного излече-

нія tabes; это объясняется тѣмъ, что въ такихъ случаяхъ спинную сухотку симулировало сифилитическое воспаление мозговыхъ оболочекъ (meningitisluetica), которое при извѣстной локализациіи можетъ вызвать клиническую картину, вполне напоминающую tabes, и можетъ совершенно пройти подъ вліяніемъ энергическаго специфическаго леченія. Нерѣдко хорошіе результаты получались при леченіи tabes различными фармацевтическими средствами. Здѣсь нужно имѣть въ виду частую возможность осложненія спинной сухотки, какъ и вообще многихъ органическихъ заболѣваній, функциональнымъ неврозомъ, на долю котораго и слѣдуетъ относить во многихъ случаяхъ улучшеніе тѣхъ или другихъ симптомовъ tabes подъ вліяніемъ того или иного средства. Электризація въ различныхъ ея видахъ не оправдала возлагаемыхъ на нея надеждъ; авторъ нѣкоторую пользу видѣлъ отъ примѣненія фарадической кисточки. Вытяженіе нервовъ различными способами—крововыми и некровыми—также пользовалось большимъ успѣхомъ нѣкоторое время. Предложенный Charcot способъ отвлеченія на кожу (points de feu) посредствомъ аппарата Raquelin'a и теперь еще съ успѣхомъ примѣняется для уничтоженія стрѣляющихъ болей. Останавливаясь далѣе на методѣ Fraenkel'я, предложенномъ въ 1890 году и называемомъ французскими авторами повторнымъ выучиваніемъ движеній (la rééducation des mouvements), авторъ заявляетъ, что этотъ методъ, по его наблюденіямъ, при систематическомъ и настойчивомъ примѣненіи даетъ хорошіе результаты. вмѣстѣ съ этимъ авторъ описываетъ порядокъ и характеръ тѣхъ движеній, которыя онъ обыкновенно при такомъ леченіи заставляетъ продѣлывать больныхъ. Въ дальнѣйшемъ авторъ обѣщаетъ описать нѣсколько случаевъ, пользованныхъ такимъ способомъ леченія.

Б. И. В.

*К. Chelchowski.*—Niezwykly zbiór objawów, towarzyszący znieczuleniom polowicznym mózgowym pochodzenia organicznego.—Gazeta lekarska. 1897, № 2.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ авторъ имѣлъ возможность наблюдать въ терапевтической клиникѣ въ Варшавѣ больную, страдавшую лѣвосторонней гемиплегіей, сопровождавшейся анестезіей и отсутствіемъ мышечнаго чувства. вмѣстѣ съ этимъ у этой больной наблюдались еще своеобразныя раз-