

быть примененъ методъ серо агглютинації для провѣрки результацовъ стетоскопического изслѣдованія.

4) Тѣ, у которыхъ будетъ констатированъ туберкулезъ, будутъ лечиться въ павильонѣ для изоляціи, гдѣ они будутъ пользоваться режимомъ, по возможности приближающимся къ режиму санаторію.

5) Это лечение будетъ имѣть результатомъ улучшеніе физического состоянія больныхъ и частью (ослабленіе) исчезновеніе ихъ мозговыхъ разстройствъ.

Книжка, содержаніе которой я только что изложилъ, не представляетъ собой чего-либо новаго, особенно оригинального, но она заслуживаетъ вниманія практическихъ психіатровъ, потому что довольно широко освѣщающа и ставить на очередь вопросъ о борьбѣ съ туберкулезомъ въ психіатрическихъ лечебницахъ вообще и, объ изоляціи туберкулезныхъ душевно-больныхъ въ частности, — вопросъ, казалось бы, совершенно ясный и тѣмъ не менѣе до сихъ поръ игнорируемый. Этотъ вопросъ вполнѣ конкретно разрабатывается въ такихъ страхахъ, какъ Англія съ ея высокой постановкой дѣла лечения и призрѣнія душевно-больныхъ; тамъ изоляція туберкулезныхъ душевно-больныхъ уже годами проводится на практикѣ въ некоторыхъ больницахъ. Въ отечествѣ автора разбираемой работы и у насъ въ Россіи въ особенности этотъ вопросъ почти не затрагивался; онъ теряется въ ряду другихъ болѣе широкихъ и насущныхъ задачъ организаціи психіатрической помощи населенію. Но, вѣдь всякаго сомнѣнія, борьба съ туберкулезомъ въ психіатрическихъ лечебницахъ и у насъ скоро будетъ поставлена на очередь, тѣмъ болѣе, что способы этой борьбы отнюдь не идутъ въ разрѣзъ съ указанными выше основными задачами постановки психіатрическаго дѣла, а напротивъ совпадаютъ съ ними во многихъ существенныхъ пунктахъ.

H. Топорковъ.

Уходъ за эпилептиками и лечение ихъ въ Англіи.—
Fletches Beach, Médecin au „West End Hospital, London“. Archines de neurologie, 1903 octobre.

Въ началѣ статьи авторъ даетъ краткій историческій очеркъ эпилепсіи, различныя ученія о ней, какъ въ Англіи, такъ и на континентѣ.

Въ Англії правильная постановка дѣла лечения эпилептиковъ установилась съ 1892 г., когда докторомъ Ewart'омъ былъ сдѣланъ докладъ о необходимости специальныхъ помѣщений для больныхъ этого рода. Съ этого времени колоніи для эпилептиковъ начали постепенно возникать въ Manchester, Cholitan, Leicester, Hortan chlanor, Lancashire, Godalmeng Susseg, Chalpant, Bourneonth и въ Chelport. Муниципальный совѣтъ въ Лондонѣ воздвигнуль роскошное зданіе въ мѣстечкѣ Hortun Manor, гдѣ и основалъ колонію для 300 эпилептиковъ. Эта колонія состоитъ изъ пѣсколькихъ зданій; домъ для администраціи, гдѣ находятся и помѣщенія для служащихъ, специально устроенные магазины и залъ для совмѣстнаго пребыванія больныхъ. Для главнаго врача есть особое званіе, находящееся вблизи построекъ колоніи. Больные размѣщаются на 8 дачахъ, каждая дача представляеть изъ себя одноэтажный домъ для 36 больныхъ, тутъ же помѣщается прислуга, ухаживающая за больными.

Что же касается лечения эпилептиковъ, то оно сводится главнымъ образомъ къ физическому труду и къ пребыванію больныхъ на свѣжемъ воздухѣ. Эпилептики, помѣщенные въ колонію, большую часть времени проводятъ въ зданій за работой. Эта работа и свѣжій воздухъ не только мѣшаютъ мысламъ сосредоточиваться на болѣзни, но и возбуждаютъ въ нихъ активную дѣятельность ума. Поль вліяніемъ такого лечения общее состояніе здоровья больныхъ замѣтно улучшается; физическая дѣятельность усиливаетъ питаніе, хорошее состояніе которого играетъ пе послѣднюю роль при данной болѣзни. Самъ авторъ, занимаясь въ колоніи Chalpant, имѣлъ возможность наблюдать, какъ улучшалось состояніе больныхъ, и какъ уменьшались припадки. Наиболѣе хороший результатъ даетъ лечение дѣтей. Въ колоніи Chalpant высстроено 2 зданія для дѣтей эпилептиковъ. Въ колоніи дѣтей обучаютъ чтенію, письму, ариѳметикѣ, рисованію; дѣвочекъ еще кромѣ того обучаютъ шитью и хозяйствству, а мальчиковъ разнымъ ремесламъ. Къ самыи же маленькии дѣтямъ примѣнена система начального обученія. Такое содержаніе дѣтей дало самый благопріятный результатъ: припадки уменьшились, дѣти стали послушнѣй, начали находить удовольствіе въ правильномъ труде, что рѣдко встрѣчается у эпилептиковъ, и пріобрѣли увѣренность въ своихъ силахъ.

Въ своей статьѣ авторъ высказывается о данномъ лечениіи эпилептиковъ, какъ о болѣе раціональномъ, чѣмъ то, ко-

торое примѣняется въ больницахъ, гдѣ эпилептики обычно не получаютъ никакого улучшения.

A. Цареградскій.

Die Gesichtspunkte und die Tatsachen der psychophysischen Methodik. Von G. E. Müller Wiesbaden. 1904. p. 244.

Выпуская въ свѣтъ свой трудъ, авторъ задался цѣлью собрать и объединить, насколько это представляется возможнымъ, всѣ теоріи и основы психофизической методики, какія существовали и нарождаются со времени *Fechnerа*. Не мало вниманія обращено авторомъ на приведеніе въ болѣе или менѣе стройную систему литературныхъ источниковъ. Помимо критического обзора психофизической методики автору удалось заполнить тѣ пробѣлы, которые существуютъ въ обширномъ эмпирическомъ материалѣ интересующей его области. Введеніе въ свой трудъ *G. Müller* посвящаетъ общему обзору методики и выясненію задачъ ея примѣненія. Особенно тщательно разработаны отдѣльные главы, трактующія о постоянныхъ раздраженіяхъ при изслѣдованіи „пороговъ“, обѣ определеніи эквивалентныхъ раздраженій, о разницѣ раздраженій и др. Принимая во вниманіе, что *систематическое* ознакомленіе съ методами психофизическихъ изслѣдований значительно облегчаетъ трудъ изученія методики, что изложеніе предмета отличается послѣдовательностью и ясностью, нельзя не признать за работой автора солидного вклада въ область психофизики, шагъ за шагомъ завоевывающей себѣ видное мѣсто въ ряду экспериментальныхъ наукъ.

Л. Айхенвальдъ.

Этіология идиотизма сравнительно съ таковой при дѣтскомъ церебральномъ параличѣ.—Dr. *W. Koenig*. (Allg. zeitschr. fǖr psych. 1904. B. 61).

Авторъ на основаніи собраннаго и статистически разработанного матеріала приходитъ къ заключенію въ существованіи трехъ несомнѣнныхъ этиологическихъ моментовъ для возникновенія мозговыхъ дѣтскихъ параличей и идиотизма. Таковыми авторъ считаетъ 1) тяжелые роды (асфиксія), 2) травму черепа и 3) инфекціонная заболѣванія. Всѣ остальные моменты могутъ считаться предрасполагающими, а именно: