

торое примѣняется въ больницахъ, гдѣ эпилептики обычно не получаютъ никакого улучшенія.

*А. Царевградскій.*

Die Gesichtspunkte und die Tatsachen der psychophysischen Methodik. Von G. E. Müller Wiesbaden. 1904. p. 244.

Выпуская въ свѣтъ свой трудъ, авторъ задался цѣлью собрать и объединить, насколько это представляется возможнымъ, всѣ теоріи и основы психофизической методики, какія существовали и нарождаются со времени *Fechner*'а. Не мало вниманія обращено авторомъ на приведеніе въ болѣе или менѣе стройную систему литературныхъ источниковъ. Помимо критическаго обзора психофизической методики автору удалось заполнить тѣ пробѣлы, которые существуютъ въ обширномъ эмпирическомъ матеріалѣ интересующей его области. Введеніе въ свой трудъ *G. Müller* посвящаетъ общему обзору методики и выясненію задачъ ея примѣненія. Особенно тщательно разработаны отдѣльныя главы, трактующія о постоянныхъ раздраженіяхъ при изслѣдованіи „пороговъ“, объ опредѣленіи эквивалентныхъ раздраженій, о разницѣ раздраженій и др. Принимая во вниманіе, что *систематическое* ознакомленіе съ методами психофизическихъ изслѣдованій значительно облегчаетъ трудъ изученія методики, что изложеніе предмета отличается послѣдовательностью и ясностью, нельзя не признать за работой автора солиднаго вклада въ область психофизики, шагъ за шагомъ завоевывающей себѣ видное мѣсто въ ряду экспериментальныхъ наукъ.

*Л. Айхенвальдъ.*

Этіологія идиотизма сравнительно съ таковой при дѣтскомъ церебральномъ параличѣ.—*Dr. W. Koenig.* (Allg. zeitschr. für psych. 1904. В. 61).

Авторъ на основаніи собраннаго и статистически разработаннаго матеріала приходитъ къ заключенію въ существованіи трехъ несомнѣнныхъ этіологическихъ моментовъ для возникновенія мозговыхъ дѣтскихъ параличей и идиотизма. Таковыми авторъ считаетъ 1) тяжелые роды (асфиксія), 2) травму черепа и 3) инфекціонныя заболѣванія. Всѣ остальные моменты могутъ считаться предрасполагающими, а именно:

наслѣдственное отягощеніе (rotus), кахексiи, особенно туберкулезъ и lues. Въ общемъ авторомъ изслѣдовано 70 случаевъ параличей и 260 идиотизма, при чемъ имъ получены слѣдующіе сравнительные результаты: душевныя заболѣванія родителей при дѣтскихъ параличахъ отмѣчены въ 28,5% всѣхъ случаевъ, при идиотизмѣ—въ 32%; туберкулезъ—14,4% и 13,8%; rotus родителей: 23% и 15%; тяжелые роды 11,4% и 10%; lues 7% и 10%. Во многихъ случаяхъ обоихъ страданій безъ опредѣленной „этіологіи“ необходимо предположить совокупное дѣйствіе нѣсколькихъ моментовъ или, по выраженію *Freud'a*, „конкурированіе“ ихъ.

Наконецъ авторъ убѣжденъ въ томъ, что нерѣдко идиотизмъ вызывается наличностью эпилепсiи, симптомы которой подчасъ наблюдаются и при дѣтскихъ параличахъ.

Л. Айхенвальдъ.

---