

*M. Fischer.* Schwangerschaft und Diebstahl. „Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie“. В. LXI. Н. 3. 1904.

*Max Fischer* приводит слѣдующій случай изъ своей судебно-медицинской практики: женщина, имѣвшая до этого незапятнанную репутацію, втеченіи одного дня совершаетъ цѣлый рядъ кражъ, переходя изъ дома въ домъ и дѣйствуя безъ всякихъ предосторожностей. При арестѣ она сознается въ своихъ преступныхъ дѣяніяхъ, но совершенно не можетъ объяснить, что побудило ее на воровство. Показаніями свидѣтелей установлено, что женщина имѣетъ неблагоприятное, психопатическое предрасположеніе—одна изъ ея сестеръ страдаетъ истеро-эпилепсіей, другая сестра—эпилептичка. Сама подсудимая, обычно спокойная, степенная и хорошая хозяйка, при каждой беременности становится крайне раздражительной, такъ что ея семейные по этому признаку безошибочно опредѣляли наступленіе новой беременности. Обвиняемая совершила кражи, находясь на 6-омъ мѣсяцѣ пятой беременности, и какъ разъ въ срокъ, когда у нея, не будь беременности, наступилъ бы менструальный періодъ. Уже втеченіи двухъ дней она была особенно возбуждена и раздражительна, а въ самый день преступленія вышла изъ дома въ состояніи сильнаго гнѣвнаго аффекта послѣ очень бурной сцены съ мужемъ.

Клиническимъ наблюденіемъ обнаруженъ рядъ истерическихъ симптомовъ. Интеллектуальныя способности не разстроены, за исключеніемъ нѣкоторыхъ дефектовъ памяти—испытуемая не можетъ послѣдовательно рассказать о своихъ поступкахъ въ день преступленія, о нѣкоторыхъ изъ нихъ у нея сохранилось только смутное воспоминаніе и она не въ состояніи ихъ мотивировать.

Анализируя данный случай, авторъ пришелъ къ заключенію, что испытуемая страдаетъ истеріей, которая, при отсутствіи беременности, находится въ латентномъ состояніи, „какъ бы дремлетъ“, и обнаруживается только при наступленіи беременности. Преступныя дѣянія совершены больною въ сумеречномъ состояніи сознанія, за это говоритъ и самый механизмъ преступленій. Обвиняемая была оправдана, такъ какъ поступки ея были признаны судомъ невмѣняемыми.

Переходя отъ разбора этого случая къ общимъ разсужденіямъ, авторъ находитъ, что *беременность* ставитъ организмъ

женщины въ особенно благопріятныя условія для развитія именно *истеріи*. Ростъ беременной матки, новыя условія кровообращенія, которыя создаются вновь возникшимъ кровообращеніемъ плода, ростъ и питаніе плода—неизбѣжно отражаются на всей психо-физической организаціи беременной женщины. Создается благопріятная почва, особенно у лицъ истощенныхъ и предрасположенныхъ, для различныхъ нарушеній въ образованіи и составѣ крови, результатомъ чего являются гидрэмія, анэмія, хлорозъ и даже лейкемія.

Поступленіе въ кровь беременной женщины продуктовъ обмѣна веществъ зародыша, при существующихъ уже нарушеніяхъ въ образованіи и составѣ ея крови, легко можетъ повести къ накопленію въ крови беременной токсиновъ, такимъ образомъ развивается аутоинтоксикація организма матери продуктами собственнаго и зародышеваго обмѣна веществъ. Результатомъ такой аутоинтоксикаціи могутъ быть различныя нервныя и душевныя разстройства. Большею частью плодомъ аутоинтоксикаціи организма беременной женщины является цѣлый рядъ патологическихъ явленій со стороны нервно-психической сферы: повышеніе рефлексовъ; различныя разстройства чувствительности, особенно въ области вкуса и обонянія (отсюда развиваются свойственныя беременнымъ прихоти и идіосинкразіи); непреодолимыя влеченія, импульсивныя дѣйствія, внезапно возникающія и также быстро исчезающія симпатіи и антипатіи; рѣзкая неустойчивость настроенія съ быстрыми переходами отъ депрессіи къ экспансивному настроенію или къ аффектамъ гнѣва и т. д. Однимъ словомъ создается болѣзненное состояніе, характеризующее истерію. Вообще авторъ находитъ *большую аналогію* между беременнымъ состояніемъ и истеріей, для проявленія которой, помимо наследственнаго предрасположенія, также необходимы и нарушенія обмѣна веществъ, и связанная съ нимъ аутоинтоксикація организма продуктами нарушеннаго обмѣна. За подобную аналогію говорить, между прочимъ, и тотъ фактъ, что при такъ называемой „воображаемой беременности“, которая является однимъ изъ проявленій истеріи, иногда развиваются даже нѣкоторые объективные признаки, свойственныя беременному состоянію,—набуханіе грудныхъ железъ, пигментация извѣстныхъ участковъ кожи и т. п.

Въ чемъ именно заключаются нарушенія обмѣна ве-

ществъ, обусловливаюція интоксикацію нервной системы, при беременности и при истеріи остается пока неизвѣстнымъ и о полномъ тождествѣ этихъ состояній говорить, конечно, нельзя, но всетаки физическія основы ихъ во многихъ отношеніяхъ представляются аналогичными.

*П. Скуридинъ.*

---