

*Wladimir Serbsky*. Contribution à l'étude des formes mixtes (vésanies). Annales méd.—psychol. 1906, Mai-Juin.

Между типичными формами душевного расстройства (mania, melancholia, paranoia acuta и amentia) существуетъ рядъ переходныхъ формъ, благодаря чему иногда трудно рѣшить вопросъ, о какомъ психозѣ идетъ рѣчь въ томъ или другомъ случаѣ. Согласно классификаціи, принятой Московскимъ Обществомъ Невропатологовъ и Психіатровъ, эти переходныя формы обозначаются, какъ формы смѣшанныя или везаніи.

Авторъ подробно останавливается на клинической картинѣ *меланхолической везаніи*, наиболее изученной изъ этого ряда формъ и характеризующейся комбинаціей симптомовъ меланхолии и паранойи, къ которымъ иногда присоединяются явленія спутанности.

*Острый галлюцинозъ* (Hallucinosiis acuta) по его клинической картинѣ можно разсматривать, какъ переходную форму между острой паранойей и острой спутанностью. Отъ первой онъ отличается отсутствіемъ систематизаціи, безсвязаностью бреда, разнообразіемъ галлюцинацій, очень замѣтнымъ пониженіемъ критики, которое дѣлаетъ бредовыя ассоціаціи очень неправдоподобными,—и замѣтнымъ расстройствомъ сознанія. Отъ острой аменціи острый галлюцинозъ отличается болѣе однообразнымъ теченіемъ, отсутствіемъ ясно отграниченныхъ фазъ, отсутствіемъ глубокой спутанности.

*Невральгическая везанія* («Dysphrenia neuralgica» Schule, «Paranoia neuralgico-paraesthetica» Корсакова).

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ душевного расстройства на сцену выступаютъ невралгіи и парестэзии, давая мѣсто аллегоризаціи и образованію соответствующихъ идей бреда очень часто демоническаго характера.

Такая аллегоризація можетъ существовать также при меланхолии и при острой паранойѣ; но въ большинствѣ случаевъ она составляетъ кардинальный симптомъ, къ которому присоединяются то признаки меланхолии, то паранойи, то острой спутанности.

*Маниакальная везанія*—представляетъ переходную форму между чистой маніей и маниакальной аменціей (confusion mentale

маніаде). Отъ маніи эта везанія отличается тѣмъ, что при ней уже съ самаго начала развиваются идеи бреда (часто—преслѣдованія), въ нѣкоторыхъ случаяхъ бываютъ галлюцинаціи,—и тѣмъ, что уже съ самаго начала сознаніе является не вполне яснымъ. Отъ острой спутанности это состояніе отличается отсутствіемъ глубокаго расстройства сознанія (или, по крайней мѣрѣ, такое расстройство наблюдается лишь эпизодически, на небольшіе сроки). Однако можно сомнѣваться въ самостоятельномъ существованіи этой везанической формы; вѣрнѣе, что она относится къ категоріи періодическихъ психозовъ.

Въ большинствѣ случаевъ везаническія формы развиваются на конституціональной почвѣ. Предсказаніе въ общемъ благоприятное.

*Н. Топорковъ.*

---