

Рефераты.

Анатомія.

Е. Rodenwaldt. Упрощеніе Niss'евской окраски и ея примененіе при Beri-beri. Eine Vereinfachung der Niss'schen Färbung und ihre Anwendung bei Beri-beri.—Monatschr. f. Psych und Neurol. 1908. IV.

Авторъ предлагаетъ слѣдующую упрощенную модификацію окраски Niss'я: къ 1,0 раствора Azur II въ 750,0 Aq. destill. прибавляютъ непосредственно передъ употребленіемъ по 4 капли насыщеннаго Kalium Carbon. на каждыя 10,0 раствора Azur II. Свѣжій, уплотненный въ восходящей концентраціи алкоголя матеріаль, залитый въ парафинъ, красится въ указ. растворѣ 1 минуту безъ всякаго нагрѣванія. Дифференцируется: 1,0 анилин. масла, 9,0 алкоголя 96%; затѣмъ 30 сек. абсол. алкоголь, 30 секундъ ксилоль, органическое масло и канадскій бальзамъ. Старый матеріаль красится 4—5 минутъ, 2 случая бери-бери у китайцевъ и 1 у индуса красились авторомъ для сравненія по обоимъ способамъ. Авторъ очень доволенъ результатами и иллюстрируетъ ихъ на 13 фотограммахъ.

А. Шоломовичъ.

Dr. Brock Дальнѣйшія изслѣдованія надъ развитіемъ нейрофибрилл. Weitere Untersuchungen über die Entwicklung der Neurofibrillen. Monatschrift f. Psych. und Neurol. 1908. V.

На 28 плодахъ авторъ изучалъ развитіе нейрофибрилл. Окраска велась по способу Ramon у Сажа'я. Статья пред-