

гихъ областей туловища, движенія эти могутъ стать причиной большого безпокойства для больного. Параличъ *n. accessorii*, какъ слѣдствіе техническихъ отношеній при этой операціи тѣмъ болѣе ея обезцѣниваетъ. Поэтому естественнымъ представляется тотъ выводъ, къ которому приходитъ авторъ относительно значенія операціи: послѣдняя „не достигаетъ цѣли и должна быть оставлена“. Болѣе сочувственно авторъ отзывается о лѣченіи парализованнаго *n. facialis* анастомозомъ съ *n. hypoglossus*:—въ этомъ случаѣ недостатки предыдущаго метода какъ будто нѣсколько сглаживаются.

II. Жилинъ.

P. Avronesco. Мѣстная анестезія при пахистоваинизаціи. *Revue neurol.* № 20, 1908.

На основаніи собственнаго опыта съ пахистоваинизаціей авторъ убѣдился, что вызываемая при этомъ анестезія обязана дѣйствию стоваина на спинно мозговья корешки, а не на вещество спинного мозга. Обобщая имѣющіеся въ его распоряженіи факты, авторъ даетъ слѣдующую схему для пахистоваинизаціи: 1) Для полученія анестезіи промежности, прямой кишки и наружныхъ половыхъ органовъ стоваинъ вводится между 4—5 поясничными позвонками. 2) При операціяхъ въ паховой области и на нижнихъ конечностяхъ— между 1—2 пояснич. позвонками. 3) Для анестезіи брюшной области ниже пупка—между IX и X грудн. позвонками. 4) Для анестезіи брюшной области выше пупка—между 6—7 грудн. позвонками. На болѣе высокомъ уровнѣ пахистоваинизація не производится во избѣжаніе асфиксіи вслѣдствіе паралича мышцъ грудной кѣтки. Доза стоваина берется тѣмъ меньшей, чѣмъ ближе подходитъ къ шейной области.

Н. Осокинъ.

Т е р а п і я .

A. Schmiergeld. Примѣненіе тіодина при сухоткѣ спинного мозга. *Revue neurol.* № 13, 1908.

Имѣя въ виду сообщенія Weiss'a и Zweig'a объ успѣшномъ примѣненіи тіодина при леченіи *tabes dorsalis*, авторъ

рѣшилъ испытать это средство на табикахъ въ клиникѣ проф. Raymond'a. Тіодинъ представляетъ сложное соединеніе тіозинамина и іодъ-этила. Употребляется въ видѣ пилюль и межмышечныхъ впрыскиваній (2—3 раза въ недѣлю по 1,0 раствора, приготовляемаго Cognes въ запаянныхъ трубочкахъ). Результаты, полученные авторомъ, можно считать поощрительными для продолженія дальнѣйшихъ попытокъ въ этомъ направленіи: быстро исчезаютъ стрѣляющіе боли, гиперестезія, наблюдалось также улучшеніе походки и уменьшенія разстройствъ мочеполового аппарата.

Н. Осокинъ.

Письмо въ редакцію.

Милостивый Государь, Г. Редакторъ!

Не откажите напечатать въ ближайшемъ № Вашего изданія слѣдующія дополнительныя свѣдѣнія о созываемомъ въ Москвѣ I-омъ Всероссийскомъ Съѣздѣ фабричныхъ врачей и представителей всѣхъ фабрично-заводской промышленности:

1) Членами Съѣзда могутъ быть врачи, владѣльцы и управляющіе фабрикъ, заводовъ и промысловъ, представители фабричной инспекціи, техники, инженеры, делегаты отъ общества и союзовъ медицинскихъ, ученыхъ и профессиональныхъ.

2) Членскій взносъ назначенъ въ шесть (6) рублей, которые могутъ быть вносимы при записи на Съѣздѣ или высылаемые теперь же почтой; заблаговременная присылка взносовъ весьма желательна для учета числа членовъ.

3) Съѣздъ продлится съ 1 по 7 апрѣля: 31 марта вечеромъ состоится товарищеская встрѣча, 1 апрѣля первое общее собраніе и открытіе Съѣзда, 2—6 занятія Съѣзда, 7—второе общее собраніе и закрытіе Съѣзда.

4) Во время Съѣзда будетъ издаваться «Справочный Листокъ», въ первомъ номерѣ котораго будутъ напечатаны положенія всѣхъ докладовъ, присланныя въ Бюро Съѣзда до 7-го марта.

5) Во время Съѣзда имѣетъ быть устроенъ осмотръ фабричныхъ и больничныхъ учрежденій г. Москвы, Московской и сосѣднихъ губерній.

6) Высылать членскіе взносы и обращаться за всякими справками письменно и лично слѣдуетъ по адресу: Москва. Арбатъ, Кривоарбатскій пер. д. Строилова кв. 25. Тел. 247—92. Бюро Съѣзда фабричныхъ врачей. Для личныхъ переговоровъ Бюро открыто съ 11—3 ежедневно кромѣ праздниковъ.

Правленіе