

2 день смерть. При аутопсии въ правомъ полушаріи опредѣленъ геморрагическій фокусъ, величиною въ большой орѣхъ и разрушившій всю заднюю часть nucl. lenticularis на всемъ пространствѣ отъ caps. ext. вкнутри до capsulam internam. Въ лѣвомъ полушаріи найденъ старый, окруженный сумкой, геморрагическій фокусъ, продолговатой формы и занимающій заднюю и наружную часть зрительнаго бугра. Данное наблюденіе особенно типично и потому относится къ чистымъ формамъ синдрома зрительнаго бугра.

2-ое наблюденіе нѣсколько отличается. Въ немъ: 1) Гемиплегія имѣла прогрессивный характеръ и развивалась въ нѣсколько приступовъ, отдѣленныхъ между собою большими промежутками времени. Съ самаго начала имѣлись спастическія явленія. 2) Геміанѣстезія была стойкой, но поверхностная чувствительность была поражена слабѣе, чѣмъ глубокая. 3) Боли на парализованной сторонѣ представлялись менѣе интенсивными, чѣмъ въ первомъ случаѣ.

При аутопсії найденъ очагъ приблизительно въ той же области, какъ и 1-омъ случаѣ, но болѣе давняго происхожденія, менѣе правильнаго очертанія и съ большимъ распространеніемъ, а именно кромѣ зрительнаго бугра повреждены были почти вся задняя  $\frac{1}{3}$  caps. internae, часть 2-го и 3-го сегмента nucl. lenticularis, а также ретролентикюлярный сегментъ капсулы. Такимъ образомъ въ данномъ случаѣ болѣзненные измѣненія касались не только зрительнаго бугра, но и внутренней капсулы. Случаямъ этого рода должно быть присвоено названіе „Syndrome thalamique mixte“.

Н. Осокинъ.

### Психологія народовъ.

В. Н. Васильевъ. Иностранцы сѣвера Туруханскаго края. Ежегодникъ Русскаго антропологическаго общества при Петербургскомъ университетѣ, 1908 г.

Непреложная истина—мы, русскіе, знаемъ очень многое и совсѣмъ не знаемъ только нашей родины. Еще недавно мы при изложеніи ученія о кретинизмѣ ссылались на Швейцарію, Италію и даже Кардильеры, тогда какъ у насъ въ Сванетіи, Приуральѣ и проч. кретинизмъ больше, чѣмъ во

всемъ остальномъ свѣтѣ. Мы мало наблюдали себя, мало изучаемъ и не любимъ даже читать того, что пишется о народностяхъ Россіи. Тѣмъ не менѣе я позволю себѣ сказать нѣсколько словъ о душевномъ состояніи нашихъ инородцевъ: тунгусовъ, якутовъ и долгановъ. Душевные свойства тунгусовъ и долгановъ, по статьѣ В. Н. Васильева, безусловная честность, добродушіе, веселость и общительность. Основные черты характера: простосердечіе и сострадательность, почтительность и привѣтливость и услужливость безъ угодливости, равнодушіе къ смерти, пылкость и безпечность, — отважность, беззаботность и гостепріимство. Иными являются якуты. Это народъ неугомонный и угрюмый, съ твердымъ, независимымъ и настойчивымъ характеромъ, преслѣдующій намѣченную цѣль во чтобы то не стало. Упрямый и упорный якутъ расчетливъ, хитеръ, скрытенъ и часто мстителенъ. — Всѣ эти инородцы чрезмѣрно курятъ, пьютъ и играютъ въ азартныя игры. Изъ душевныхъ болѣзней у этихъ инородцевъ наблюдается три: омурахъ, мѣнѣрикъ и ірбітъ. Омурахъ — эмераченъе, уже давно описанное А. А. Тскарьскимъ. *Эмираченъе* или *мираченъе* состоитъ въ томъ, что подверженный субъектъ внезапно испуганный чѣмъ-нибудь, приходитъ въ возбужденное состояніе и начинаетъ подражать всему, что бы не говорилъ или дѣлалъ испугавшій, при чемъ не ограничивается однимъ подраженіемъ, а также исполняетъ всякое внезапное приказаніе и въ то же время иногда накидывается на испугавшее его лицо или предметъ. Однажды переводчикъ экспедиціи перекувыркнулся нарочно передъ эмирачкой-тунгуской, несшей убранныю послѣ чая посуду. Увидавъ это, эмирачка немедленно продѣлала тоже самое, при чемъ разсыпала по снѣгу всю посуду. Болѣзнь эта развивается подъ вліяніемъ испуга, или слѣдствіемъ подражанія изъ за шалости. — Приступъ прекращается съ устраненіемъ причины. — *Мѣнѣричество* — возбужденіе, вслѣдствіе воздѣйствія, произведшаго на нихъ сильное впечатлѣніе. Больные ходятъ по помѣщенію, рвутъ на себѣ волосы, встряхиваютъ и мотають головой, — все это сопровождается причитаніемъ, взвизгиваніемъ, истерическими всхлипываніями, свистомъ и проч.; лицо дикое, выраженіе глазъ безумное, взглядъ лихорадочный. Такое состояніе можетъ быть вызвано и произвольно субъектомъ, путемъ искусственнаго возбужденія разными выкрививаніями, ходьбой, не есте-

## РЕФЕРАТЫ

ственными движеніями и т. д. Мѣнѣричеству, какъ и эмирячеству подвержены преимущественно женщины. Всѣ онѣ малокровны, нервны и подвижны. Не малую роль играютъ и злоупотребленія, количественные и качественныя, половыя. — *Грбѣотъ* — сумасшествіе. Больной начинаетъ задумываться, испытываетъ угнетенное состояніе духа, потомъ начинаетъ заговариваться и забываться. Болѣзнь постепенно прогрессируетъ и въ концѣ получается помраченіе разсудка. Въ большинствѣ это помѣшательство тихое и нерѣдко заканчивается самоубійствомъ. — Говорятъ о вырожденіи и вымираніи нашихъ инородцевъ. Авторъ, по отношенію къ разсматриваемымъ имъ народностямъ устанавливаетъ обратное: болѣзни здѣсь не часты, народонаселеніе здоровое и быстро увеличивается въ количествѣ. За то наблюдается рѣзкая якутизація. Мало-по-малу, какъ тунгусы, такъ и долганы ассимилируются якутами. Это было бы еще ничего, но нерѣдко якутизируются и.... русскіе.

Проф. П. И. Ковалевскій.

## Психіатрія.

Мах Löwy. Объ ипохондріи и ея корняхъ. Новое къ дифференціальному распознаванію ипохондріи, особенно отъ психозовъ. Ueber Hypochondrie und ihre Wurzeln. Neues zur Differentialdiagnose der Hypochondrie, besonders von den Psychosen. Докладъ, читанный въ Марденбургск. Об-вѣ врачей 6/ix 1906 г.

Выводы автора: Чистая ипохондрія есть одна изъ формъ функціональных неврозовъ, большей частью, нейрастеніи, частью истеріи. Характерной является тоскливая озабоченность своимъ состояніемъ, — выражающая главные корни невроза, подавленность, слабость и эгоцентризмъ. При нѣкоторыхъ психозахъ тоже наблюдаются ипохондрическія черты, но дифференцировать можно, благодаря характеру эгоцентризма (при психозахъ сложныхъ эгоцентризмъ происходитъ вслѣдствіе утраты общихъ интересовъ).

А. Шоломовичъ.

Dr. Iunius und dr. M. Arndt. О параличѣ у супруговъ и табо-параличѣ. Über Konjugale Paralyse und Paralyse-tabes. Monatsschr. Psych. f. und Nervenheilkunde. № 7—1908.

Авторы изучали въ Dalldorf 38 паръ прогрессивнаго паралича у супруговъ и 16 случаевъ прогр. паралича у од-