

судорогъ, 2) при раздраженіи отдѣльныхъ точекъ получается общій двигательный эффектъ, тогда какъ у взрослыхъ при тѣхъ же условіяхъ вызываются болѣе частыя, дифференцированные и отдѣльныя движенія.

*Баклушинскій.*

#### НЕРВНЫЯ БОЛѢЗНИ.

Прив.-доц. Преображенскій. Объ остромъ энцефалитѣ. Мед. обозр. 1910, № 21.

Въ современныхъ работахъ или совсѣмъ не упоминается о существованіи острого (негеморрагическаго) энцефалита, или о немъ упоминается вскользь, какъ о чѣмъ-то малоизвѣстномъ, сомнительномъ, а иногда какъ о вторичномъ процессѣ при различнаго рода воспаленіяхъ мягкой оболочки. Автору удалось прослѣдить четыре случая такого энцефалита, наличие котораго доказывается имъ макро и микроскопическими изслѣдованіями *post mortem*. Онъ подробно описываетъ какъ симптоматологію заболѣванія, такъ и патологическія измѣненія въ корѣ головного мозга при немъ.

*Баклушинскій.*

К. М. Танашевъ. Парадоксальныя движенія верхняго вѣка при параличѣ глазодвигательнаго нерва (симптомъ *Pseudo-Graefe*). Труды и проток. Имп. Кавк. общ. апрѣль—октябрь 1910.

Симптомъ *Graefe* заключается въ томъ, что вѣко опускается неудовлетворительно при опусканіи взора, иногда даже наблюдается при этомъ судорожное, продолжающееся моментъ, движеніе кверху, при поднятіи же взора, поднимается преувеличенно энергично. При параличѣ *n. oculomotorii* наблюдается такое явленіе, что вѣко пораженнаго глаза 1) не слѣдуетъ за движеніемъ глаза внизъ или 2) дѣлаетъ при этомъ движеніе какъ разъ противоположное ожидаемому. Это явленіе носитъ названіе феномена *Pseudo-Graefe*. Авторъ демонстрируетъ случай паралича *n. oculomotorii* при цѣлости *n. trochlearis* и *abducentis*. Здѣсь симптомъ *Pseudo-Graefe* особенно ясенъ при взглядѣ налѣво (*m. rect. int.*), внизъ (*m. rect. int. + obliq. sup.*), налѣво внизъ *rect. int. et obliq. sup.*): *ptosis* при указанныхъ положеніяхъ глаза исчезалъ совершенно безъ помощи *m. frontalis*. Это явленіе авторъ объясняетъ тѣмъ, что при процессѣ выздоровливанія, при регенерациі нерва, нервныя волокна, такъ сказать, ошибаются дорогой и попадаютъ не къ своему мускулу (въ данномъ случаѣ *rect. inf. и rect. inter.*), а къ другому (*m. levator.*—въ данномъ случаѣ).

*И. Баклушинскій.*