

**A. Taylor and Ch. Beling.** Спастическая параплегія, вызванная поражениемъ головного мозга. A case of spastic paraplegia following cerebral injury. — Journal of Nervous and Ment. Diseases, 1910, № 8.

19-ти лѣтнему субъекту попала въ правый глазъ пуля, и войдя въ полость черепа, тамъ и осталась. Непосредственно послѣ этой травмы развился полный параличъ лѣвой руки и ноги, но постепенно движенія возстановились, такъ что больной былъ въ состояніи ходить безъ посторонней помощи. Но черезъ 2 мѣсяца у него развился спастическій паразетъ, при чемъ въ лѣвой ногѣ спастическія явленія были выражены значительно сильнѣе, чѣмъ въ правой.

Попытка удалить пулю изъ полости черепа оперативнымъ путемъ не увѣнчалась успѣхомъ, а такъ какъ ригидность нижнихъ конечностей съ каждымъ днемъ становилась все болѣе и болѣе рѣзкой, то было рѣшено произвести перерѣзку заднихъ корешковъ. Для этого была произведена односторонняя ламинектомія, послѣ чего отъ 30 до 50% нервныхъ волоконъ каждаго изъ заднихъ корешковъ, отъ послѣдняго поясничнаго до пятого грудного, были перерѣзаны. Спастическія явленія черезъ день послѣ операціи исчезли; не удавалось также вызвать симптомъ Babinsk'аго, бывшій до того времени ясно выраженнымъ. Въ состояніи чувствительности никакихъ рѣзкихъ измѣненій послѣ операціи обнаружено не было.

*В. Лихницкій.*

#### ТЕРАПІЯ.

**H. Willige.** Наблюденія надъ дѣйствіемъ Ehrlich-Nata на неврологическомъ и психиатрическомъ матеріалѣ. Über Erfahrung mit Ehrlich-Nata 606 an psychiatrisch-neurologischen Material. — Münch. med. Wochensh. 1910, № 46.

Впрыскиванія препарата „606“ были сдѣланы у 35 больныхъ; у 5 инъекціи были повторены; 21 изъ нихъ страдали прогрессивнымъ параличемъ, 3—taboparalyse, 5—lues cerebri, 3—tabes dorsalis, 1—lues spinalis, и, наконецъ, въ 2-хъ случаяхъ діагнозъ съ точностью не могъ быть установленъ.

На основаніи своихъ наблюденій авторъ приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Дѣйствіе препарата Ehrlich-Nata при парасифилитическихъ заболѣваніяхъ нервной системы не можетъ считаться окончательно выясненнымъ.



1) Некоторые случаи говорят за то, что съ помощью этого средства у прогрессивныхъ паралитиковъ можно достигнуть улучшенія или способствовать наступленію ремиссій.

3) Только дальнѣйшія наблюденія могутъ установить, какія дозы въ такихъ случаяхъ являются наиболѣе пригодными, и слѣдуетъ ли предпочитать введеніе большого количества съ одной инъекціей повторнымъ впрыскиваніямъ сравнительно малыхъ дозъ; не выясненъ также вопросъ относительно возможности комбинировать препаратъ Ehrlich-Hata съ другими средствами. Согласно нашему первому впечатлѣнію, малыя, но повторныя дозы заслуживаютъ предпочтенія.

4) При рассматриваемыхъ нами заболѣваніяхъ дѣйствіе 606 на Вассермановскую реакцію не всегда является постояннымъ. Въ тѣхъ случаяхъ когда послѣ впрыскиванія наблюдается исчезновеніе положительной Вассермановской реакціи, это исчезновеніе большею частью бываетъ временнымъ; навсегда же она исчезаетъ только въ рѣдкихъ случаяхъ. Измѣненія Вассермановской реакціи, повидимому, не находятся въ связи ни съ величиной впрыснутой дозы, ни съ улучшеніями или ухудшеніями основного болѣзненнаго процесса, наступающими вслѣдъ за впрыскиваніемъ.

5) При метасифилитическихъ заболѣваніяхъ нервной системы, включая сюда и прогрессивный параличъ, употребленіе „606“ не представляетъ болѣе опасости, чѣмъ при другихъ заболѣваніяхъ.

Пораженіе зрительнаго нерва также (по крайней мѣрѣ *a priori*) не исключаетъ возможности примѣненія препарата Ehrlich-Hata.

6) Тяжелая форма діабета служитъ противопоказаніемъ къ впрыскиванію „606“.

*В. Лихницкій.*

Prof. Treupel. Дальнѣйшія наблюденія надъ впрыскиваніями Ehrlich-Hata, особенно при сифилисѣ центральной нервной системы, при спинной сухотѣ и параличѣ. Weitere Erfahrungen mit Ehrlich-Hata Injectionen, insbesondere bei Lues des zentralen Nervensystem bei Tabes und Paralyse.—Münch. med. Woch. 1910, № 46.

Авторъ производилъ впрыскиванія препарата Ehrlich-Hata при сифилисѣ центральной нервной системы, при tabes dorsalis и paralysis progressiva. Наиболѣе благопріятные результаты имъ были получены при сифилисѣ центральной нерв-