

постоянныхъ нервныхъ болей, какъ напр. *Nemicrania permanens*, болей, хотя и не зависящихъ отъ видимыхъ матеріальныхъ измѣненій, но во всякомъ случаѣ не являющихся симптомами, вызванными психическими представленіями, а зависящими отъ раздраженія извѣстныхъ участковъ центральной нервной системы. При нашемъ заболѣваніи я имѣю въ виду не *pons Varolii*, не *nervus vestibularis*, а воспринимающіе центры коры головного мозга“.

Vertigo permanens—заболѣваніе крайне упорное, и при мѣненіе самыхъ разнообразныхъ терапевтическихъ приѣмовъ оставалось безъ всякихъ результатовъ. *В. Лихницкій.*

F. Rose. Мышечная головная боль. *La cephalée musculaire.* Semaine Médicale, № 13, 1911.

Пораженіе мышцъ головы и шеи я вляется одной изъ сравнительно частыхъ причинъ головныхъ болей. Сама по себѣ головная боль въ такихъ случаяхъ чего-либо характернаго не представляетъ, и обычно имѣетъ хроническое теченіе, съ болѣе или менѣе рѣзкими обостреніями. При ощупываніи у такихъ больныхъ мышцъ черепа и шеи находятъ въ нихъ болѣе или менѣе значительное количество узелковъ различной величины, отъ небольшого зерна до горошины, весьма болѣзненныхъ при надавливаніи. Но существованіе такихъ уклоненій не является единственнымъ характернымъ симптомомъ этого заболѣванія, и на ряду съ нимъ новѣйшіе авторы отмѣчаютъ повышеніе мышечнаго тонуса, имѣющееся на лицо почти во всѣхъ безъ исключенія случаяхъ. Гипертонію эту *Müller* считаетъ рефлекторной и причину ея видитъ въ легкомъ артритѣ, захватывающемъ *articulat. sterno-clavicularis* и сочлененіе верхнихъ позвонковъ.

Пораженіе мышцъ большинство авторовъ считаетъ заболѣваніемъ ревматическаго характера; *Froviob* уже давно описалъ уплотненія которыя онъ находилъ при мышечномъ ревматизмѣ (*rheumatische Muscelknötchen*).

Въ легкихъ случаяхъ, особенно въ началѣ заболѣванія, нерѣдко удается достигнуть выздоровленія при помощи однихъ лекарствъ (*antinevgrina*, производныя салициловой кислоты), въ болѣе же тяжелыхъ—единственнымъ дѣйствительнымъ средствомъ является массажъ, который приходится примѣнять, въ зависимости отъ давности заболѣванія, отъ вѣсколькихъ недѣль до 2-хъ—3-хъ мѣсяцевъ. *В. Лихницкій.*