

РЕФЕРАТЫ.

ФИЗИОЛОГИЯ.

Мейдель. Къ вопросу объ угнмляемости нервныхъ центровъ. Университетскія Извѣстія. Кіевъ. Октябрь 1912.

При изученіи рефлексовъ у животныхъ приходится прибѣгать къ искусственному повышенію рефлекторной возбудимости. Въ 1902 г. Zedus показалъ, что, если пропускать прерывистый гальваническій токъ черезъ тѣло животнаго, то у него наступаетъ настоящій сонъ съ сохраненіемъ рефлексовъ, съ пониженіемъ болевой чувствительности, съ нормальнымъ сердцебиеніемъ и дыханіемъ. Оказывается, что въ опредѣленной стадіи такого опыта у лягушки обнаруживается значительное повышение рефлексовъ.

Въ такомъ состояніи лягушки авторъ записывалъ у нея рефлекторныя сокращенія *gastrocnemius*'а при раздраженіи отдѣльными индукціонными ударами п. *ischiadici* другой стороны. Записавъ цѣлый рядъ рефлекторныхъ кривыхъ, авторъ опредѣляетъ по нимъ скрытый періодъ рефлекса.

Авторъ прилагаетъ 22 таблицы кривыхъ. Онъ раздѣляетъ ихъ на двѣ группы. Въ первой группѣ высота кривыхъ равномерно убываетъ, во второй—послѣ нѣсколькихъ убывающихъ кривыхъ замѣчается рѣзкій скачекъ вверхъ.

Что касается скрытаго періода, то оказывается, что онъ увеличивается съ каждымъ послѣдующимъ сокращеніемъ. При этомъ, чѣмъ рѣзче падаетъ уровень высотъ кривыхъ, тѣмъ рѣзче увеличивается скрытый періодъ и наоборотъ. *Авербухъ.*

НЕРВНЫЯ БОЛѢЗНИ.

А. А. Пѣвницкій. Къ вопросу объ испытаніи страдающихъ недержаніемъ мочи. «Военно-Мед. Журн.», кн. 1,—1913 г.

Въ теченіе многихъ лѣтъ автору приходилось близко стоять къ вопросу объ испытаніи мочащихся. При ознакомленіи съ постановкой этого дѣла во всѣхъ большихъ военныхъ госпиталяхъ Европейской Россіи и во многихъ военно-

лѣчебныхъ заведеніяхъ Западной Европы, авторъ обратилъ вниманіе на полное отсутствіе мочащихся въ иностранныхъ военно-лѣчебныхъ заведеніяхъ въ противоположность массѣ мочащихся въ русскихъ военныхъ госпиталяхъ. Далѣе, авторъ указываетъ, что у насъ мочащихся часто находятъ неизлѣчимыми, въ иностранныхъ же арміяхъ ихъ легко вылѣчиваютъ. Авторъ различаетъ семь разновидностей недержанія мочи. Первые три группы:—идіоты и слабоумные, страдающіе приобрѣтенными органическими пораженіями спинного мозга и лица съ неполнымъ развитіемъ спинного мозга—въ службѣ не годны, и вопросъ объ испытаніи ихъ рѣшается изслѣдованіемъ нервной системы; Четвертая группа—*diabetes insipidus*, пятая—заболѣванія мочевого пузыря и шестая—мышечное и нервное истощеніе вслѣдствіе тяжелаго и непривычнаго труда военнаго обученія.

Особенное вниманіе авторъ обращаетъ на седьмую группу. Сюда онъ относитъ тѣ непонятные случаи, гдѣ нѣтъ никакихъ признаковъ шести предыдущихъ группъ, есть незначительное количество дегенеративныхъ, истерическихъ и неврастеническихъ данныхъ, жомы пузыря достаточны и, можетъ быть, лишь емкость его нѣсколько мала. Авторъ полагаетъ, что истерія и неврастенія не являются причиной недержанія мочи однако онъ не считаетъ всѣхъ такихъ больныхъ симулянтами. По его мнѣнію, здѣсь имѣется некультурная терпимость къ нечистоплотности и значительная доля аггравациі. Лѣченіе такихъ больныхъ состоитъ въ непрестанномъ надзорѣ за ними днемъ и ночью и въ воспитаніи ихъ въ соответствующемъ направленіи.

Р. Авербухъ.

П С И Х І А Т Р І Я.

Д-ръ А. Д. Коцовскій. О такъ называемомъ «Балтскомъ движеніи» въ Бесарабіи.—Труды Бесарабскаго Общества Естествоиспытателей. т. III, 1912 г.

Начало т. наз. Балтскаго психоза относится къ 1909 году. Въ связи съ массовымъ паломничествомъ крестьянъ Бессарабской и Херсонской губ. въ Балтскій монастырь, среди паломниковъ появились отдѣльныя нервно-психическія заболѣванія, принявшія вскорѣ массовый характеръ. Всѣ заболѣвшіе—молдоване. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ безу-