

явленія служатъ, по мнѣнію автора, показателемъ тѣхъ или иныхъ патологическихъ явленій, выясненіе которыхъ представляетъ глубокой интересъ.

Эпилептоидные припадкѣ, часто наблюдающіеся при прогрессивномъ параличѣ сопровождаются кратковременными колебаніями вѣса въ ту или другую сторону, но не оказываютъ особаго вліянія на направленіе кривой.

Въ виду искусственности дѣленія прогрессивнаго паралича на различныя формы, трудно сказать что нибудь опредѣленное объ отношеніи вѣса тѣла къ этимъ формамъ. Въ общемъ, повышеніе вѣса тѣла сопровождается улучшеніемъ, какъ со стороны физической, такъ и психической сферы.

Вышеописанное, правильное волнообразное повышеніе кривой обыкновенно наблюдается въ типичныхъ случаяхъ прогрессивнаго паралича; въ случаяхъ же атипичныхъ получаетъ атипичная кривая вѣса.

Р. Авербухъ.

КРИМИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГІЯ.

Проф. И. А. Сикорскій. Психологическая борьба съ самоубійствомъ въ юные годы. Кіевъ. 1913.

Авторъ указываетъ на новѣйшія теченія въ дѣлѣ психологическаго анализа и лѣченія (*Freud Jung.*). Ученіе *Freud'a* о затерявшихся и забытыхъ, но дѣятельныхъ аффектахъ онъ дополняетъ положеніемъ, что не только чувства и аффекты, но и всѣ вообще психическіе акты, какъ мысль, волевое напряженіе, двигательный зарядъ, психическая директива, могутъ затѣряться въ душѣ, а за тѣмъ прорваться съ силой и вызвать этимъ то или другое разстройство душевной дѣятельности. Вліяніе такихъ затерявшихся психическихъ актовъ авторъ разсматриваетъ, какъ одну изъ причинъ самоубійства.

Въ дальнѣйшемъ авторъ сообщаетъ три случая, въ которыхъ ему удалось путемъ психологическаго воздѣйствія удержать отъ самоубійства обращающихся къ нему лицъ.

Указавъ далѣе на нѣкоторыя особенности самоубійствъ въ юные годы, авторъ выясняетъ значеніе нравственной помощи другого лица.

Р. Авербухъ.