

Къ статистикѣ алкоголизма.

Орд. Л. И. Айхенвальдъ.

Въ періоды тяжелыхъ испытаній и народныхъ бѣдствій общественная инициатива пробуждается для кипучей дѣятельности; вниманіе всѣхъ напряженно сосредоточивается вокругъ того недуга, который угрожаетъ благополучію населенія.

Въ настоящее время мы отчасти переживаемъ именно тотъ моментъ общественнаго подъема, когда взоры всѣхъ пристально устремлены на борьбу съ двумя бичами человѣчества: туберкулезомъ и пьянствомъ. Гибельное вліяніе чахотки сознается даже въ менѣе просвѣщенныхъ классахъ, и необходимость борьбы съ ней, проникнувъ въ сознаніе всѣхъ и каждого, не вызываетъ рѣшительно ни въ комъ колебаній или сомнѣній; въ дни „бѣлаго цвѣтка“ скромная ромашка одинаково красуется въ петлицѣ и сановника, и простолюдина, какъ бы робко подчеркивая сплоченность всѣхъ общественныхъ элементовъ. Между тѣмъ вредъ алкоголя вызываетъ подчасъ улыбку недоумѣнія и сомнѣнія даже среди интеллигентныхъ лицъ. И это именно обстоятельство заставляетъ громче и энергичнѣе бить тревогу, ибо въ алкоголизмѣ надо видѣть одну изъ основныхъ и важныхъ причинъ народ-

наго неблагополучія. Сифилисъ, преступность, проституція, инвалидность нервно-психической организаціи, пониженная приспособляемость къ борьбѣ за существованіе, эпидемія самоубійствъ, вырожденіе—всѣ эти явленія такъ или иначе связаны съ вредными парами алкоголя. И если въ настоящее время количество потребляемыхъ въ отдѣльныхъ государствахъ спиртныхъ напитковъ измѣряется масштабомъ чуть ли не рѣкъ и озеръ, то станетъ яснымъ, почему возникаютъ дисциплины, изучающія условія психическаго оздоровленія расъ, профилактики психопатіи, стерилизаціи общества. Кружки трезвости, санаторіи, пріюты, лечебницы, рабочие дома, школы, просвѣтительныя учрежденія дружно ополчились на зеленого змія и медленно, но стойко подтачиваютъ его силы, обезвреживаютъ его одурманивающимъ ядъ и рушатъ его капища, „отпускающія въ бутылкахъ помѣшательство“.

Объявивъ священную войну сильному и коварному врагу—алкоголю, каждый изъ насъ обязанъ принести на алтарь общаго дѣла свою посильную лепту, или „камень въ фундаментъ“²⁾. Многіе вопросы алкоголизма ждутъ еще своего Колумба. Академикъ *В. М. Бехтеревъ* указываетъ на необходимость „разсѣять странное, чтобы не сказать болѣе, заблужденіе нѣкоторыхъ врачей, будто бы вопросы алкоголизма уже хорошо изучены“. *С. А. Первушинъ*³⁾ особенно подчеркиваетъ недостаточность изслѣдованій специально-экономическихъ условій, способствующихъ алкоголизму. *С. Е. Михайловъ* и другіе настаиваютъ на важности всякой статистики алкоголизма для будущаго.

Мы сочли поэтому полезнымъ суммировать имѣющіяся въ нашемъ распоряженіи данныя, касающіяся одной тысячи алкоголиковъ, прошедшихъ чрезъ Психіатрическую больницу Уфимскаго Губернскаго Земства въ теченіе 10 лѣтъ, въ періодъ 1903—1912 г. Вполнѣ понятно, что нашъ статистическій матеріалъ страдаетъ неполнотой, на многіе интере-

сующіе насъ вопросы мы не могли найти отвѣтовъ, многое утаивается или неправильно освѣщается большими, но тѣмъ не менѣе и эти данныя представляютъ извѣстный интересъ и мы позволяемъ себѣ опубликовать ихъ.

За періодъ 1903—1912 въ больницы пребывало 1000 алкоголиковъ *), 873 мужчинъ и 127 женщинъ. Всѣхъ отдѣльныхъ поступленій было 1837. Отношеніе количества мужчинъ къ числу женщинъ = 6, 8 : 1.

Г О Д Ъ.	Прибыло больныхъ алкоголи- ковъ.	Всего было на пользова- ніи алкого- ликовъ.	Проведено алкоголи- ками дней.	% поступле- нія алкого- ликовъ въ общему чи- слу поступл.	% проведен- ныхъ алко- голиками дней въ об- щему числу больныхъ дн.	
1903	124	135	4035	23,2	2,40	Русскіе состав- ляютъ 94%.
1904	132	143	4677	22,5	2,54	
1905	164	179	5363	25,4	2,60	Иностранцы—6%.
1906	261	279	8909	29,5	3,75	Среднее годовое (за 10 л.) коли- чество поступ- леній=184.
1907	314	353	13049	24,1	4,8	
1908	264	301	8767	26,4	3,4	Среднее годовое количество дней, проведенныхъ алкоголиками=
1909	230	249	6098	31,5	2,4	
1910	256	276	5350	33,5	2,1	около 6м.
1911	49	55	2346	9,1	0,9	
1912	43	47	1836	8,3	0,8	
Итого за 10 лѣтъ.	1837	2017	60430	23,35	2,5	

% смертности = 2.

*) Въ теченіе пятилѣтія 1907—1911 г. поступило въ нашу больницу изъ г. Уфы 529 алкоголиковъ, изъ Уфимскаго уѣзда 44, а всего 573. Всѣхъ

Такимъ образомъ средній $\%$ поступленія въ нашу больницу алкоголиковъ—по отношенію къ общему числу поступленій—выразился за послѣднее десятилѣтіе 23,35 *). Въ то время какъ въ 1910 г. показатель этотъ=33,5, въ 1912 г. онъ падаетъ до 8,3. Это, конечно, объясняется тѣмъ, что съ открытіемъ въ Уфѣ въ концѣ 1910 г. алкогольнаго пріюта пріемъ больныхъ—алкоголиковъ въ психіатрическую лечебницу былъ прекращенъ.

Какъ и всюду, количество поступающихъ на пользованіе женщинъ значительно уступаетъ количеству мужчинъ. У насъ эти соотношенія выражаются пропорціей 1 : 6, 8.

Проф. Ф. Е. Рыбаковъ ⁴⁾ въ обзорѣ 25 л. дѣятельности Московской психіатрической Клиники отмѣчаетъ, что на одну больную алкоголичку, пользовавшуюся стаціонарно приходится 20,5 алкоголиковъ; въ амбулаторіи клиники эти соотношенія=1 : 6.

Тотъ же авторъ ⁵⁾, суммируя итоги обращаемости алкоголиковъ по одной изъ городскихъ амбулаторій Москвы, констатируетъ пропорцію 1 : 10.

поступленій эти 573 б. дали 1475. Проведено ими дней: 16800 (Поступившіе изъ города)+1599 (изъ уѣзда)=18399. За указанный періодъ времени алкоголики эти дали на 316 поступленій больше, нежели душевно-больные. Изъ всѣхъ пользованныхъ стаціонарно въ нашей больницѣ алкоголики изъ г. Уфы составляютъ 40%. Ими проведено въ 1907—11 г. 15% всѣхъ больничныхъ дней. Въ среднемъ каждый алкоголикъ провелъ 12,4 дня. По Уфимскому уѣзду: алкоголики составляютъ 10% всѣхъ пользованныхъ, даютъ 20% всѣхъ отдѣльныхъ поступленій и 2% больничныхъ дней проведено ими (Л. И. Айхенвальдъ ¹³⁾).—Итоги обращаемости къ псих. помощи по Уфимскому уѣзду въ періодъ 1907—1911 г. „Врач. Санит. Хроника Уфим. губ.“ 1912. № 35.

*) Въ періодъ 1901—1910 г. $\%$ этотъ=26 (Медико-хозяйственный обзоръ дѣятельности Уфим. Губ. Зем. Псих. б. 1901—1910 г. Л. И. Айхенвальдъ ¹⁴⁾).

Л. С. Миноръ ⁶⁾ на основаніи 9760 амбулаторныхъ случаевъ устанавливаетъ соотношеніе $= 7,4 : 1$, а д-ръ Голосовъ ⁷⁾ $17 : 1$.

По Одесской Город. Психіатрической больницѣ ⁸⁾ соотношенія эти въ періодѣ 1893—1902 г. выразились $1 : 6,5$, въ Уфимскомъ алкогольномъ пріютѣ въ 1911 г. $1 : 7,6$; въ Екатеринбургской псих. б. въ 1911 г. $1 : 7,7$.

По Kraepelin'у ⁹⁾—на одно чисто алкогольное заболѣваніе женщинъ въ Мюнхенѣ приходил. въ 1907—1907 г. 7, 9 заболѣваній. Вообще надо полагать, что только въ низшихъ слояхъ общества $\%_0$ отношеніе неблагоприятно для женщинъ, тогда какъ въ высшихъ оно склоняется въ ихъ пользу. Взявъ же рядъ показателей и вычисливъ средній—мы можемъ сказать, что обращаемость мужчинъ алкоголиковъ къ медицинской помощи въ десять разъ больше, нежели у женщинъ, т. е. интересующій насъ коэффициентъ $= 10 : 1$.

Что же касается количества поступленій алкоголиковъ по отношенію къ поступленіямъ всѣхъ душевно-больныхъ то, какъ видно изъ послѣднихъ отчетовъ за 1911 г. по ряду псих. лечебницъ, поступленія больныхъ съ чистыми формами алкоголизма выражаться въ слѣд. $\%_0 \text{ } ^0 \text{ } _0$.

Въ теченіе 1911 г. поступило алкоголиковъ:

Виницкая Окружная Лечебница	1,8 $\%_0$
Курская Земская "	2,17 "
Полтавская " "	3,0 "
Орловская " "	7,6 "
Уфимская " "	9,1 "
Преображенская Городская (г. Москва)	11,3 "
Псковская Земская "	13,3 "
Харьковская " "	13,5 "
Алексѣевская Городская (г. Москва)	14,9 "

Екатеринославская Земская	• • • • • • • •	15,5 „
Симбирская	„ „ „ „ „ „ „ „	18,0 „
Новгородская	„ „ „ „ „ „ „ „	21,4 „
Вологодская	„ „ „ „ „ „ „ „	22,3 „
Воронежская	„ „ „ „ „ „ „ „	24,2 „
Рязанская	„ „ „ „ „ „ „ „	27,5 „
Костромская	„ „ „ „ „ „ „ „	28,6 „
Вятская	„ „ „ „ „ „ „ „	30,0 „
Калужская	„ „ „ „ „ „ „ „	31,8 „
Ярославская	„ „ „ „ „ „ „ „	38,0 „
Уфимскій алкогольный пріютъ:	• • • • • • • •	3372 б.
Ярославскій пріютъ и лечебница	• • • • • • • •	2072 б.

По Чарнецкому ¹²⁾ — количество зарегистрированных
вытрезвлений въ Москвѣ въ 1911 г. = около 66 тысячъ, (въ
1901 г. = 56 тыс.).

По *Kraepelin*'у⁹⁾—за 1906—1907 годы въ Мюнхенской Клиникѣ было принято 22,4% больныхъ—потаторовъ. Кромѣ того, среди остальныхъ находилось 22,1%, у которыхъ можно было доказать злоупотребленіе алкоголемъ.

Какъ видно изъ приложенной выше таблицы % поступлений алкоголиковъ въ 1911 г. по 19 больницамъ колебался въ предѣлахъ 1,8—38,0. Въ среднемъ % этотъ выразится 17,5.

Занятія и професіи больныхъ.

Мужчины:

Ремесленники	281.
Торговцы	112.
Рабочіе	106.
Неопредѣл. занятія	79.
Письмоводство	74.
Частная служба	65.
Земледѣліе	56.
Интеллигентн. профессіи	53.

Духовнаго званія	17.
Извозный промыслъ	16.
Военная служба	14.

Женщины:

Домашнее хозяйство	71.
Неопред. занятія	16.
Торговля	15.
Прислуга	12.
Черная работа	5.
Прачки	4.
Проституція	3.
Интеллигентн. проф.	1.

Ремесленники составляютъ 32⁰/₀, рабочіе—12⁰/₀ торговцы—12⁰/₀. По Рыбакову ⁵⁾—первыя двѣ профессіи даютъ 21⁰/₀, торговцы—13⁰/₀ больныхъ алкоголизмомъ. Въ Уфимскомъ алкогольномъ приютѣ ¹⁰⁾ ⁰/₀ поступившихъ въ теченіе 1911 г. ремесленниковъ=35. Проф. С. Agostini ¹¹⁾ отмѣчаетъ, что въ Италіи за послѣднее время замѣчается скачкообразное возрастаніе потребленія вина, при чемъ больше пьютъ въ городахъ рабочіе.

По возрасту наши больные распредѣляются такъ:

В о з р а с т ъ.	Мужчины.	Женщины.	Итого.	Общій %.
Отъ 15 до 20 л.	13	1	14	1,4 ⁰ / ₀
« 20 « 25 «	46	5	51	5,1 «
« 25 « 30 «	127	12	139	13,9 «
« 30 « 35 «	160	18	178	17,8 «
« 35 « 40 «	182	22	204	20,4 «

Возрастъ.	Мужчины.	Женщины	Итого.	Общій %.
« 40 « 45 «	139	49	158	15,8 «
« 45 « 50 «	87	17	104	10,4 «
« 50 « 55 «	58	16	74	7,4 «
« 55 « 60 «	41	6	47	4,7 «
Больше. . 60 «	16	2	18	1,8 «
Неизвѣстно 60 «	4	9	13	1,3 «
Итого.	873	127	1000	—

Какъ слѣдовало ожидать—наши вычисленія подтверждаютъ, что алкоголизмъ властно захватываетъ въ свои сѣти людей всѣхъ слоевъ общества въ періодъ наибольшаго физическаго и духовнаго развитія организма.

Многіе авторы указываютъ на аналогичныя соотношенія; по *Минору* ⁶⁾—чаще всего начинаютъ злоупотреблять спиртными напитками между 15—20 г, а лечатся между 35—40.

Семейное положеніе.

Холостые	158	Дѣвицы.	12
Женатые.	645	Замужнія	81
Вдовцы	51	Вдовы	25
Неизвѣстно.	19	Неизвѣстно	9
Итого			

Одинокіе. 170 (17⁰/₁₀₀)
Семейные 726 (72,6⁰/₁₀₀)
Вдовцы 76 (7,6⁰/₁₀₀)
Неизвѣстно 28 (2,8⁰/₁₀₀)

Семейные составляютъ наибольшій $\%$ потаторовъ, это явленіе отмѣчено уже давно и всюду: *Григорьевъ*¹⁵⁾ въ своихъ статистическихъ вычисленіяхъ указываетъ, что женатые составляютъ 57,8 $\%$ всѣхъ больныхъ, замужнія 41,8 $\%$ и холостые 35,3 $\%$; по *Голосову*¹⁾ семейныхъ алкоголиковъ 68 $\%$, по *Михайлову* женатые даютъ 74 $\%$. Несомнѣнно, тяжелыя матеріальныя условія болѣе ощутительны для семейнаго человѣка, нежели для холостяка; первый усиленнѣе топять въ винѣ свое горе, постепенно погружаясь на „дно“; съ другой стороны создающіяся, благодаря этому или-же по инымъ причинамъ неблагоприятныя семейныя взаимно-отношенія заставляютъ главу семьи интенсивнѣе искать забвенія въ парахъ алкоголя. Создается тотъ *circulus vitiosus*, изъ котораго нѣтъ выхода. Вотъ почему, надо думать, холостые все же составляютъ меньшій контингентъ неисправимыхъ потаторовъ, такъ или иначе попадающихъ въ амбулаторіи или лечебницы. Не даромъ вѣдь народная мудрость отмѣтила, что „одна голова не бѣдна, а бѣдна—такъ одна“.

Въ то время какъ одинокій человѣкъ готовъ видѣть для себя въ бракѣ и семьѣ якорь спасенія „женится—остепенится“ гласитъ пословица) и всячески поэтому стремится „соблюсти“ себя,—человѣкъ, успѣвшій вдоволь оцѣнить „преlestи“ домашняго очага, не можетъ идеализировать суровую дѣйствительность и пополняетъ бадры проповѣцъ. Наконецъ обусловливаемая алкоголемъ инвалидность организма сказывается обычно не въ молодые годы, а въ болѣе поздніе—всѣ эти причины, естественно, повышаютъ $\%$ нуждающихся во врачѣ потаторовъ преимущественно среди семейныхъ. Между прочимъ д-ръ *Голосовъ* подчеркиваетъ частоту пьянства среди вдовъ.

Точное опредѣленіе продолжительности злоупотребленія алкоголемъ оказалось невозможнымъ въ виду обильныхъ пробѣловъ въ выясненіи этого вопроса.

Мы приводимъ лишь безусловно правильные отвѣты:
 пьютъ давно 50 ч.

Отъ 40 до 45 л.	1	„
„ 35 „ 40 „	1	„
„ 30 „ 35 „	5	„
„ 25 „ 30 „	8	„
„ 20 „ 25 „	15	„
„ 15 „ 20 „	35	„
„ 10 „ 15 „	40	„
„ 5 „ 10 „	45	„
„ 1 „ 5 „	30	„

Несомнѣнно, что большинство нашихъ пациентовъ имѣть „стажъ“ преимущественно 5—20 лѣтнѣй, въ теченіе котораго алкоголь успѣлъ проявить свое губительное дѣйствіе.

Нижеслѣдующая таблица знакомитъ насъ съ характеромъ формъ болѣзни.

Форма заболѣванія.	М.	Ж.	Всего.	%
Inebriatio.	300	59	359	35,9
Delirium tremens.	281	22	303	30,3
Alcoholismus chronicus.	162	31	193	19,3
Psychosis alcoholica.	66	5	71	7,1
Патологичес. опьяненіе.	39	4	43	4,3
Dipsomania.	25	6	31	3,1
	873	127	1000	—

Чаще всего, очевидно, больные помещались въ лечебницу вслѣдствіе опьяненія и бѣлой горячки. Наименьшій $\%$ лааетъ дипсоманія (3,1). — *Миноръ* ⁶⁾ отмѣчаетъ рѣдкость чистыхъ формъ дипсоманіи (3,2 $\frac{0}{10}$); позднѣйшія вычисленія *Meng-Heinrich'a* ¹⁶⁾ указываютъ 47 $\frac{0}{10}$ delirii trementis. Отчетъ Уфимскаго Приюта алкоголиковъ за 1911 г. ¹⁰⁾ приводитъ слѣд. соотношенія по формамъ заболѣванія: опьяненіе 85,7 $\frac{0}{10}$, бѣлая горячка 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{10}$ и запой 1 $\frac{0}{10}$. Остальные случаи при- ходятся на хроническій алкоголизмъ. Надо однако имѣть въ виду, что такія формы какъ опьянѣніе или бѣлая горячка отмѣчаются какъ заболѣваніе даннаго момента, онѣ являются какъ бы эпизодами кардинальнаго страданія: хроническаго алкоголизма или алкогольной дегенерациі.

Опуская мало мальски невыясненные или сомнительные случаи, — мы могли зарегистрировать у нашихъ больныхъ слѣдующія патологическія особенности.

Эпилепсія	105 случаевъ.
Сифилисъ	40 "
Травма черепа.	10 "
Заиканіе	3 "
Невритъ.	8 "
Хорея.	3 "
Мигрень и vertigo.	16 "
Параличи	4 "
Туберкулезъ	20 "

Эпилепсія констатирована въ 10 $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{10}$ случаевъ, сифи- лисъ—4 $\frac{0}{10}$ и туберкулезъ—2 $\frac{0}{10}$.

Само собой разумѣется, всѣ эти данныя въ дѣйствитель- ности должны быть значительно больше, ибо не подлежитъ сомнѣнію, что эпилепсія, чахотка и сифилисъ имѣютъ очень близкое касательство къ алкоголизму.

Д-ръ *Михайловъ* ¹⁾ наблюдалъ сифилисъ въ 9 $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{10}$ сво- ихъ случаевъ, эпилепсію—въ 5,8 $\frac{0}{10}$ и обмороки въ 7 $\frac{0}{10}$.

Что касается наследственнаго отягощенія, то таковое въ формѣ алкоголизма зарегистрировано у насъ въ 15⁰/₀ всѣхъ случаевъ, а психозы—въ 2⁰/₀. Древнее положеніе „ebrii gignunt ebrios“ находитъ себѣ яркое подтвержденіе въ статистическомъ матеріалѣ проф. *Рыбакова* ⁴⁾: по вычисленіямъ автора 88,8⁰/₀ его больныхъ имѣли алкоголиковъ или нервно-психически больныхъ среди своихъ ближайшихъ родственниковъ по восходящей линіи. *Tigges* ⁴⁾ удѣляетъ наследственности алкоголиковъ скромное мѣсто; онъ напр. указываетъ, что у душевно-больныхъ психоневротическая наследственность=78⁰/₀, а у психически здоровыхъ она=67,9⁰/₀—стало быть всякія сообщенія должны дѣлаться очень осторожно. По *Минору* ⁶⁾, изученіе законовъ алкогольной наследственности невозможно въ средѣ, въ которой, по бытовымъ условіямъ, пьютъ почти всѣ мужчины; условія среды играютъ въ этомъ массовомъ пьянствѣ значительно большую роль чѣмъ наследственность. *Meng-Heinrich* ¹⁶⁾ опредѣляетъ наследственность у 45⁰/₀ алкоголиковъ; по *Михайлову* ¹⁾—она=98,8⁰/₀(!). Какъ бы то ни было многіе авторы (напр.) *Orpenheim* и др.) придаютъ наследственному алкогольному отягощенію потаторовъ меньшее значеніе, чѣмъ это принято, „Netdevient alcoolique qui veut“ говоритъ *Lasegne*. Точно также внушаетъ нѣкоторыя сомнѣнія предположеніе, будто $\frac{1}{3}$ или даже $\frac{1}{2}$ всѣхъ психическихъ заболѣваній обязана алкоголю. По *Ewensen*'у ⁸⁾—отъ 6 до 14⁰/₀ всѣхъ психическихъ заболѣваній даютъ алкоголики, по *Норре* ⁸⁾—28⁰/₀ и *Sauermann*'у 12,6⁰/₀; *Morselli* отмѣчаетъ самую незначительную роль алкоголя для психопатіи Италіи. Отчеты псих. заведеній въ Россіи показываютъ по сводной таблицѣ, что 15,4⁰/₀ всѣхъ случаевъ помѣшательства обязаны своимъ происхожденіемъ алкоголю (*Сикорскій* ¹⁷⁾). Надо думать, что алкоголь лишь постольку служитъ причиной возникновенія психозовъ, поскольку онъ нарушаетъ правильность секре-

бредовыхъ идей ревности. Мы присоединяемся къ мнѣнію *Stein'a* ¹⁹⁾ отрицающаго положеніе *Freud'a*, будто алкоголизмъ есть эквивалентъ бессознательнаго полового влеченія. Точно также нельзя согласиться съ *Otto Juliusburger'омъ* ²⁰⁾, устанавливающимъ зависимость алкоголизма отъ вытѣсненія гомосексуальныхъ влеченій (любовь алкоголика къ своей же мужской компаніи, грубость, садизмъ, бредъ ревности, галлюцинаціи).

Размѣръ потребляемаго количества спиртныхъ напитковъ очень варьируетъ. Въ нашихъ случаяхъ имѣются традиціи отъ одной рюмки водки въ день до 18¹/₂ бутылокъ въ сутки и отъ одного стакана пива до 1 ведра въ сутки.

Какъ пьютъ больные? Варіацій слишкомъ много, чтобы можно было перечислить всѣ. Главные „типы“ періодическаго потребленія алкоголя таковы: *abusus* ¹⁾ 2—3 раза въ годъ по 2—3 мѣсяца ²⁾; Два мѣсяца *abusus* и 1 годъ „отвращенія“ ³⁾; пьянство трижды въ годъ ⁴⁾; двѣ недѣли пьянства и столько же отдыха ⁵⁾; одинъ разъ въ годъ въ теченіе мѣсяца ⁶⁾; шесть разъ въ годъ ⁷⁾; три—четыре дня *abusus*—мѣсяцъ „передышка“ ⁸⁾; три недѣли пьянства—три мѣсяца трезвости“.

Отдѣльные опредѣленія характера пьянства, данныя самими алкоголиками, не лишены оригинальности, напр.: „пью всегда досыта“, „пью безусловно два раза въ мѣсяцъ“, „недѣлю пью—недѣлю отдыхаю“, „пью въ засосъ, давно и пристально“, „пью съ тѣхъ поръ какъ возросъ“, и т. д.

Интересны мотивы пьянства: „пью—когда тоска“, „по семейнымъ обстоятельствамъ“, „пью случайно“, пью отъ задумчивости“, „послѣ смерти мужа (жены, брата)“, „отъ порчи“, „при тяжелой работѣ всякій запьетъ“, „изъ за сочувствія къ людямъ“, „тяжело смотрѣть на общественное нестройство“, „ради компаніи“, „отъ людей несправедливости“,

„съ горя“, „послѣ свободѣ всѣ стали пить какъ сапожники“, „съ простуды“, „пью потому, что мужъ постоянно пьетъ“, „потому что друзья и товарищи смущаютъ“, „выпью разсѣюсь“, „по бѣдности“, „Богъ его знаетъ почему тянетъ къ водкѣ“, „кто знаетъ почему“ и т. п. Чаще всего указываютъ на семейныя неурядицы.

Причины смерти (2%) нашихъ больныхъ таковы:

Pneumonia cruposa	6	случаевъ
Paralysis cordis	4	„
Tuberculosis	3	„
Myocarditis	2	„
Oedema pulmonum	2	„
Frisypelas	1	„
Apoplexia	1	„
Травма	1	„
Всего		20 „

Возрастъ умершихъ

Отъ 25 л. до 35 л.	6 . . .
„ 35 „ „ 45 „	8 . . .
„ 45 „ „ 55 „	3 . . .
Свыше 55 л.	3 . . .
Всего	20 . . .

Картина бреда и мнимоощущеній алкоголиковъ, особенно бѣлогорячечныхъ, достаточно знакома и носить въ общемъ опредѣленную окраску; однако мы сочли нужнымъ привести здѣсь вкратцѣ своеобразныя особенности, могущія пополнить характеристику бредовыхъ идей и обмановъ чувствъ алкоголиковъ, ихъ настроенія и помысловъ, причемъ, конечно, сохраниены точныя выраженія больныхъ: „боязнь каждаго предмета“; „вѣдьмы мучаютъ электричествомъ“; „видѣлъ себя въ

Скандинавіи“, „розыскиваю въ волосахъ деньги“; „лаю по собачьи“; „кѣмъ-то наложенъ ревѣ“; „прилетаютъ Богъ, Государь, архіерей и отецъ“; „двойное зрѣніе“; „выщипаль себѣ всѣ волосы изъ бороды и усовъ“; „угроза жаловаться на врачей“ „г-ну департаменту“; „хозяйство вести—не штаны трясти“; „послѣ недѣли занятія онанизмомъ замѣтилъ, что стоимость въ насосѣ была уже не та“; „ругаютъ скверноматерно“; „я родилъ курицу“; „вижу мужика въ дамской шляпѣ“; „раньше занимался апонизмомъ, а затѣмъ алкоголизмомъ“; „заболѣлъ отъ водки, колбасы и табаку“; „вчера умеръ, сегодня буду себя хоронить“; „вижу карликовъ и гигантовъ“; „чувствую меланхолію, смѣшавшуюся съ виномъ“; „слышу голоса политикантовъ, зазывающихъ въ разныя партіи,—лѣворушную, праворушную и центральную“; „предъ судорожнымъ припадкомъ вижу двухъ комаровъ, поющихъ человѣческимъ голосомъ“; „сажаютъ меня въ купоросную ванну“; „плюютъ въ пищу; „квартирантъ втыкалъ въ стѣны и столы перья“; „жена разрѣзана на три части, о чемъ мнѣ рассказала отрѣзанная голова жены“; „предъ глазами проходитъ картина шествія моего въ адъ чрезъ всѣ мытарства“; „при чтеніи книги кто-то читаетъ слова раньше, предупреждаетъ“; „во рту сидитъ шайтанъ (чертъ), я выгоняю его, ковыряя въ зубахъ зубочисткой“; „вовлекаютъ въ святость“; „въ правомъ ухѣ играютъ на грамофонѣ, въ лѣвомъ на барабанѣ, общее же впечатленіе воспринимается какъ игра на гармоникѣ“; „надписи на пассажирскомъ билетѣ оказались поддѣланы кровью“; „получилъ повѣстку на судъ небесный“; „вижу зеленыхъ лошадей“ и т. п.

.....„Раньше беспокоили духи, старшій изъ нихъ Верзевулка обсыпалъ меня пескомъ и сгущалъ вокругъ меня воздухъ. Духи вселяются чрезъ ухо въ видѣ маленькихъ зернышекъ или звонкаго газа. Здоровыхъ людей они боятся“.....

.....„Завелась во мнѣ чертовщина, произошедшая отъ электричества. Въ животѣ поселилось много маленькихъ че-

ловѣчковъ съ ножами. Они входятъ чрезъ ротъ а выходятъ чрезъ задній проходъ“....

..... „Вижу много народу, играютъ, пьютъ, ѣдетъ обозъ, пѣшкомъ идетъ музыка, старики. Меня заставляли подыматься и кланяться. Сквозь какую-то кость пролѣзъ мышенокъ. Исчезло солнце, появились звѣзды и онѣ падали въ мои руки. Къ солнцу прикрѣпляли какія-то бородавки съ требованіемъ носить ихъ;.... гдѣ то игралъ граммофонъ, а я самъ на пальцахъ извлекалъ музыку. Проходили картины „съ измалости“.

Вижу точило, на немъ стальной предметъ и кто-то велитъ узнать, гдѣ середина земли—кто-то даетъ гвоздь и камень, общая прибавка меня—и я сталъ богомъ“....

..... „Три дня тому назадъ я встрѣтилъ 80 человѣкъ. Двери моей квартиры были на запорѣ, и совершенно не понятно, гдѣ эти люди прошли, но они увы! очутились въ моей комнатѣ. Всѣ 80 человѣкъ были въ военной формѣ, несли въ рукахъ стулья. Предводитель ихъ, генераль, затопалъ ногами и сказалъ: „здорово, хозяинъ!“ Я отвѣтилъ: „здравія желаю!“ Указывая на свою грудь, генераль спросилъ пантоминой:

„Ты тоже имѣешь такіе кресты?“

— „Никакъ нѣтъ!“ Куда затѣмъ все дѣлось—не знаю. Изъ дамъ и мужчинъ пять человѣкъ сдѣлались маленькими, потомъ еще меньше, превращался въ мышей, которыя подъ конецъ исчезли. Другіе проводили у оконъ провода, но я ихъ обрывалъ. Вчера я былъ у всенощной. Въ церкви есть два ангела постороннамъ отъ Спасителя. Спаситель былъ снятъ и была поставлена доска, на которой усѣлись 12 Его учениковъ, было около 30 ч. пѣвчихъ. Діаконъ лилъ воду въ чаны, гдѣ сидѣли люди по трое. Изъ головы ангела вода переливалась въ бутылку. Вчера была служба совсѣмъ особенная. Начали съ Христа, а окончили „бастовкой“ и со смѣхомъ, такъ что вся публика шутила. Сегодняшняя обѣдня была обидная, скудная и смѣшная. Въсто литургіи пѣли „внизъ спустилась къ ручеечку“. Это все происходило по приказанію вышнупомянутаго генерала“.....

..... „Подъ корнями дерева старуха съ кинжаломъ въ рукахъ предлагала мнѣ 50 рублей“.....

.... „донали меня напускной маніей—есть такіе флакончики, продаются въ аптекахъ, если вспрыснуть человѣку, то будетъ дѣлать что угодно, пѣть, плясать, словомъ дѣйствіе спиритическое“.....

.....Въ мозгъ кто-то залѣзъ духовными телефонами, проткнулъ и прорѣзалъ вдоль и поперекъ какими-то маленькими летающими иглками и духовными ножичками“....

.....„въ кипящемъ чайникѣ разговариваетъ чертъ дѣвичьимъ голосомъ, дѣлая постыдныя предложенія“.....

Въ послѣднее время на основаніи работъ *Kraepelin'a*, *Sommer'a*, *Römer'a*, *Oppenheim'a*, *Parrenheim'a* и др. нѣкоторыя патологическія явленія алкоголизма отождествляются съ эпилеціей, маниакально-депрессивными психозами, истеріей и даже раннимъ слабоуміемъ; особенно это относится къ дипсоманіи съ ея періодическими вспышками. Проводится та мысль, что картина алкогольнаго психоза—смѣшанная и въ ней можно выдѣлить привходящіе элементы указанныхъ выше формъ. *Муратовъ*²², склоненъ видѣть въ бѣлой горячкѣ также нѣсколько категорій (эпилептическое омраченіе токсемія, истерическій трансъ).

Къ сожалѣнію, всѣ эти теоріи не вполне убѣдительны и надо думать, что точное выясненіе характера воздѣйствія алкоголя на центральную нервную систему—вопросъ ближайшей очереди. Если принять во вниманіе, что алкоголь отравляетъ нервныя клѣтки, а продукты нарушеннаго метаморфоза въ стадіи „метаалкоголизма“ рѣзко измѣняютъ внутреннюю секрецію органовъ, то, пожалуй, ознакомленіе со свойствами аутоинтоксикаціонныхъ процессовъ можетъ пролить свѣтъ—на сущность алкоголизма и тогда не будетъ надобности подводить проявленія его подъ случайные шаблоны. Алкогольная эпилеція, бѣлая горячка, запой и др. получать тогда болѣе правдоподобное освѣщеніе.

Почему дипсоманія есть проявленіе эпилепсіи или періодическаго психоза? Если бываетъ форма эпилепсіи, ищущая разряда въ алкогольѣ, то почему же среди разнообразія другихъ формъ падучей нѣтъ такого вида, который бы проявлялся въ періодическомъ стремленіи заглушать безпокойство, страхъ или тоску длительнымъ приѣмомъ кокаина, морфіи и т. п. яда съ послѣдующимъ болѣе или менѣе длительнымъ отвращеніемъ къ нему?

Нельзя ли предположить, что запой развивается послѣ обычнаго длительного употребленія алкоголя; ¹⁾ въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ организмѣ наступаетъ такое состояніе пресыщенія или имбибирования алкоголемъ, что вслѣдствіе нарушеній внутренней секреціи—организмъ не въ состояніи бываетъ воспринимать болѣе алкоголь—тогда и наступаетъ реакція: отвращеніе къ спиртнымъ напиткамъ; этотъ періодъ длится до тѣхъ поръ пока организмъ не войдетъ въ норму, когда снова начинаетъ проявляться привычное влеченіе къ алкоголю, наступаетъ какъ бы конфликтъ между этимъ влеченіемъ и созвательною (resp. подсозвательною) сферой, тормозящей эти порывы—въ результатъ тоска, депрессія, инстинктивно требующая себѣ выхода; подобно половому стремленію эмоціи эти бурно разрѣшаются послѣ *abusus in Vascho*. Отсюда—правильный циклъ дипсоманіи.

Delirium tremens можно считать обостреніемъ длительного алкогольнаго отравленія либо вслѣдствіе введенія въ организмъ излишка яда, который не можетъ уже переработаться организмомъ, либо вслѣдствіе истощенія послѣдняго подъ вліяніемъ любого случайнаго этиологическаго момента.

¹⁾ Терминъ «дипсоманія» несомнѣнно устарѣлъ. Его безошибочно можно было бы замѣнить другимъ, напр. *alcoholismus chronicus circula is*; вѣдь дипсо-манія въ сущности обозначаетъ «страсть къ питью» (жажда).

Алкогольные психозы должны разсматриваться какъ результатъ стойкой аутоинтоксикаціи, проявляющіеся обычными для психозовъ симптомами совокупно съ специфическими особенностями, обусловливаемыми свойствами самого алкоголя.

Надо надѣяться, что законы *біохиміи*, въ частности, можетъ быть, анафилаксіи намѣтятъ тѣ вѣхи, которыя должны будутъ привести пытливый умъ изслѣдователя къ разрѣшенію проблемы столь колоссальной важности....

Л и т е р а т у р а.

- 1, *С. Е. Михайловъ*. Нѣсколько статистическихъ данныхъ и наблюдений надъ алкоголемъ. „Обозр. Псих. 1912. 11—12.
- 2, *В. М. Бехтеревъ*. Вопросы алкоголизма и мѣры борьбы съ его развитіемъ. „Р. Врачъ“. 1912.
- 3, *С. А. Первушинъ* („Общ. В“. № 9.) 1911.
- 4, *Ф. Е. Рыбаковъ*. Къ двадцатипятилѣтію Психіатрической Клиники Императорскаго Московскаго Университета. Москва. 1913. р. 18 („Труды“)
- 5, *Ф. Е. Рыбаковъ*. Наслѣдственность какъ причина индивидуальнаго пьянства. Труды 3 съѣзда отечественныхъ психіатровъ: Спб. 1911. р. 220.
- 6, *Л. С. Миноръ*. Числа и наблюденія изъ области алкоголизма. Труды 3-го съѣзда отечественныхъ психіатровъ Спб. 1911. р. 179.
- 7, д-ръ *Голосовъ* — Отчетъ по Ярославскому пріюту алкоголиковъ 1911.
- 8, *Л. Н. Айхенвальдъ*. Къ статистикѣ алкогольныхъ психозовъ. Прилож. къ отчету по Одесской Гор. Псих. б. за 1902 г.
- 9, *Kraepelin* Учебникъ психіатріи. Москва. 1910. р. 62 т. I.
- 10, *Н. Н. Гождественскій*. Отчетъ по Уфимскому пріюту — лечебницѣ алкоголиковъ 1911 г.
- 11, *C. Agostini*. Alcoolismo e psicosi alcooliche nella provincia dell' Umbria 1911. 28 p + XVI. tab. Реф. Совр. Псих.“ 1911 р. 315.
- 12, *Ф. Ф. Чарнецкій*. Матеріалы къ вопросу объ алкоголизмѣ въ Москвѣ. „Обозр. Псих.“ 1912. р. 635.

- 13, *Л. Н. Айхенвальдъ*. Итоги обращаемости въ психіатрической помощи по Уфимскому уѣзду въ періодъ 1907—1911 г. „Врачебно - Санитарная хроника Уфим. губ. 1912 № 35.
- 14, *Л. Н. Айхенвальдъ*. Медико-хозяйственный обзоръ дѣятельности Психіатрической больницы Уфимскаго Губернскаго Земства въ періодъ 1901—1910 г.
- 15, *Н. Григорьевъ*. „Алкоголизмъ и преступники въ Спб-гѣ“ Реф. Обзор. Псих. 1901. р. 237.
- 16, *Meng-Heinrich*. Resultate der Abstinenzbehandlung Zeitschrift für d. ges. Neu. und Ps. 1912. B. V.
- 17, Реальная Энциклопедія практической медицины т. I. 1909. р. 253.
- 18, *Wassermann*. Beiträge zur Lehre zwischen alcohol und Verbrechen. Реф. Zeitschr. f. die ges. Neur. und Ps. 1912. B. V.
- 19, *Stein*. Die psychologische Behandlung der Trinker. Реф. Z. für die ges. Neur. und Psych. B. V. 1912.
- 20, *Otto Juliusburger*. Къ психологіи алкоголизма. „Психотерапія“. 1913. № 3. р. 183.
- 21, *Pappenheim*. Ueber Dipsomanie. Реф. Соврем. Псих. 1912. XII и Zeitschr. für die ges. Ps. и Neur. B. XI. Н. 3—4.
- 22, *В. А. Муратовъ*. Алкоголизмъ и психонейрозъ. „Р. Врачъ“ 1912. № 22.