

Больной был старшимъ сыномъ вполне здоровыхъ родителей. Послѣ его рожденія у матери было еще 3 здоровыхъ дѣтей и затѣмъ 1 выкидышъ. Вліяніе сифилиса абсолютно исключается. Самый тщательный анамнезъ не могъ указать какихъ либо дегенеративныхъ явленій среди предковъ родителей. Доискиваясь причины заболѣванія ребенка, *Féré* обратилъ вниманіе на слѣдующее обстоятельство: родители, изъ опасенія имѣть большую семью, отличались большою воздержанностью въ половыхъ удовольствіяхъ, когда же наступила первая беременность, они не видѣли уже необходимости въ такомъ воздержаніи и стали злоупотреблять половыми отношеніями. Ввиду отсутствія какихъ либо другихъ причинъ, которыми можно было бы объяснить развитіе эпилепсіи у первенца, *Féré* и считаетъ *наибольше вѣроятной причинойъ эпилептической дегенерации ребенка половая излишность родителей*, допущенная во время беременности имъ.

Косвеннымъ подтвержденіемъ такого взгляда является то чувство отвращенія къ своимъ мужьямъ, которое испытываютъ нѣкоторыя беременныя женщины. Въ этихъ случаяхъ организмъ матери точно по инстинкту защищаетъ ребенка отъ грозящаго ему вырожденія.

Наблюденія зоологовъ относительно жизни различныхъ животныхъ также отмѣчаютъ тотъ фактъ, что самки послѣ оплодотворенія большею частью усиленно избѣгаютъ половыхъ сношеній; у животныхъ этотъ инстинктъ защиты своего потомства выраженъ даже въ болѣе рѣзкой степени, чѣмъ у людей.

II. Скуридинъ.

A. Marie.—Eunuchisme et Érotisme (Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière. № 5, 1906 г.).

Авторъ приводитъ наблюдаемый имъ въ Египтѣ случай душевнаго разстройства эротическаго характера съ соотвѣствующими обманамъ органовъ чувствъ.

Дѣло идетъ о 40 лѣтнемъ евнухѣ, подвергшемся полной кастраціи въ раннемъ дѣтствѣ.

Больной был помещен в госпиталь в 1903 г. Непосредственной причиной помещения послужило столкновение больного с случайно встретившейся с ним на улице и совершенно, незнакомой ему женщиной.

При поступлении высказывал идеи бреда величия. Свое нападение на неизвестную ему женщину объяснил самозащитой, так как она хотѣла силой сдѣлать его, больного, своимъ супругомъ. Онъ же пожелалъ остаться вѣрнымъ невидимой принцессѣ, которой владѣть.

Онъ слышитъ голосъ принцессы. Она съ нетерпѣніемъ ждет момента, когда станетъ его супругой.

Сообщилъ, что не смотря на то, что его кастрировали въ раннемъ возрастѣ, онъ былъ женатъ по Корану на нѣсколькихъ женщинахъ и имѣлъ отъ нихъ дѣтей; что онъ обладаетъ значительной половой силой и испытываетъ живыя ощущенія.

Когда, по его словамъ, онъ имѣетъ общеніе съ принцессой, онъ испытываетъ величайшее наслажденіе и выбрасываетъ семя.

Жалуется на болѣзненность и судороги въ членахъ, что приписываетъ невоздержанности по отношенію къ женщинамъ.

Въ первое время по поступленіи въ госпиталь у больного отмѣчалось состояніе сильнаго возбужденія, смѣвившееся въ послѣдствіи состояніемъ депрессіи, прерываемаго время отъ времени приступами возбужденія.

Картина болѣзни напоминала состояніе при *dementia praecox*. Послѣ двухъ лѣтняго пребыванія въ госпиталѣ, больной становится совершенно спокойнымъ и выписывается изъ госпиталя. Остается часть ощущеній со стороны половой сферы и увѣренность въ неизмѣнномъ къ нему отношеніи со стороны воображаемой принцессы.

Больной высокаго роста. Позвоночникъ искривленъ въ поясничной области; *genu valgum*.

Широкій тазъ, сильно развитая подкожная клѣтчатка, увеличеніе грудныхъ железъ отсутствіе волосъ на лобѣ и подъ мышками. На мѣстѣ половыхъ органовъ рубецъ. Отверстіе *urethrae* открывается непосредственно въ кожѣ при изслѣдованіи *per rectum* — нормальныя *prostate* и *vesiculum spermaticum*.

По теоріи Аббатъ—Панци, возможно при половомъ возбужденіи выбрасываніе содержимаго не изъ семяныхъ железъ, а изъ vesicula, что и имѣетъ мѣсто у даннаго больного.

Наличность субъективныхъ периферическихъ ощущеній авторъ объясняетъ раздраженіемъ слизистой оболочки urethrae грязью и мочевыми осадками.

Съ другой стороны на мѣстѣ рубца первыя циты, сдавленные послѣднимъ, претерпѣваютъ восходящее перерожденіе, чѣмъ и можно объяснить явленіе ощущенія воображаемаго органа. Это послѣднее особенно должно относиться къ кастрированнымъ въ post-pubertat'номъ возрастѣ. Приведенное наблюденіе, по мнѣнію автора, лишній разъ доказываетъ самостоятельность психическаго эротизма и подтверждаетъ еще ранѣе высказанное авторомъ положеніе совмѣстности сексуальныхъ психопатій съ болѣе или менѣе полнымъ половымъ безсиліемъ.

А. Зайцевъ.

Prof. v. Monakow. Aphasie und Diaschisis. Neurol. Centralblatt. 1906. № 22.

Имѣя въ виду недостаточность господствующаго ученія объ афазіи для объясненія нѣкоторыхъ клиническихъ явленій и частое несоотвѣтствіе послѣднихъ съ данными патолого-анатомическихъ изслѣдованій, Monakow устанавливаетъ новое понятіе—„діасхизисъ“, явленіе, которое, по его мнѣнію, можетъ освѣтить нѣкоторыя особенности клиническаго теченія афазіи. При пораженіи какого-либо участка мозговой коры страдаютъ или выпадаютъ не только функціи, непосредственно связанныя съ нормальной жизнью элементовъ даннаго участка, но въ то-же время страдаютъ и функціи многихъ другихъ участковъ, связанныхъ съ поврежденнымъ при помощи разнообразныхъ нервныхъ связей. Функція участковъ мозговой коры, обычно работающихъ при условіяхъ живого обмѣна возбужденіями съ заболѣвшимъ участкомъ, не можетъ не пострадать при внезапно измѣнившихся условіяхъ. Такимъ образомъ возникаютъ клиническія разстройства, зависяція отъ