

оживленіи этихъ слѣдовъ, предполагающемъ существованіе известнаго сочетанія между вновь возникающими и бывшими ранѣе слѣдами. Благодаря тому, что сочетанія слѣдовъ могутъ получать то или другое направленіе отъ индивидуальнаго ядра нервно-психики, происходитъ въ мозгу правильная смѣна или связанное сдѣяніе слѣдовъ, приводящее въ концѣ концовъ къ сложной и систематической связанной вѣшной реакціи, известной подъ названіемъ дѣйствій и поступковъ.

Однако эта вѣшная реакція въ любой моментъ можетъ быть и задержана, благодаря встрѣчнымъ новымъ возбужденіямъ.

*В. Осипова.*

S. Wladyczko. Troubles mentaux pendant le siège de Port-Arthur. Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière. № 4. Juillet Aout. 1907.

Авторъ излагаетъ свои цѣнные наблюденія и соображенія, могущія дать ясное понятіе объ общихъ условіяхъ развитія душевныхъ заболѣваній въ осажденныхъ крѣпостяхъ. Изъ 42 случаевъ сумасшествія на 52.000 гарнизона, самое большое число 26 приходится на второй періодъ осады, тогда какъ первый періодъ былъ для гарнизона довольно сносенъ. Но когда голодъ, усталость и скорбь подорвали питаніе нервной системы защитниковъ, то моральныя потрясенія въ видѣ отрѣзанности, большого урва, отступленій и пр. дали весьма благоприятную для развитія психозовъ почву. Отъ лица очевидца авторъ приводитъ подавляющее описаніе высоты въ 203 метра и ея защитниковъ въ разгаръ ея бомбардировки японцами, изъ чего становится понятнымъ развитіе психоза въ 26 случаяхъ въ продолженіи 1—2 дней. вмѣсто растянутыхъ исторій болѣзни, авторъ сообщаетъ нѣсколько наиболее характеристичныхъ эпизодовъ и разговоровъ съ его больными, что наряду съ кратко и ясно разработанной статистикой дѣлаетъ работу очень интересной и поучительной.

Душевные заболѣванія сгруппированы въ таблицы по роду заболѣваній, по мѣсяцамъ, по отношенію числа заболѣва-

ной запасныхъ и находившихся на дѣйствительной службѣ до призыва на войну. Самое большое число заболѣвшихъ приходится на періодъ съ іюля до конца 1904 г., въ январѣ и февралѣ 1905 г. нѣтъ ни одного и въ мартѣ 7. Группы душевныхъ заболѣваній, давшихъ наибольшія цифры больныхъ, *Amentia Meynerti s. Dysnoja Korsakowі* 7 сл., періодическій психозъ 6 с. и 4 случая нейростеническаго психоза и условія его обостренія и излеченія описаны авторомъ болѣе подробно. 4 случая алкогольнаго психоза, 3 случая *vesaniae melancholicae Korsakowі*, развившейся быстро и протекавшей весьма характерно съ сознанными галлюцинаціями не дали никакихъ улучшеній до отъѣзда изъ крѣпости. Авторъ отмѣчаетъ крайнюю моральную подавленность въ теченія психозовъ, развившихся во время осады; въ 22 сл. на 37 больные испытывали тоску и отчаяніе. У всѣхъ этихъ больныхъ авторъ замѣтилъ проявленія физической и психической дегенерациі при алкоголизмѣ, *lues*, дурную первво психическую наследственность.

Изъ сравненія заболѣваемости резервистовъ и кадровыхъ солдатъ авторъ выводитъ заключеніе, что многіе изъ нихъ имѣли или предрасположеніе или самую душевную болѣзнь еще до войны, такъ что чистыхъ случаевъ заболѣванія во время осады авторъ считаетъ 20 на 52000. Можно предполагать, судя по рассказамъ очевидцевъ, что многіе случаи психозовъ или съ короткимъ теченіемъ или съ несчастнымъ концомъ не подпали врачебному наблюденію. Отмѣчаются случаи болѣзненной храбрости у трусовъ и робости у храбрцовъ. Пришибленность, раздражительность, брызгливость — характеризовали общее распространеніе у офицеровъ нейрастеніи и даже истеріи, закончившихся апатіей и индифферентностью къ исходу осады. „Развязка для насъ не важна, говорили они; лишь бы это кончилось, ибо насъ это болѣе не занимаетъ“. „Такъ говорили многіе изъ тѣхъ, воимъ дорога была честь Россіи, но которые болѣе не могли выносить настоящее положеніе“. Пріютъ для душевно-больныхъ въ Портъ-Артурѣ подвергался обстрѣлу, но снаряды въ него не попадали. Больные относились къ бомбардировкѣ весьма неодинаково. Во второй періодъ осады всѣ были поражены цыггой, нѣкоторые не могли ходить. Ко дню отъѣзда изъ Портъ-Артура 9 мая 1905 г. изъ 39 больныхъ, пользовавшихся во

время осады 2 умерло и одинъ кончилъ самоубійствомъ. Душевно больные были послѣдними русскими, покинувшими Портъ-Артуръ, вслѣдствіе особыхъ мѣръ японцевъ, принятыхъ для эвакуаціи душевно-больныхъ въ гавань Чифу на госпитальное судно *Whampoa*, специально приспособленное для перевозки душевно-больныхъ.

Очевидно, завѣдывавшій эвакуаціей авторъ былъ вѣсколько неволеветъ старымъ, тихоходнымъ, грубо приспособленнымъ судномъ. Во время переѣзда 43 больныхъ, къ которымъ въ попутныхъ портахъ присоединилось еще 3, многіе изъ нихъ благодаря хорошей и обильной пищѣ и уходу замѣтно поправились. 126 служителей, 2 врача, 4 сестры милосердія составляли служебный персоналъ плавучаго приюта. Бодрые больные развлекались играми и граммофономъ. Немоцныхъ выносили на палубу, огороженную рѣшетками. Авторъ приводитъ свои наблюденія надъ морской болѣзью у помѣшанныхъ.

На 126 служителей страдали морской болѣзью только 22, а душевно больные на 46—24 заболѣли отъ качки. Меланхолики съ депрессіей были болѣе подвержены морской болѣзни, нежели экспансивные больные маниакальнаго типа. Субъекты не расположенные къ морской болѣзни очень оправились въ открытомъ морѣ, тѣже, что были подвержены морской болѣзни сильнѣе страдали отъ боковой качки, нежели отъ килевой.

Переѣздъ на *Whampoa* длился 70 дней, считая 23 дня на остановки въ портахъ. Изъ 46 больныхъ, прибывшихъ въ Одессу, 16 нуждались въ помѣщеніи въ заведеніе, 30 были отправлены по домамъ.

А. Х.

A. Rodiet et F. Cans. Зрительныя ауры у эпилептиковъ (*Archives de Neurologie* № 9—1907).

*Delasiauve* раздѣлили ауры, какъ совокупность явленій начала припадка, на двигательныя, чувствительныя и интеллектуальныя, сообразно чему наблюдаютъ и на глазахъ конвульсивныя миганія, болѣзненную впечатлительность къ свѣту и