

мозгу. Интересно, что между этимъ спазмомъ діафрагмы и диссоціированнымъ дыханіемъ наблюдается нѣкоторая взаимная связь. Пока спазмъ діафрагмы продолжается, грудно-брюшныя дыхательныя движенія представляются нормально синергичными. Въ заключеніе авторъ высказываетъ мысль о необходимости и важности графическаго изображенія дыханія при нѣкоторыхъ нервныхъ заболѣваніяхъ.

*Веселитскій.*

„Гематоміэлія, осложненная симптомами Вазедовой болѣзни“: все содержаніе статьи д-ра Шапиро составляетъ описаніе соотвѣтственнаго случая.

Прив.-доц. Н. Останковъ. „Гастрическіе кризы табетиковъ морфійнаго происхожденія“. Обзорѣніе Психіатріи. № 1. 1908 г.

Авторъ пришелъ къ неутѣшительному заключенію, что „морфій и его дериваты могутъ при хроническомъ употребленіи вызывать у табетиковъ настоящіе гастрическіе кризы; временно подавляя припадокъ, морфій, на ряду съ другими антинеуралгическими средствами, обусловливаетъ скорѣйшій возвратъ болѣе жестокихъ слѣдующихъ приступовъ“.

*И. Жилинъ.*

А. Е. Щербакъ. „Объ искусств. вызываніи, съ помощью vibraціи нѣкоторыхъ непостоянныхъ рефлексовъ“. Журналъ невропатологіи и психіатріи имени С. С. Корсакова. № 1. 1908 г.

Въ работѣ А. Е. Щербака описываются опыты съ примѣненіемъ этого метода и ихъ результаты. Оказалось, что посредствомъ мѣстной vibraціи можно было вызвать у лицъ, подвергшихся изслѣдованію, до того отсутствовавшіе непостоянные рефлексы: приведеніе стопы при постукиваніи въ области *mall. int.* и клонусъ приводящихъ стопу мышцъ; отведеніе стопы при постукиваніи въ области *mall. externi*; приве-

деніе стопы при постукиванні въ области mall. ext.; разгибаніе пальцевъ при постукиванні по тылу стопы; сгибаніе пальцевъ при постукиванні по тылу стопы; сгибаніе и разгибаніе пальцевъ при раздраженіи кожи подошвы; разгибаніе голени при постукиванні по tuberositas tibiae. Между прочимъ, сгибаніе пальцевъ ноги при постукиванні по тылу стопы, считавшееся до сихъ поръ признакомъ органическаго страданія нервной системы, удалось получить и въ случаѣ функциональнаго заболѣванія. Авторъ такимъ путемъ приходитъ къ выводу, что „методъ мѣстной вибраціи можетъ, дѣйствительно, оказывать извѣстныя услуги діагностикѣ, помогая установить клиническое значеніе нѣкоторыхъ непостоянныхъ рефлексовъ“.

*И. Жилинъ.*

Ермаковъ. „Эпилепсія въ русско-японскую войну“. Журналъ невропатологіи и психіатріи имени С. С. Корсакова. № 1, 1908 г.

Большинство эпилептиковъ, бывшихъ подъ наблюденіемъ автора, было принято на службу уже больными эпилепсіей, — весьма немногіе лишь впервые на войнѣ проявили свое заболѣваніе, но и въ этомъ случаѣ можно было констатировать наличность эпилептическаго діатеза. Тягостныя условія походной жизни и войны вліяли качественно на форму припадковъ: ночные приступы уступали мѣсто дневнымъ, часто встрѣчались психическіе эквиваленты эпилепсіи.

*И. Жилинъ.*

Крамеръ. „Къ вопросу о періодическомъ параличѣ конечностей“. Журналъ невропатологіи и психіатріи имени С. С. Корсакова. № 1, 1908 г.

Описанъ случай подобнаго заболѣванія нервной системы. Обычная его картина заключается въ томъ, что при отсутствіи какихъ-либо разстройствъ со стороны сознанія, черепныхъ нервовъ, сфинктеровъ и чувствительности наступаютъ