

Том: 1 Номер: 20 Год: 2014

IATROGENIC SINUSITIS

KARPISCHENKO SERGEY¹

¹ I.P.Pavlov State Medical University

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

IATROGENIC MAXILLARY SINUSITIS, DENTAL INTERVENTIONS ON MAXILLA, TEETH IMPLANTATIONS, MAXILLARY SINUS FLOOR AUGMENTATION, DENTAL EXTRACTION

АННОТАЦИЯ:

Iatrogenic sinusitis means acute or chronic inflamative process in any healthy sinus to be appeared after surgical trauma or rarely after conservative treatment. (In Greek iatros means medical doctor, gennaο - producing) ENT Department of I.P.Pavlov Medical State University has long-time experience of observation and surgical treatment of such type of pathology. Sinusitis following rhinological surgery, open or endoscopical is well-known, for example, as postoperative frontal sinusitis. But rhinological interventions usually have rhinological indications, so ENT specialists perform intervention in preliminary inflamative sinus. It means that post rhinosurgical sinusitis is not really iatrogenic.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ СТАЦИОНАРА И ПОЛИКЛИНИКИ

ПИСКУНОВ Г.З.¹

¹МЦ УДП РФ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

СТАЦИОНАР, ПОЛИКЛИНИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МИНЗДРАВ

АННОТАЦИЯ:

Организация работы является основой успеха, каким бы видом деятельности мы не занимались. В здравоохранении организация является основополагающей. В нашей специальности она должна быть направлена на улучшение доступности и повышение качества

оториноларингологической помощи населению России.

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ГОРТАННЫЕ НЕРВЫ. ОСОБЕННОСТИ
АНАТОМИИ, ЭТИОЛОГИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОПРОСЫ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ РЕИННЕРВАЦИИ

ДОЛГОВ О.И.

Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский
Университет им. И.П. Павлова

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

ВЕРХНИЙ ГОРТАННЫЙ НЕРВ, UPPER LARYNGEAL NERVE,
НИЖНИЙ ГОРТАННЫЙ НЕРВ, LOWER LARYNGEAL NERVE,
РЕИННЕРВАЦИЯ, REINNERVATION, ПАРАЛИЧ ГОРТАНИ,
LARYNGEAL PARALYSIS

АННОТАЦИЯ:

В предложенном обзоре приведены анатомические особенности хода гортанных нервов, освещены основные причины развития паралича гортани, а так же рассмотрены варианты посттравматической реиннервации гортани. Представленные сведения могут сформировать более полное представление о причинах интраоперационной травматизации и спрогнозировать перспективы восстановления подвижности внутренних гортанных мышц.

NEW APPROACH TO THE DIAGNOSTICS AND TACTICS OF
ODONTOGENIC MAXILLARY SINUSITIS TREATMENT

MITIN YU.V.1, KRYNYCHKO L.R. , MOTAILO O.V. ,AKSONOVA N.G.
the Bogomolets National Medical University Center of Shevchenkovsky region

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

DIAGNOSTICS OF ODONTOGENIC SINUSITIS, COMPUTERIZED
TOMOGRAPHY, TACTICS OF ODONTOGENIC SINUSITIS
TREATMENT, ODONTOGENIC MAXILLARY SINUSITIS, ENT
SPECIALIST, DENTIST, OROANTRALFISTULA

АННОТАЦИЯ:

According to the data available from domestic and foreign scientists, odontogenic maxillary sinusitis makes up at least 5-8% of the total number of maxillofacial area inflammatory diseases [1,3,5, 6]. The etiology and pathogenesis of this disease are exhaustively covered; periapical inflammation areas and radicular cysts generate maxillary sinus infection. In some cases, foreign bodies as root-fragments of extracted teeth pushed in the maxillary sinus or dental restoration material introduced in the maxillary sinus as a consequence of endodontic treatment of teeth roots give rise to the disease [1,4,10,11,13].

СОСТОЯНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С
БОЛЕЗНЬЮ МЕНЬЕРА ДО И В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ
ЛЕЧЕНИЯ

ШЕВЧЕНКО Т.А.1, БОРИСЕНКО О.Н.

Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

БОЛЕЗНЬ МЕНЬЕРА, СТАТО - КИНЕТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ,
ПОКАЗАТЕЛИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ РЕАКЦИЙ, ВЕСТИБУЛЯРНАЯ
ДИСФУНКЦИЯ, ПНЕВМОМАССАЖЕ ОКОН ЛАБИРИНТА, МЕНИЕТТ,
ЭЛЕКТРОНИСТАГМОГРАФИЯ

АННОТАЦИЯ:

Проведена оценка эффективности лечения пациентов с болезнью Меньера разными методиками по состоянию вестибулярной функции в отдаленном периоде (через 12 - 18 месяцев) после лечения. Установлено,

что положительная динамика течения заболевания по состоянию вестибулярного анализатора прослеживается у пациентов, получавших комплексное лечение, включавшее медикаментозную терапию, пневмомассаж окон лабиринта и кинезитерапию. Показаны преимущества комплексной терапии над „классическим” медикаментозным способом лечения по данным оценки вестибулярной дисфункции в динамике на поздних сроках.

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

Vestibular function in patients with Meniere's disease before and in the long-term after treatment

Shevchenko T., Borysenko O.

We assessed the effectiveness of the treatment of patients with Meniere's disease by different methods on vestibular function in the long-term follow-up (12 - 18 months) after treatment. Found that the positive dynamics of the disease as the vestibular function noted in patients receiving complex treatment including medication, pneumomassage of labyrinth windows and kinesitherapy. The advantages of combined therapy over the traditional method of medical treatment according to the vestibular function in the long term of follow-up was demonstrated.

ВЛИЯНИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЛИЦА

ИСАЕВА Е.Р., СОЛОВЬЕВ М.М., АЛЕКСИНА Л.А., ОРМАНОВ С.Е.,
АЛЕХОВА Т.М., БАИНДУРАШВИЛИ А.А.

Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский
Университет им. И.П. Павлова

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТИ ВРАЧА,
ОЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ

ЛИЦА ПАЦИЕНТА, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ,
САМООЦЕНКА, УРОВЕНЬ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА ЛИЧНОСТИ С
СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЛИЦА, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРОСНИКИ,
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫЕ ХИРУРГИ, ОРТОДОНТЫ, АРХИТЕКТОНИКА
ЛИЦА, КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ "ГАРМОНИЯ"

АННОТАЦИЯ:

Важную роль в сообществе специалистов, деятельность которых направлена на повышение привлекательности лица, играют челюстно-лицевые хирурги и стоматологи - ортодонты. Они решают задачу повышения привлекательности лица изменением его архитектоники путём хирургических вмешательств на костных структурах лицевого отдела головы, проводят ортодонтическое лечение, либо комбинированное - аппаратурно-хирургическое лечение [11, 17, 15, 5].

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ КОМПЕНСИРОВАННЫМ ТОНЗИЛЛИТОМ

ЖУРАВЛЕВ А. 1, ХАНС МАНИ, ДЕМИНА Е.В.

1 Харьковский национальный медицинский университет

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

ХРОНИЧЕСКИЙ КОМПЕНСИРОВАННЫЙ ТОНЗИЛЛИТ, CHRONIC
COMPENSATED TONSILLITIS, НЕБНЫЕ МИНДАЛИНЫ, PALATINE
TONSILS, ДИСБИОЗ, DYSBIOSIS, ЛАЗЕР, LASER, БИОТОП, BIOTOPЕ,
МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ, MICROBIAL LANDSCAPE, ЭЛИМИНАЦИЯ,
ELIMINATION

АННОТАЦИЯ:

С целью сравнительного изучения эффективности схем лечения больных с компенсированной формой хронического тонзиллита проведено

микробиологическое обследование и дана комплексная оценка микробиоценоза небных миндалин у 60 пациентов динамике. Компенсированная форма хронического тонзиллита у большинства больных протекала на фоне дисбиоза II степени. У здоровых лиц в 88,2 % выявлена микробиологическая картина эубиоза. Проведение всех видов лечебных мероприятий больным хроническим тонзиллитом положительно отразилось на состоянии микробиоценоза изучаемого биотопа по сравнению с исходными данными, но наибольший эффект в части селективного противомикробного воздействия установлено при использовании точечного лазерного излучения. Стабильность достигнутых результатов подтвердилась микробиологически в динамическом наблюдении за пациентами. В группах, где лазер не применяли, через месяц вновь отмечено ухудшение микробиологической картины: у 80,0 % больных, которым проведена традиционная консервативная терапия.

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

MICROBIOLOGICAL JUSTIFICATION OF THE EFFECTIVENESS OF VARIOUS METHODS OF TREATMENT OF CHRONIC COMPENSATED TONSILLITIS

Zhuravlev A.S., Hans Manee, Dyomina Ye.V.

For the purpose of comparative study of the effectiveness of treatments in patients with chronic compensated tonsillitis, microbiological examination was conducted and it was done a comprehensive assessment of microbiocenosis of the palatine tonsils which included 60 patients in the dynamics. For this, it was described the criteria for assessing the dysbiotic disturbances in the studied biotope and microbiological characteristics in the given eubiotic state of microbiocenosis of the palatine tonsils and dysbiosis 1, 2 and 3 degrees respectively. It was shown that the compensated form of chronic tonsillitis in almost all of the patients proceeded on the basis of second degree of dysbiosis. In 88.2% of healthy individuals it was revealed microbiological picture of eubiosis. Carrying out all types of therapeutic measures to patients with chronic tonsillitis, had positive impact on the state of microbiocenosis that was studied on the biotope compared with the original data, but the greatest effect of the selective antimicrobial effects were identified in the scheme, including laser irradiation. The stability of the results that was achieved was confirmed microbiologically in the dynamics monitoring the patients. In the case where patients had traditional

conservative therapy, a month after, in 80.0 % of cases it was observed the return of microbiological pattern that was observed before the treatment.

ТРАВМА НОСА

КАРПИЩЕНКО С.А.1, ВЕРЕЦАГИНА О.Е.1, КОНОШКОВ А.С.1
1 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

ТРАВМА НОСА, ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ, КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ, УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА, ЗАКРЫТАЯ
РЕПОЗИЦИЯ, АНЕСТЕЗИЯ, NASAL TRAUMA, ENDOSCOPIC
EXAMINATION, RADIOGRAPHY, COMPUTED
TOMOGRAPHY, ULTRASONOGRAPHY, CLOSED
REDUCTION, ANESTHESIA

АННОТАЦИЯ:

В статье проведен анализ литературы, посвященный принципам диагностики и лечебной тактике у пациентов с травмой носа в остром периоде

СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕНТАРИЙ К ОТРЫВКУ ИЗ Ф.НИЦШЕ В
АСПЕКТЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В.С.ДЕРЯБИНА

ЗАБРОДИН О.Н.1

1 Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.
акад. И.П.Павлова

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Ф.НИЦШЕ, ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В.С.ДЕРЯБИН, ГОМЕОСТАЗ

АННОТАЦИЯ:

При знакомстве с книгой Фридриха Ницше «Как говорил Зуратустра» (Ницше Ф., 1990) внимание привлек отрывок «О презирающих тело» (с. 30-31) из «Речей Зуратустры» первой части книги. Знаменательно название этого отрывка - «О презирающих тело» (очевидно, в пользу души - психического - О.З.). В нем Ф.Ницше высказывает интуитивные провидения единства души и тела, т.е., выражаясь современным языком, отстаивает психосоматическое, психофизиологическое единство человека. Неутомимый мыслитель в этом отрывке предвосхитил научное рассмотрение человека в его психофизиологическом единстве.