Приложение 1. Критерии выполнения в полном объеме опроса, осмотра и обследования, а также правильности формулировки диагноза
Appendix 1. The criteria for a complete interview, examination, evaluation, and correct diagnosis

Показатель	Стабильная ишемическая болезнь сердца	Артериальная гипертензия	Сахарный диабет 2-го типа	Хроническая обструктивная болезнь легких	Бронхиальная астма
Сбор жалоб в полном объеме	—*	Наличие, характер и выраженность боли в грудной клетке и одышка при физической нагрузке, наличие эпизодов кратковременной слабости в конечностях, онемения половины лица или конечностей, объем диуреза	—*	Частота обострений	Частота обострений
Анкетирование (опросники)	—*	—*	—*	Modified Medical Research Council (mMRC) или COPD Assessment Test (CAT)	Asthma Control Test (ACT) и Asthma Control Questionnaire-5 (ASQ-5)
Физикальный осмотр	Общий физикальный осмотр, антропометрия с расчетом ИМТ, измерение ОТ, АД, ЧСС	Общий физикальный осмотр, антропометрия с расчетом ИМТ, измерение ОТ, АД, ЧСС	Общий физикальный осмотр, антропометрия с расчетом ИМТ, измерение ОТ, АД, ЧСС, визуальный осмотр стоп, оценка чувствительности нижних конечностей, определение пульсации на артериях стоп	Общий физикальный осмотр, антропометрия с расчетом ИМТ, измерение ОТ, АД, ЧСС, пульсоксиметрия	Общий физикальный осмотр, антропометрия с расчетом ИМТ, измерение ОТ, АД, ЧСС, пульсоксиметрия
Лабораторные исследования (назначения)	Общий анализ крови, глюкоза, общий холестерин, ЛПНП, триглицериды, креатинин, СКФ, АЛТ, АСТ	Общий анализ крови, глюкоза, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, мочевая кислота, креатинин, СКФ, калий, натрий, общий анализ мочи, качественная оценка протеинурии тест-полоской или количественное определение альбуминурии	Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, белок общий, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, билирубин общий, мочевины, креатинин, СКФ, АЛТ, АСТ, калий, натрий, мочевая кислота, гликированный гемоглобин в крови, общий анализ мочи, альбумин в утренней порции мочи (микроальбуминурия)	Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы	Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы
Инструментальные исследования (назначения)	ЭКГ, эхокардиография	ЭКГ	ЭКГ	Спирометрия с бронходилатационным тестом, рентгенография органов грудной клетки, либо КТ, либо ФЛГ	Спирометрия с бронходилатационным тестом, рентгенография органов грудной клетки, либо КТ, либо ФЛГ
Правильная формулировка диагноза	Функциональный класс, риск ССО, стадия хронической болезни почек	Степень тяжести или данные о контроле, стадия, риск ССО, целевое артериальное давление	Тип диабета и целевой уровень гликированного гемоглобина	Степень тяжести, фаза обострения или ремиссии, выраженность клинических симптомов	Этиология (если установлена), степень тяжести, уровень контроля

Примечание: *Показатель не оценивали, так как это не предусмотрено клиническими рекомендациями и Приказом Минздрава России от 15 марта 2022 г. №168н «Об утверждении порядка проведения дистанционного наблюдения за взрослыми» для соответствующей нозологии. ИМТ — индекс массы тела; ОТ — окружность талии; АД — артериальное давление; ЧСС — частота сердечных сокращений; ЛПВП — липопротеины высокой плотности; ЛПНП — липопротеины низкой плотности; СКФ — скорость клубочковой фильтрации; АЛТ — аланинаминотрансфераза; АСТ — аспартатаминотрансфераза; ЭКГ — электрокардиография; КТ — компьютерная томография; ФЛГ — флюорография; ССО — сердечно-сосудистые осложнения.