

томо-патологическихъ изслѣдованій пришелъ къ заключенію, что около каждой сколько нибудь большой фиброміомы образуется сумка изъ межмышечной клѣтчатки. Что иногда эта сумка вокругъ міомы была слабо выражена, — это не подлежитъ сомнѣнію, и въ этихъ случаяхъ было трудно отыскать ее. Я долженъ заявить, что надо навѣкъ и умѣнье отыскивать ее; мнѣ почему-то посчастливилось всегда ее находить. Вскрытіе брюшины при вылушеніи заматочной міомы нисколько не опасно и легко исправляется наложеніемъ шва, какъ это мнѣ случилось удачно выполнить въ одномъ изъ моихъ случаевъ. Раненіе брюшныхъ внутренностей здѣсь такъ же опасно, какъ при вылушеніи матки, т. е. рѣдко и удобоизбѣжимо. Другое дѣло при вылушеніи фиброміомы изъ передней стѣнки шейки, гдѣ легко поранить мочевой пузырь или мочеточники, но эта опасность почти одинакова съ вылушеніемъ чрезъ разрѣзъ брюшной стѣнки — наложеніе шва на пузырь можетъ избавить отъ дурныхъ послѣдствій. Наконецъ, при осторожномъ оперированіи по разрѣзѣ рукава, еслибъ не оказалось возможнымъ вылушеніе или влагалищная міомотомія, всегда дана возможность къ производству лапаротоміи и провѣрки діагноза или же для производства коренной операціи — вылушенія или міомотоміи (случай *Everke*). Ваше мнѣніе, что лучше начинать съ лапаротоміи для болѣе точнаго діагноза примѣнимо лишь тамъ, гдѣ распознаваніе опухоли почему нибудь невозможно, но уже никакъ нельзя его примѣнять во всѣхъ случаяхъ, особенно, гдѣ діагнозъ ясенъ и опухоль ограничена и подвижна.

А. Я. Крассовскій заключилъ пренія замѣчаніемъ, что и онъ не считалъ бы нужнымъ оставлять женщинъ изуродованную новообразованиемъ матку.

Предсѣдатель Крассовскій.

Секретарь И. Смольскій.

ПРОТОКОЛЬ № X.

Административное засѣданіе 20-го декабря 1890 г.

Предсѣдательствовалъ А. Я. Крассовскій.

Присутствовали 34 члена.

- 1) Читанъ и утвержденъ протоколъ № IX.
- 2) Избрана журнальная коммисія изъ членовъ Даниловича, Тарновскаго и А. Фишера.

Предсѣдатель: Крассовскій.

Секретарь: И. Смольскій.