РЕФЕРАТЫ.

1. Fraigniaud. Pneumonie et grossesse (Archives de tocologie des maladies des femmes et des enfants nouveau-nés. Vol. XVII. № 11). Беременность и воспаленіе легкихъ.

Беременность довольно часто осложняется пнеймоніей и вліяніе послѣдней на нее извѣстно, а именно: беременность прерывается выкидышемъ или преждевременными родами, и чѣмъ ближе къ конечному сроку наступаетъ это осложненіе, тѣмъ прогнозъ для матери и плода становится тяжелѣе. Нѣкоторые авторы считаютъ выкидышъ явленіемъ, благопріятствующимъ разрѣшенію пнеймоніи, другіе же наоборотъ. Въ виду такихъ различныхъ мнѣній, авторъ считаетъ возможнымъ рѣшить этотъ вопросъ только результатами, и описываетъ сво* случай, гдѣ осложненіе пнеймоніей присоединилось на восьмомъ мѣсяцѣ беременности, какъ это случается въ 2/3 всѣхъ случаяхъ. Состояніе больной съ каждымъ днемъ становилось тяжелѣе и, только послѣ происшедшихъ преждевременныхъ родовъ, протекшихъ совершенно нормально, состояніе ея сразу улучшилось. Въ виду этого авторъ считаетъ преждевременные роды моментомъ, способствующимъ разрѣшенію пнеймоніи, и въ исключительныхъ случаяхъ совѣтуетъ даже вызывать ихъ.

П. Садовскій.

2. Giglio. Ueber den Uebergang der mikroskopischen Organismen des Typhus von der Mutter zum Fötus (Cntrlbl. f. Gynäcol. № 46, 1890). О переходъ микроорганизмовъ тифа съ матери на плодъ.

Авторъ, изслѣдуя свѣжій плодъ, рожденный отъ тифозной матери, желаетъ подтвердить взглядъ Eberth'а, что микроорганизмы, встрѣчающіеся въ крови плодовъ, рожденныхъ отъ тифозныхъ матерей, дѣйствительно настоящія тифозныя бациллы, а не какіе либо сапрофиты.

Случай, представившійся наблюденію автора, следующій:

Г-жа L.V., изъ Палермо, въ началѣ беременности заболѣла лихорадочнымъ процессомъ, весьма похожимъ на тифъ. Температура колебалась 38,5—40,5. Селезенка немного опухла; появились запоры, метеоризмъ, слюнотеченіе и