

тѣмъ или другимъ разбухающимъ средствомъ всего ближе подходитъ къ процессу естественнаго родоразрѣшенія, и потому такой способъ операціи долженъ быть предпочитаемъ.

(Мнѣ кажется, что едва ли можно придавать такое большое значеніе сжимающей силѣ щипцовъ въ дѣлѣ приспособленія головки къ размѣрамъ таза, какъ это дѣлаетъ авторъ, ибо, при наиболѣе частомъ способѣ наложенія щипцовъ (въ поперечномъ или близкихъ къ нему размѣрахъ таза), эта сжимающая сила можетъ оказаться выгодной развѣ только въ исключительныхъ случаяхъ. Далѣе, что касается бракуемаго авторомъ способа производства искусственныхъ преждевременныхъ родовъ—бужами, то нужно сказать, что способъ этотъ съ предварительнымъ размяченіемъ нижняго отрѣзка матки, горячими душами, предпочтительно передъ всѣми другими примѣняется въ клиникѣ пр. *Славянскаго* и не оставляетъ желать ничего лучшаго; справедливость же теоретическаго разсужденія относительно того, что при расширеніи разбухающими средствами дѣло идетъ близко къ естественному ходу родовъ, подлежитъ еще большому сомнѣнію: во время родовъ дѣло начинается съ маточныхъ сокращеній, которыя уже и ведутъ къ раскрытію маточнаго зѣва, а не наоборотъ, какъ это имѣетъ мѣсто при расширеніи зѣва. *Рэф.*)

А. Рутновскій.

91. **С. Ю. Хазанъ. Терапія выкидыша.** (Проток. Виленск. Мед. Общ. 1890 г., № 9).

Указавъ на разногласіе, какое царитъ теперь среди акушеровъ относительно терапіи выкидыша, авторъ высказываетъ свой взглядъ на дѣленіе такъ называемыхъ свѣжихъ и старыхъ выкидышей. Какъ тѣ, такъ и другіе могутъ быть полными и неполными. При свѣжихъ выкидышахъ авторъ держится выжидательнаго образа дѣйствій, находя его легкимъ и подходящимъ во всѣхъ случаяхъ и притомъ безвреднымъ и непременно ведущимъ къ дѣлю. Въ такихъ случаяхъ авторъ обыкновенно производитъ тампонацію безъ всякихъ инструментовъ: іодоформною марлю или кусками ваты, смоченной въ растворѣ карболовой кислоты, авторъ выполняетъ по возможности все влагалище, чѣмъ достигается: асептика, остановка кровотеченія и усиленіе маточныхъ сокращеній. У автора такая тампонація всегда оканчивалась удачей: яйцо отдѣлялось вполнѣ, или большею частью, и тогда удалялось рукой. При старыхъ выкидышахъ прибѣгаетъ къ активному вышательству, удаляя остатки яйца искусственно.

Н. Канушкинъ.

92. **Barnay et Roland. Retention placentaire complete avec adherences: septicemie puerperale, curage, ecouvillonage et tamponnement uterins. Guerison** (Archives de tologie, Décembre, 1890). Полное задержаніе послѣда съ приращеніями; послѣродовое гнилокроеіе, выскабливаніе, вытираніе банникомъ и тампонація матки. Выздоровленіе.

Г-жа С., 28 лѣтъ. Регулы съ 16-ти лѣтъ — неправильны. Замужемъ съ 20 лѣтъ. Рожаеть 3-й разъ. При вторыхъ родахъ искусственное отдѣленіе послѣда съ безлихорадочнымъ послѣродовымъ теченіемъ. Третьи роды труд-