

прибавилась въ вѣсѣ на 21 фунтъ и стала чувствовать себя лучше, чѣмъ за послѣдніе 24 года.

Опухоль вѣсомъ въ $3\frac{1}{2}$ *℥* при микроскопическомъ изслѣдованіи оказалась папилломатозною кистою.

Ф. Кюнъ.

19. **Buchanan. Ovariotomy performed for the third time in the same patient.** (British. Med. Journ. 1891 г. July 18). Третья овариотомія, произведенная на одной и той-же больной.

Г-жа F. 42 лѣтъ. Въ 1877 году авторомъ удалена у пациентки однополостная киста. Ножка перевязана шелкомъ и погружена. Быстрое выздоровление. Мѣсячныя продолжались. (По мнѣнію автора, это была пароваріальная киста, длинная ножка которой перевязана далеко отъ ткани яичника).

Въ 1882 г. у этой же больной авторомъ удалена большая многополостная опухоль лѣваго яичника. Регулы продолжали являться, но становились болѣе и болѣе неправильны.

Въ юнѣ 1891 года авторъ удалилъ вновь многополостную толстостѣнную кисту, величиною съ дѣтскую голову. Киста имѣла свѣтлое жидкое содержимое и длинную ножку. Сращеній не было. Выздоровленіе скорое. На 3-й день послѣ операціи явились регулы.

Ф. Кюнъ.

20. **Branham. Laparotomy with report of cases.** (Journ. of. the Amer. Med. Assoc. July 4 1891 г.). Одиннадцать лапаротомій.

Статья эта представляетъ чрезвычайно краткій отчетъ объ 11 произведенныхъ авторомъ за послѣдніе два года лапаротоміяхъ. На одиннадцать этихъ операцій одна имѣла смертельный исходъ. Авторъ представилъ свои 11 случаевъ въ таблицѣ, изъ которой мы заимствуемъ только двѣ графы—болѣзнь и операція.

№	БОЛѢЗНЬ.	О П Е Р А Ц І Я.
1	Миома матки.	Эксплораторное чревосѣченіе.
2	Правый яичникъ смѣщенъ, сращенъ съ кишками, въ первомъ стадіи гнойнаго воспаления.	Правые яичникъ и труба удалены.
3	Хроническій оваритъ съ атрофію и сращеніями.	Удалены обѣ трубы и оба яичника.
4	Обширный двойной pyosalpinx съ абсцессомъ яичника.	Удалены обѣ трубы и оба яичника.
5	Правосторонній pyosalpinx.	Удалены правые придатки.