

РЕФЕРАТЫ.

21. А. П. Артемьевъ. Демонстрація остеомалитического таза. (Научныя бесѣды врачей Закавказскаго повпвального института. Годъ шестой. Тифлисъ. 1891 г. Стр. 95).

Автору удалось получить остеомалитическій тазъ отъ роженницы, умершей на 8-й день послѣ кесарскаго сѣченія. Авторъ считаетъ его пятымъ тазомъ изъ всѣхъ подобныхъ тазовъ, описанныхъ и имѣющихся въ Россіи. Жена лакея, 30 лѣтъ, изъ Гори (Кавказъ), беременна 4-й разъ. Первые двое родовъ правильны, 3-ьи трудны (2 года назадъ). Послѣ послѣднихъ родовъ усилились боли въ тазу и ногахъ, начавшіяся въ концѣ беременности, больная перестала ходить. Определена остеомалія таза и высокая степень суженія его (6 снтм.—conjugata vera). При начавшихся родовыхъ боляхъ произведено кесарское сѣченіе съ оскотленіемъ: подъ хлороформомъ, разрѣзъ отъ подложечки до лобка, жгутъ на матку. Ребенокъ, мальчикъ, 3100 граммовъ, 52 снтм. длиной, извлеченъ за ножку, въ арное, оживленъ. 3-этажный непрерывный катгутуовый шовъ на матку, шелковый на покровы. Яичники удалены. Повязка коллодійная съ двюдистой ртутью. Черезъ недѣлю смерть: ограниченнй гнойный перитонитъ. Вѣсъ таза съ тремя позвонками и берцовыми костями 450 граммовъ. Главныя размѣры таза:

Разстояніе между подвздошными гребешками	23
» » остами	18
» » вертлугами	19 ¹ / ₂
Conjugata vera anatomica	9
» » obstetrica	5
Правый косой діаметръ входа малаго таза	9,7
Лѣвый » » » » »	9,6
Поперечный » » » » »	9,4
Прямой діаметръ выхода малаго таза	6,8
Поперечный » » » » »	6,6
Высота крестца	7
Ширина крестца у основанія	10

Н. Какуншинъ.