36. Pollaillon. Enorme fibro-myome de la grande levre. Opération. Guerison. (L'union médicale, № 124, 1891). Огромная фиброміома лѣвой большой губы; операція; выздоровленіе.

Авторъ описываеть случай удаленія у женщины 45 лать громациой опухоли изъ лѣвой большой губы. Опухоль была величиной съ голову годовалаго ребенка, плотной консистенцій, слегка бугристая, большая губа представляла какъ бы ножку для нея, причемъ въ основани ея прошупывался плотный шнурокъ, направлявшися въ паховой каналъ. Кожа на ней была гипертрофирована, но не сращена съ опухолью. Путемъ исключенія, авторъ поставиль діагнозь фиброзной опухоли и въ виду громадныхь ся размфровъ ръшилъ удалить ее. Изъ прежде встръчавшихся въ литературъ 8 случаевъ (Dict. encyclopéd. 5-e série. t. III р. 817) 4 поправились послъ операціи и 4 случая погибли. У основанія опухоли было произветено два окружающихъ разръза; дойдя до ножки опухоли, она была отсепарована до входа въ наховой каналъ, гдъ она переходила въ гипертрофированную круглую связку, направлявшуюся въ отверстіе брюшиннаго кольна. На круглую связку была наложена лигатура въ два пучка и надъ лигатурой отръзана опухоль, послъ чего кожная рана также зашита. Послъопераціонный періодъ прошелъ безлихорадочно, рана зажила первымъ натяженіемъ. Микроскопическое изследованіе опухоли показало фибромому. развившуюся на уровнъ прикръпленія круглой связки.

П. Садовскій.

37. A. Schücking. Schwangerschaft und vaginale Ligatur. (Cnbl. f. Gyn. 1891, № 49). Беременность и влагалищное прикрѣпленіе матки.

Полемическая замѣтка въ отвѣть Sanger'у—стороннику брюшного прикрѣпленія, сомнѣвающемуся въ статистическихъ данныхъ автора. Статейка не даетъ ничего новаго, кромѣ нѣсколькихъ горькихъ сентенцій по адрессу Sanger'а. Сомнѣніе послѣдняго основано на томь, что авторь въ двухъ своихъ сообщеніяхъ, съ промежуткомъ въ нѣсколько недѣль, говоритъ о наступленіи беременности послѣ влагалищнаго прикрѣпленія матки—въ одномъ о 23 случаяхъ, а въ другомъ— на 14 меньше. Объясненіе этого противорѣчія такое: въ одномъ говорилось о своевременныхъ родахъ, въ другое вошли вмѣстѣ съ ними и беременности, равно какъ и случаи другихъ авторовъ

38. Besselmann. Beitrag zur retroperitonealen Stielversorgung nach Chrobak. (Centrbl. f. Gyn., 1891, № 47). Къ вопросу о забрюшичномъ уходъ за ножкой по Chrobak'y.

Внѣбрюшинный методъ обращения съ пожкой при надвлагалищныхъ ампутаціяхъ матки имѣетъ значительныя преимущества предъ внутрибрюшиннымъ; однако, и за нимъ существуютъ такія темныя стороны, которыя вполнѣ оправдываютъ желаніе совмѣстить погруженіе ножки (Sticlversenkung) съ благопріятными результатами внѣбрюшиннаго способа. Въ виду того, что главнѣйшее преимущество этого способа заключается въ пол-