

143. Terillon. Grosse tumeur tubaire de sept mois. Mort du fœtus cinq mois avant l'opération.—Laparotomie. Ablation de la trompe avec le fœtus contenu.—Guerison (Arch. d. Toccol. № 3. 1891). Трубная беременность 7 мѣсяцевъ. Смерть плода за 5 мѣсяцевъ до операции. Лапаротомія. Удаленіе трубы вмѣстѣ съ содержавшимся въ ней плодомъ. Выздоровленіе.

Авторъ описываетъ характерный случай внѣматочной—трубной беременности, оперированный имъ. Большое сращеніе съ кишками, вѣроятно, colon descendens—приблизительно 35 сантим. При этомъ ему удалось отдѣлить верхнюю оболочку, покрывавшую яйцо, и такимъ образомъ отдѣлить приращенныя кишки, паложивъ 8 лигатуръ. Плодъ извлеченный вѣсомъ 2600 грам., длиной 49 сент.

Б. Фраткинъ.

144. Paul Poirier, Lymphatiques des organes genitaux de la femme. (L. Progrès médical. Novembre 23 et 30, Decembre 7, 21 et 28, 1889). Лимфатическіе сосуды половыхъ органовъ женщины ¹⁾.

Лимфатическая система матки много занимала умы анатомовъ и гинекологовъ въ теченіи послѣднихъ двадцати лѣтъ; лимфатическіе сосуды яичника и трубы менѣе изучены. Авторъ, приступая къ изслѣдованію общей лимфатической системы половыхъ органовъ женщины, инъецировалъ и послѣдовательно препаровалъ лимфатическіе сосуды болѣе чѣмъ на 300 субъектахъ различнаго возраста.

Тѣмъ не менѣе, не смотря на такой громадный матеріалъ, авторъ не считаетъ свою работу вполне законченной; если ему и удалось бросить лучъ свѣта на нѣкоторыя стороны разбираемаго вопроса, существуютъ такія, на которыхъ вниманіе его останавливалось не такъ долго, почему онѣ и требуютъ контрольных изслѣдованій. Въ виду этого, авторъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и останавливается подробнѣе на томъ методѣ, которымъ онъ пользовался. Для инъекцій употреблялась исключительно ртуть; такая инъекція хотя и заслуживаетъ не мало упрековъ, но она имѣетъ, съ другой стороны, по меньшей мѣрѣ, столько же преимуществъ. Авторъ испыталъ нѣсколько другихъ методовъ инъецированія, но ему они казались менѣе удовлетворительными, хотя онъ и приписываетъ отрицательное свое сужденіе недостаточной споривѣ.

I. Лимфатическіе сосуды влагалища.

Лимфатическіе сосуды влагалища весьма многочисленны; они зарождаются въ двухъ разныхъ слояхъ, составляющихъ стѣнку этой трубки и, такимъ образомъ, располагаются въ двухъ слояхъ или сплетеніяхъ. Авторъ инъецировалъ эти сосуды на субъектахъ всевозможнаго возраста и находитъ, что хотя инъекція, дѣйствительно, болѣе всего удается на молодыхъ субъектахъ, тѣмъ не менѣе она не только не невозможна, но даже и не особенно затрудни-

¹⁾ Означенная работа хотя и появилась уже въ концѣ 1889 года, тѣмъ не менѣе, въ виду исключительности ея научнаго и практическаго интереса, я счелъ возможнымъ представить ее читателю и въ настоящее время. *Реф.*