

около 40 см. Люез мужа, быть можетъ, тоже имѣлъ нѣкоторое вліяніе на описываемый случай; у матери онъ могъ быть въ скрытой формѣ. Такъ позволяютъ думать 2 выкидыша, которые имѣла наша больная.

XIX.

Изъ Саратовской Городской больницы.

CANCER VULVAE.

Д-ра. В. В. Типянова.

Встрѣчается нечасто—по статистикѣ *L. Mayer*'а на 35—40 раковыхъ поражений матки—1 злокачественное новообразованіе наружныхъ частей я. полового аппарата. Чаше попадаетъ канкроидъ; у *Mayer*'а изъ 9-ти случаевъ—6 разъ встрѣтился канкроидъ. Мѣстомъ развитія напаче служатъ большія губы—внизу на границѣ, гдѣ кожа переходитъ въ слизистую. *Rokitanski* однажды нашелъ мѣстомъ происхожденія клиторъ.

Я встрѣтилъ на 3000 больныхъ 3 случая разбираемой болѣзни. На то же число больныхъ ракъ матки и влагалища встрѣтился 107 разъ, выходитъ и у меня 1 сарс. vulvae на 1000 больныхъ или 1 на 32 случая рака матки (ракъ влагалища встрѣтился лишь 1 разъ). Изъ этихъ трехъ случаевъ одинъ наблюдался у нищей саратовской мѣщанки; канкроидъ занялъ большія и малыя губы въ верхнихъ $\frac{2}{3}$ -хъ vulvae; свободной осталась лишь нижняя спайка. Мочеиспускательный каналъ былъ также захваченъ болѣзненнымъ процессомъ. Случай этотъ былъ рецидивомъ канкроида, оперированнаго 4 года назадъ д-ромъ *Грамматикати*. 2 года оперированная была свободна отъ рецидива. Несмотря на то, что уже 2 года больная имѣетъ канкроидную язву—паховыя железы не поражены. Больной 85 лѣтъ.

Другая больная 58-ми, лѣтъ, г-жа К., дворянка, имѣетъ канкроидъ правой губы въ средней ея $\frac{1}{3}$ -ти. Язва овальная, плоская, съ плотными краями, 3 сантим. по длинѣ губы и 2 сантим. по-

перекъ. Около нея, внизу по внутренней поверхности губы нѣсколько небольшихъ бугорковъ—плотныхъ, неболезненныхъ, покрытыхъ какъ-бы тонкой, сухой корочкой. Язва вскрылась, по словамъ больной, около 3-хъ мѣсяцевъ, по около года больная страдала зудомъ половыхъ частей и ощущала на мѣстѣ язвы плотный комочекъ, нрѣдка заявлявшій о себѣ пострѣливаніемъ.

3-я больная, жена Саратовскаго торговца М. 61-го года, обратилась ко мнѣ по поводу зуда половыхъ частей. При осмотрѣ я ничего не могъ замѣтить, кромѣ красноты наружныхъ губъ отъ расчесыванія и 2-хъ—3-хъ мало замѣтныхъ бугорковъ съ конопляное зерно величиной, покрытыхъ тонкой, сухой пленочкой. Бугорки эти не представляли ничего характернаго, чтобы можно было назвать ихъ зачатками рака. Больная эта очень рѣдко показывалась въ амбулаторію, мнѣ не пришлось видѣть ее мѣсяца 4. Вновь увидѣвъ ее, я отмѣтилъ, во 1-хъ, что два бугорка изъ 3-хъ прежнихъ углубили ткань губы, были около лѣснаго орѣха величиной, были плотны, слегка болезненны, вмѣсто же 3-го верхняго, сидѣвшаго около клитора, образовалась язва, захватившая и клиторъ. Во 2-хъ, отмѣчено, что по протяженію пр. б. губы, внизу появилось еще нѣсколько бугорковъ. Больная особа нервная, боязливая, отъ предложенной операціи на отрѣзъ отказалась и не показывалась 3 недѣли. Увидѣвъ ее черезъ этотъ срокъ, я нашелъ, что несомнѣнно канкрондная язва клитора нѣсколько увеличилась, 2 бугра около нея пока оставались неизъязвившимися, тогда какъ явившіеся позднѣе бугорки на срединѣ губы изъявились—3 изъ нихъ слились въ одну язву. Отказавшись и на этотъ разъ отъ оперативнаго пособія, больная пришла наконецъ искать его черезъ мѣсяцъ. Картина болѣзни оставалась въ общемъ какъ прежде, съ той лишь разницей, что на лѣвой губѣ, какъ разъ соотвѣтственно положенію язвы на правой, появилась также язва и также канкрондная. Ранѣе, при самомъ тщательномъ осмотрѣ, на этомъ мѣстѣ я ничего не замѣчалъ, лѣвая губа была вполне здоровая.

Такимъ образомъ дважды канкрондъ начинался на губахъ и однажды на клиторѣ. Предвѣстниками его въ 2-хъ случаяхъ были—зудъ, особенно рѣзкій въ 3-мъ случаѣ, и мелкіе бугорки или узелки. Послѣдній случай, который мнѣ привелось долго наблюдать отъ начала его, весьма характерно обнаружилъ эти бугорки, сначала маленькіе, покрытые сухой какъ бы пленкой, потомъ разраставшіеся, углублявшіеся въ ткань—по распаденіи дававшіе канкрондную язву. Сами по себѣ узелки эти ничего

характернаго по виду не представляют и, по свидѣтельству, напр., *L. Mayer'a*, наблюдаются иногда у молодыхъ и старыхъ особъ, страдающихъ зудомъ vulvae. Я сейчасъ наблюдаю подобный случай у 32-хъ лѣтней женщины, — она больна болѣе 6-ти мѣсяцевъ, но пока изъ нѣсколькихъ бугорковъ на губахъ — ничего не дѣлается.

3-й изъ приводимыхъ мною случаевъ замѣчательнъ и тѣмъ, что канкротидная язва одной губы дала прививку канкротиды на другой, какъ разъ насупротивъ, гдѣ язва прикасалась къ здоровой поверхности. *Hildebrandt*, отмѣчая рѣдкость этого явленія, приводитъ, какъ исключеніе, случай подобной прививки, хотя по удаленіи язвы микроскопическое изслѣдованіе оставило подѣ сомнѣніемъ — канкротидъ ли это? *Zweifel* приводитъ также случай прививки канкротиды, оказавшагося таковымъ и при микроскопическомъ изслѣдованіи по удаленіи его. Наши случаи, въ томъ числѣ и послѣдній, были канкротиды несомнѣнные. Являясь у людей болѣе пожилыхъ — по *Winskcl*'ю:

9,7%	у	30—40	лѣтнихъ
25,8%	„	41—50	„
32,2%	„	51—60	„
25,8%	„	61—70	„
6,5%	„	71—85	„

а у насъ у 58-ми, 61-го и 85-ти лѣтней, канкротидъ тянется относительно долго, не заражая своими продуктами систему железъ, поэтому, сравнительно съ другими злокачественными формами, онъ долженъ быть сочтенъ менѣе злокачественнымъ. Относительно продолжительности теченія, характернъ 1-й случай у 85-ти лѣтней старухи: она страдала всего 5 лѣтъ, если счетъ вести отъ начала болѣзни и въ этотъ счетъ ввести время между 1-ой операціей и временемъ появленія рецидива. Въ виду высказанныхъ соображеній и отъ оперативной помощи должно бы ожидать полнаго успѣха, если бы ей не служило помѣхой долгое непроникновеніе сознаниемъ серьезности своего страданія. Мои три случая были оперированы мною удачно. У 1-ой и 3-й больныхъ пришлось удалиться всю vulvamъ съ клиторомъ и наружнымъ отрѣзкомъ мочевого канала. Кожа была сшита со слизистой влагалища и мочеиспускательный каналъ вшитъ въ верхнюю часть полученной, такимъ образомъ, влагалищной трубки. Во 2-мъ случаѣ удалена большая губа. Всѣ 3 случая протекли безъ реакціи, заживленіе получилось per primamъ и всѣ 3 оперированныя сейчасъ пользуются полнымъ здоровьемъ.