

ренія пилули и капсулы съ ихтиоловыми — натромъ, аммоніемъ и літіемъ являются надежнымъ противокатарральнымъ разрѣшающимъ средствомъ, дающимъ при настойчивомъ употреблении улучшения пищеваренія, бодрость и хорошее самочувствіе; д) при различныхъ ревматическихъ страданіяхъ; е) при экземѣ съ зудомъ и вообще ж) при различныхъ страданіяхъ организма съ приливомъ и застойною гипереміею.

А. Заболотский.

45. S. Kurtz. Ostosowaniu thiolu w gynekologii (Kronika lekarska, 1892, № 7). Объ употреблениі тіола въ гинекології.

Тіоль С<sub>56</sub> Н<sub>36</sub> S<sub>6</sub> Na<sub>4</sub> O<sub>6</sub>, имѣющій довольно обширное примѣненіе въ дерматологіи, былъ впервые предложенъ Gottschalk'омъ въ Берлинѣ для лѣченія женскихъ болѣзней (Centralblatt für Gynaecol., № 12, 1891). Авторъ пользовался тіоломъ въ 47-и случаяхъ различныхъ заболѣваній женской половой сферы и пришелъ къ слѣдующимъ выводамъ. А) Тіоль прекрасно дѣйствуетъ при изъязвленіяхъ маточной шейки и воспалительныхъ заболѣваніяхъ слизистой оболочки матки (*endometritis corporis et cervicis*), такъ какъ: 1) заживленіе язвъ происходитъ быстро (въ теченіи двухъ или трехъ недѣль); при этомъ тіоль примѣняется въ 10%, 15%, 20% растворѣ въ глицеринѣ въ формѣ смазываній, или тампоновъ, пропитанныхъ тѣмъ же растворомъ; 2) смазыванія тіоломъ никогда почти не вызываютъ кровотеченій, что имѣеть мѣсто при другихъ средствахъ; 3) смазыванія тіоломъ никогда не влекутъ за собой боли, жженія и вообще никакого непрѣятнаго ощущенія, что почти всегда бываетъ при примѣненіи юда, азотнокислого серебра, хлористаго цинка, карболовой кислоты, и въ особенности ихтиола.

Б) Тіоль хорошо дѣйствуетъ при хроническихъ околосимптическихъ воспаленіяхъ съ выпотами, такъ какъ онъ 1) вызываетъ быстрое всасываніе выпотовъ; послѣдніе исчезаютъ обыкновенно чрезъ 3—4 недѣли; 2) уменьшаетъ сопутствующія этимъ страданіямъ боли въ крестцѣ и пахахъ. Gottschalk кромѣ смазываній кисточкой и тампоновъ, пропитанныхъ тіоломъ, примѣнялъ еще тіоловую мазь для втираній въ нижнюю часть живота, влагалищные шарики съ тіоломъ и даваль также тіоль внутрь въ пиллюляхъ. Предъ ихтиоломъ тіоль имѣеть нѣкоторыя важныя преимущества, именно тіоль, въ противоположность ихтиолу, лишень всякаго запаха, не причиняетъ ни малѣйшаго жженія, а пятна отъ тіоля на бѣльѣ легко удаляются помошью мыла и теплой воды (*Bardet, Delpache*). Въ будущемъ тіоль въ гинекологіи, вѣроятно, совсѣмъ вытѣснить ихтиолъ.

В. Каплянский.

46. Warszawski. Haematooma vulvae et vaginae и Morbus maculosus Werlhofii (Gazeta Lekarska, 1892, № 41).

12-го октября 1891 поступила въ городскую больницу въ Варшавѣ больная S. J., 22-хъ лѣтъ, благополучно родившая 12 дней тому назадъ здоровую дѣвочку, съ признаками тяжелаго остраго малокровія и колоссальнымъ увеличеніемъ и припуханіемъ правой большой губы и покрововъ лобка. Мочевой пузырь вздутъ и переполненъ мочею. Съ большими трудомъ удалось