

21. Прив.-доц. С. С. Заяицкій. *Migratio ovi et seminis extrauterina.* (Медицинское Обозрѣніе, 1894 г., № 2, стр. 115).

*Случай I.* Крестьянка, 31 года, рожавшая; послѣ двухмѣсячнаго отсутствія кровей—внезапно боли внизу живота и потеря сознанія. Кровоизліяніе въ заднее дугласово пространство и общій перитонитъ. Задній своль чрезъ влагалище вскрытъ (кровь и гной). Больная умерла. Вскрытіе показало: матка увеличена въ 1½ раза, лѣвая труба разорвана въ срединѣ и «совершенно зарощена, начиная отъ *ostium tubae uterinum*» (сращеніе плотное, старое). Правая труба проходима. Правый яичникъ нормаленъ, въ лѣвомъ *corpus luteum verum*. Слѣдовательно, сѣмя, для оплодотворенія яйца, изъ лѣваго яичника передвигалось, вслѣдствіе зарощенія лѣвой трубы, черезъ правую трубу и внѣ матки.

*Случай II.* Мѣщанка, 30 лѣтъ, рожавшая. Пять лѣтъ назадъ была оперирована по поводу брюшной внѣматочной беременности, при чемъ вмѣстѣ съ плодомъ удаленъ брюшной конецъ правой фаллопиевой трубы (см. Медицинское Обозрѣніе, 1888 г., № 16). Теперь послѣ 2-мѣсячнаго отсутствія кровей—внезапно боли въ животѣ, обморокъ, внутрибрюшное кровоизліяніе. При операціи (съ хорошимъ исходомъ) удалены трубы и яичники. Правая труба оказалась беременной (брюшной конецъ не обследованъ), правый яичникъ атрофированъ, склерозированъ. Въ лѣвомъ яичникѣ *corpus luteum verum*. Слѣдовательно, оплодотворенное яйцо изъ лѣваго яичника попала въ правую трубу. Авторъ, въ заключеніе, задаетъ, между прочимъ, вопросъ: не слѣдуетъ-ли во всѣхъ случаяхъ, при операціи внѣматочной беременности, кастрировать женщинъ?

*Н. Какушкинъ.*