

рый характеризуется въ паталого-анатомическомъ отношеніи, все большимъ и большимъ разращеніемъ соединительной ткани, ведущимъ къ постепенному спаденію сосудовъ мышечной ткани и обѣдненію ея кровью.

Въ виду невозможности дѣйствовать непосредственно на ткань матки, (при полномъ отсутствіи влагалищной части!) больная (иногородняя) отпущена домой съ наставленіемъ—дѣлать систематически горячіе влагалищныя души до 38° R., ванны, и, въ случаѣ ухудшенія, пріѣхать обратно для примѣненія болѣе энергичнаго лѣченія.

С. Б. Выховскій.

### III.

#### Семидневное задержаніе послѣда въ полости матки. Выздоровленіе.

15 марта 91 г. доставлена въ Таложенскую земскую больницу больная Авд. Ив-ва, 36 л., изъ с. Чудина—съ невышедшимъ „мѣстомъ“ послѣ родовъ, бывшихъ, по словамъ привезшей больную ея матери, 8 го марта, т. е. семь сутокъ тому назадъ.

Данныя скорбнаго листа: t° (2 ч. дня) 39,0°; п. 120. 8-го марта родила мертваго мальчика, роды первые; мучилась 4 дня; послѣдъ остался въ маткѣ. Моча не держится. Знобъ, жаръ, поты, поносъ; Herpes labial. Выдѣленія изъ половой щели—грязныя, вонючія. Разрывъ промежности 3-й степени. Большія и малыя половыя губы опухли, покрыты зловѣщей красной и дифтеритическимъ налетомъ; слизистая оболочка передней стѣнки влагалища въ большей части омертвѣла, омертвѣвшіе куски висятъ изъ влагалища; orific. ext. urethrae зияетъ; въ общемъ—cloaca communis. Передняя губа шейки омертвѣла.

Прогностика поставлена очень плохая, случай почти безнадежный, habitus больной производилъ впечатлѣніе мучительной агоніи.

*Ordinatio:*

t-ra Valer. aeth.

Spirit. aeth. aa

Черезъ 1 ч. по 30 к.;

*Спринцов.* в. 32°R  
S. Sublim. 1:4000

нѣсколько кружекъ.

Extr. Hydr. Canadens. fl. 30 к.

Подъ струей изъ S. sublimat.—извлеченъ гнилой, безформенный вонючій послѣдъ; опредѣлить части послѣда невозможно. (Спринцеваніе). Отверстіе шейки матки пропускаетъ только указательный палецъ. Кожные покровы въ пахахъ и на бедрахъ открыты рожистой красной.

*Ord.* Спринцев. в. 32° R. S. sublim. 1:5000.

черезъ 1 часъ.

\* \* \*

Extr. Hydr. fl. по 30 к. черезъ 3 часа.

\* \* \*

Ung. Jodoform. на наружн. genital. и во влагалище.

\* \* \*

Вино.

Вечеромъ  $t^0$  38,3; больная послѣ удаленія послѣда (въ 2 ч. дня) къ вечеру немного оправилась.

16-го марта утромъ 37,5 $^0$  С.

Утѣшаясь температурой, я внутренно оставался при *diagnos. pessim. quoad vitam*; существенныхъ переменъ къ лучшему въ общей картинѣ болѣзни я не видѣлъ, и *horribile dictu*—мать больной настоятельно требуетъ отпустить больную домой (а я еще не успѣлъ и пульса сосчитать); „затѣмъ-де только и привезли, чтобы мѣсто вынуть“. Ни убѣжденія, ни просьбы оставить больную, ни настойчивыя разъясненія и указанія на опасность для жизни больной—ничего не трогаетъ черствую старуху; больная выписана мною; въ неизбѣжности летальнаго исхода я былъ убѣжденъ. И вотъ черезъ два мѣсяца Авд. И-ва прѣѣхала въ больницу (за 25 верстъ) за совѣтомъ по поводу ломоты въ ногахъ! Все возможное сгладилось въ половой сферѣ.

На дняхъ мнѣ пришлось (въ Тульскомъ уѣздѣ) удалить изъ полости матки остатки плодныхъ оболочекъ черезъ *два недѣли* послѣ родовъ (1 пара);  $t^0$  до 40 $^0$  С., отдѣляемое, какъ и самыя оболочки безъ запаха; постепенное выздоровленіе.

*Баташовъ.*

18/III 94 года.

Село Малахово, Тульского уѣзда.

Редакторы: { Д. Оттъ.  
Л. Личкусь.