

92. **Charles. Naissance de deux enfants de sexe différent après ablation de l'ovaire gauche.** (Journal d'Accouchements, 7 Janvier, 1894, № 1). **Рожденіе разнополыхъ близнецовъ послѣ удаленія лѣваго яичника.**

Авторъ, въ подтвержденіе того, что при существованіи только одного яичника могутъ развиваться два плода различнаго пола, приводитъ случай рожденія близнецовъ, мальчика и дѣвочки у женщины, у которой д-ръ *Lenger*, въ англійскомъ госпиталѣ, въ Ліэжѣ, вырѣзалъ лѣвый яичникъ, и которая забеременѣла два мѣсяца спустя послѣ операціи.

*А. К. Мазуркевичъ.*

93. **E. Vignard. Un cas de grossesse extra-utérine.** (Arch. de Chirurgie, 1894 г., № 1, стр. 48). **Случай внѣматочной беременности.**

Случай, не лишенный интереса, описанъ очень подробно. Больная, 29 лѣтъ, рожала дважды, причемъ вторые роды были трудные (ягодичное предлежаніе). Послѣ этихъ родовъ страдала метритомъ до третьей беременности, наступившей около 10 лѣтъ спустя послѣ вторыхъ родовъ. Третья беременность, оказавшаяся потомъ внѣматочной, протекала 9 мѣсяцевъ въ общемъ правильно, были только небольшія кровопотери и боли въ животѣ. Около конца 9-го мѣсяца движенія плода прекратились, появились схваткообразныя боли, преимущественно справа, и кровотеченіе; развились явленія перитонита. Чревосѣченіе сдѣлано черезъ 11½ мѣсяцевъ послѣ начала беременности, причемъ развитой плодъ, 47 см. длиной, оказался заключеннымъ въ толстостѣнной кистовидной полости, крѣпко сросенной со стѣвкой живота и особенно съ кишечникомъ. Она была вскрыта ножомъ и, по извлеченіи содержимаго, лѣжима внѣбрюшинно. Больная совершенно выздоровѣла чрезъ 2½ мѣсяца.

*Н. Какушкинъ.*

94. **M. Jaboulay et L. Dor. Production de pseudo-kystes dermoïdes de l'ovaire à la suite d'une oophoropexie.** (Arch. de Chirurgie, 1893 г., № 12, с. 774). **Ложныя дермоидныя кисты яичника, развившіяся послѣ оофоропексіи.**

У женщины 30 лѣтъ, у которой раньше были удалены лѣвые придатки по поводу воспалительнаго заболѣванія ихъ, авторы для лѣченія правосторонняго сальпингита примѣнили консервативный способъ, временно укрѣпивъ швами трубу и яичникъ въ брюшной ранѣ съ послѣдующей катетеризаціей трубы. „Возвра-