

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

Сборникъ работъ по акушерству и женскимъ болѣзнямъ, посвященный проф. К. Ѳ. Славянскому его учениками въ 25-лѣтіе его врачебно-ученой дѣятельности. Изданъ подъ редакціей А. Р. Фишера. Спб., 1894 г., 2 части, XXXVIII+629 стр. и 369 стр.

Когда возникаетъ мысль о чествованіи лица, потрудившагося извѣстный періодъ времени на научномъ поприщѣ, тогда не можетъ быть и рѣчи о преимуществахъ какого либо иного подарка, приуроченнаго къ торжеству, какъ тотъ, который лежитъ передъ нами. Въ этомъ сборникѣ посильныхъ трудовъ нельзя искать личныхъ чувствъ и поклоненій, чуждыхъ научному безпристрастію; посильные труды сборника служатъ только выраженіемъ почтенія и преданности тѣмъ научнымъ основамъ и цѣлямъ, среди которыхъ протекала дѣятельность виновника торжества. Для послѣдняго, слѣдовательно, такой подарокъ долженъ быть самымъ желаннымъ, самымъ пріятнымъ.

Не желая брать на себя подробнаго разбора этой книги и искренно совѣтуя читателямъ непосредственно познакомиться съ нею, мы ограничимся здѣсь краткимъ обзоромъ ея содержанія.

Кромѣ *предисловія* редактора, д-ра А. Р. Фишера, которому, къ слову сказать, нельзя не отдать полной справедливости въ прекрасномъ изданіи этой книги, въ ней помѣщены:

1) Проф. Н. В. Ястребова.—*Біографическій очеркъ проф. К. Ѳ. Славянскаго.*

2) А. Р. Фишера.—*Списокъ работъ, написанныхъ подъ руководствомъ проф. Славянскаго.*

3) Д. А. Рузи.—*Медицинскій отчетъ акушерскаго отдѣленія клиникки проф. Славянскаго за 1891 и 1892 г.г.*—За эти два года въ клиникѣ было 1595 родовъ (срочныхъ 86,89% всего числа);

роженницы были наичаще въ возрастѣ 20—30 лѣтъ. Число перво-родящихъ относится къ числу многородящихъ, какъ 1 : 1,99. Одинъ узкій тазъ пришелся по вычисленію на 12,17 нормальныхъ тазовъ. На каждые 8,96 родовъ приходится одинъ разрывъ промежности. Craniotomia была сдѣлана въ 0,5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> случаевъ, однажды на живомъ. Число родившихся дѣтей 1614. Болѣвшихъ родильницъ было 18,55<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, умершихъ отъ послѣродовыхъ заболѣваній 0,56<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

4) *В. И. Массена.*—*Медицинскій отчетъ по Гаваньскому безплатному родильному приюту за время съ 29-го сентября 1892 г. по 25 мая 1893 г.* Родовъ 365. Узкіе тазы составляли 16,05<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. Родилось 363 младенца. Совершенно здоровыхъ родильницъ было 84,39<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

5) *М. Г. Сизоновой.*—*Медицинскій отчетъ Спаскаго городского родильнаго приюта съ 1-го января 1890 г. по 1 января 1893 г.* Родовъ 1127. Дѣтей 1146. Здоровыхъ родильницъ 86,2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. Умершихъ не было.

6) *А. И. Войцеховскаго.*—*Организація курсовъ для подготовки сельскихъ повивальныхъ бабокъ и устройство сельско-повивальной помощи въ Курляндской губерніи.* Особенность сельско-повивальной помощи въ этой губерніи заключается въ существованіи повивальныхъ участковъ съ одной или двумя акушерками, подготовляемыми обычнымъ путемъ въ больницы Приказа Общ. Приз. въ Митавѣ.

7) *Проф. Г. Е. Рейна.*—*Речь, произнесенная при торжествѣ освященія подстройки зданія акушерской клиники въ Кіевѣ 7-го ноября 1893 года.*

8) *В. А. Бржезинскаго.*—*О причинахъ болѣе частаго развитія первой позиціи передняго вида и второй позиціи задняго вида при черепныхъ предлежаніяхъ со включеніемъ краткаго обзора теорій, объясняющихъ положеніе плода во время беременности.* Авторъ признаетъ значеніе въ этомъ вопросѣ центра тяжести плода.

9) *В. Г. Фаворскаго.*—*Hyperemesis gravidarum и diabetes insipidus.* Описанъ случай совместнаго присутствія у беременной этихъ двухъ заболѣваній.

10) *К. И. Змиродскаго.*—*О внематочной беременности въ Россіи.* Статья представляетъ библиографическій очеркъ литературы по этому вопросу со времени появленія диссертациі автора по настоящее время.

11) *Д. М. Курьева.*—*О методахъ оперативнаго мѣченія оставившейся въ своемъ развитіи внематочной беременности.* Описано

10 случаевъ, изъ которыхъ 3 оперированы per laparotomiam и 7 per vaginam. Авторъ стоитъ за индивидуализацію при лѣченіи вѣматочной беременности, становясь на сторону хирургическихъ методовъ.

12) *С. Н. Алафонова.*—*Случай повторной вѣматочной беременности.* Случай протекалъ безъ хирургическаго вмѣшательства. Распознаваніе обосновано анамнестическими данными и объективными признаками внутреннего кровоизліянія.

13) *А. А. Дранищина.*—*Къ казуистикѣ беременности и родовъ при порочномъ развитіи полового канала.* При uterus bicornis, infra duplex s. bicollis, vagina septa (разсѣчена во время родовъ) родился доношенный мальчикъ.

14) *Ф. В. Букоемскаго.*—*Къ вопросу о вліяніи хлороформованія на теченіе нормальныхъ родовъ.* На основаніи собственнаго опыта, авторъ высказывается о хлороформованіи, какъ о средствѣ, вліяющемъ благотворно на теченіе родовъ.

15) *Проф. Н. В. Ястребова.*—*Условія для наложенія акушерскихъ щипцовъ.* Клиника профессора значительно расширяетъ показанія и условія для наложенія щипцовъ.

16) *В. Н. Массена.*—*Наблюденія надъ теченіемъ родовъ при узкомъ тазѣ. Перфорация и профилактической поворотъ.* На основаніи наблюденій въ Гаваньскомъ пріютѣ, авторъ высказывается за поворотъ.

17) *А. А. Ануфриева.*—*Случай кифо-сколиоза рахитическаго косооставленнаго таза.* Представляетъ интересъ весь скелетъ роженицы. Роды протекли съ помощью щипцовъ.

18) *А. П. Павлова.*—*Измѣненіе наклоненія таза подъ вліяніемъ родовъ и послѣродового періода.* Наклоненіе наружной конъюгаты послѣ родовъ уменьшается, а уголъ наклоненія симфиза увеличивается.

19) *М. А. Воскресенскаго.*—*О зашиваніи разрывовъ промежности.* Окровавливаніе при старыхъ разрывахъ дѣлается авторомъ помощью ножницъ. Двухъэтажный катгутовый шовъ (непрерывный) сначала кладется во влагалищѣ, а затѣмъ на кожѣ промежности (по направленію отъ задняго прохода кверху).

20) *И. А. Вольфа.*—*Къ бактериологій эклампсій.* Въ двухъ случаяхъ авторъ изслѣдовалъ бактериологически кровь и кусочки дѣтскаго мѣста (у роженицы) и получилъ отрицательный результатъ.

21) *К. А. Бѣмловскаго.*—*Женщины инородцевъ Сибири. (Медико-этнографическій очеркъ).*

22) Проф. Д. О. Отта.—*Краткій обзоръ 204 чревосъченій*. Изъ этого числа чревосъченій только въ шести случаяхъ былъ сдѣланъ эксплораторный разрѣзъ. Въ 47,1% всѣхъ случаевъ показаніемъ къ чревосъченію служили болѣзни яичниковъ. Процентъ смертности 7,3%. Чревосъченій при болѣзняхъ трубъ было 19,1%. Процентъ смертности 2,5%. Кисть широкихъ связокъ удалено семь. 22,5% всѣхъ чревосъченій приходится на долю міомотоміи; процентъ смертности 17,4% (методъ автора далъ 6,7% смертности). Остальные чревосъченія представляли вмѣшательство при злокачественныхъ новообразованіяхъ матки (3 случая) и по другимъ, весьма разнообразнымъ показаніямъ. Изъ всѣхъ умершихъ только 8 человѣкъ погибли въ непосредственной зависимости отъ операціи.

23) Проф. Н. Н. Феноменова.—*Сто чревосъченій*. Это—третья сотня чревосъченій автора. Овариотоміи сдѣлано 56, міомотоміи 24, удаленій придатковъ 10, при вѣматочной беременности 4. Умерло 6.

24) П. Каземъ-Бека.—*Къ вопросу объ асептичности губокъ, употребляемыхъ при чревосъченіяхъ*. Описанъ практикующійся въ Казанской клиникѣ способъ обезпложиванія губокъ.

25) А. Н. Александрова и И. И. Федорова.—*Къ вопросу о примѣненіи электричества въ гинекологіи по методу Александрова*. Подробное описаніе метода и результаты клиническаго его приложенія.

26) Ф. И. Савченка.—*Нѣсколько словъ о Старорусскихъ минеральныхъ водахъ при гинекологическихъ заболѣваніяхъ*. При различныхъ заболѣваніяхъ, преимущественно при хроническихъ выпотахъ, воды даютъ благопріятные результаты.

27) П. Т. Садовскаго.—*Способы распространенія микробовъ изъ полости матки*. Пути распространенія—лимфатическіе и даже кровеносные сосуды. Возможность зараженія существуетъ даже при самомъ незначительномъ измѣненіи эпителия.

28) В. А. Столыпинскаго.—*Къ вопросу о воспалительныхъ измѣненіяхъ въ половой сферѣ женщинъ при азиатской холерѣ*. Въ пяти случаяхъ катарръ влагалища, въ двухъ—дифтеритъ влагалища, въ одномъ омертвѣніе влагалищной части шейки.

29) Г. Мерша.—*Къ вопросу о перекручиваніи ножки кистъ яичниковъ*. Въ трехъ случаяхъ авторъ отмѣчаетъ быстрое измѣненіе положенія тѣла, какъ моментъ, вызывающій перекручиваніе.

30) В. В. Строганова.—*Первичный ракъ Фаллопиевой трубы*. Объ этомъ случаѣ было сдѣлано сообщеніе въ Акушерско-Гинекологическомъ Обществѣ.

31) М. Лапкина.—Случай полного вырѣзыванія матки черезъ рукавъ по поводу кровотеченій. Операция, какъ *ultimum refugium*, предпринята по поводу неудержимыхъ кровотеченій (гліаниное перерожденіе сосудовъ).

32) Л. А. Фоеля.—Къ механизму вправленія застарѣлыхъ выворотовъ матки подѣ влияніемъ кольпейринтера. Рѣчь идетъ о вправленіи шестилѣтняго выворота.

33) А. П. Заболотскаго.—*Vagina septa, uterus didelphys*.

34) Л. Хростовскаго.—Случай *uteri didelphys et vaginae septae infrasimplicis*.

35) А. В. Рутковскаго.—Рѣдкая форма рака матки. Полипозное новообразованіе тѣла матки проникло во влагалище, неза тронувъ шеечнаго канала.

36) И. И. Дубенскаго.—Кавернозная опухоль влагалищной части матки. У роженицы. Обусловила смерть вслѣдствіе кровотеченія.

37) А. П. Заболотскаго.—Опытъ опредѣленія реакціи влагалищныхъ отдѣленій титрованіемъ. Практическая цѣль опытовъ—найти степень кислотности и щелочности по отношенію къ безплодію женщины.

38) Д. С. Щеткина.—Къ оперативному леченію мочеточниково-влагалищныхъ фистулъ. Въ одномъ случаѣ фистула излѣчена хирургическимъ путемъ, съ предварительнымъ образованіемъ пузырно-влагалищной фистулы.

39) Л. И. Хростовскаго.—Случай *atresiae hymenis*. Обычно встрѣчающійся случай.

40) А. Ф. Брандта и А. Р. Фишера.—Къ патологической анатоміи женскихъ наружныхъ половыхъ органовъ. Тщательно обследовано и описано 14 препаратовъ изъ музея при клиникѣ проф. Славянскаго.  
Ник. Какушкинъ.