

Изъ пяти случаевъ у автора въ четырехъ получилось заживленіе раны первымъ натяженіемъ, у одной больной было небольшое ограниченное нагноеніе, давшее хороший рубецъ.

*Н. Какушкинъ.*

57. Н. Е. Грѣшищевъ.—Къ вопросу о самопомощи роженицъ въ судебно-медицинскомъ отношеніи.—(Вѣстн. Общ. Гиг., Суд. и Практ. Мед., май, 1897 г. стр. 68).

Достоверныхъ случаевъ самопомощи роженицъ въ дѣйствительной жизни до сихъ поръ указано не было, а теоретическія соображенія автора привели его къ заключенію, что въ тайныхъ родахъ самопомощь эта или невозможна или невѣроятна. Если не наблюдалась она при ягодичныхъ предлежаніяхъ, гдѣ она вполне допустима, вслѣдствіе весьма верѣдкаго замедленія въ послѣдующемъ рожденіи туловища и головки, то при головныхъ предлежаніяхъ нѣтъ основаній ее и заподозрить, потому что въ нормальныхъ случаяхъ нѣтъ причинъ, которыя могли-бы замедлить выходъ изъ половой щели туловища, разъ головка прорѣзалась. Быстрота тайныхъ родовъ съ одной стороны и угнетенное, ослабленное состояніе роженицъ съ другой не даютъ, кромѣ всего этого, мѣста активному вмѣшательству послѣднихъ. Между тѣмъ *Никитинъ* (см. Журн. Акуш. и Жен. бол., 1896 г. стр. 1400), допускаетъ самопомощь роженицъ, и авторъ старается доказать ошибочность такого допущенія. Послѣдній, въ противоположность первому, доказываетъ, что дыхательныя движенія плода невозможны, если прорѣзалась головка, а туловище еще нѣтъ, поэтому, въ случаяхъ наличности положительной дыхательной пробы, когда найденъ мертвый плодъ, поврежденія на его головкѣ и шеѣ должны быть, по автору отнесены, не на счетъ самопомощи роженицы, а на счетъ рукодѣйствій, имѣвшихъ мѣсто послѣ рожденія плода.

*Н. Какушкинъ.*

58. А. Суетиновъ.—Случай ложнаго гермафродитизма.—Мед. Об., 1897 г., июнь, стр. 908).

Больная 45 лѣтъ, прислуга, въ молодости около 2 лѣтъ неправильно менструировала. Никогда никакого полового влеченія не имѣла. Имѣетъ усы и бороду, слаборазвитыя грудныя железы, тазъ и конечности мужского типа. Справа паховая грыжа вправимая. Кожа большихъ губъ морщиниста, похожа на мошоночную; въ толщѣ правой большой губы прощупывается тѣло напоминающее мужское яичко, отъ него къ паховому каналу