

тому, что она вызывает *salpingitis catarrhalis*, которая, являясь помѣхою движенію яйца и благопріятствующимъ моментомъ для болѣе глубокаго проникновенія сѣмени, въ то-же время не мѣшаетъ, конечно при легкихъ степеняхъ этого страданія, вгнѣздѣнію яйца. Иногда *salpingitis* лишь косвеннымъ образомъ обусловливаетъ собою происхождение трубной беременности, комбинируясь съ *perisalpingitis* и ея послѣдствіями (образованіе перетяжекъ и т. п.). За причину трубной беременности можетъ также быть признанъ трубный полипъ, но подѣ тѣмъ условіемъ, чтобы полипъ этотъ сидѣлъ по сю сторону плодохранилища, т. е. ближе къ средней линіи, и чтобы его гистологическое строеніе указывало на болѣе раннее его происхожденіе. Этимъ требованіямъ выполнѣ отвѣчаетъ наблюденный авторомъ и подробно описанный случай. Если трубная беременность наступаетъ скоро послѣ нормальныхъ родовъ, можно, при отсутствіи другихъ выше упомянутыхъ моментовъ принять за причину вѣматочной беременности пуэрперальную атрофію трубы. Діагнозъ трубной беременности при надлежащимъ образомъ собранномъ анамнезѣ и при точномъ объективномъ изслѣдованіи можетъ въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ быть поставленъ съ большою вѣроятностью. Но и тамъ, гдѣ діагнозъ оказывается ошибочнымъ, больная ничего не теряетъ, ибо въ подобныхъ случаяхъ дѣло идетъ о страданіи, которое во всякомъ случаѣ оправдываетъ оперативное вмѣшательство. Когда существуетъ подозрѣніе въ томъ, что передъ нами трубная беременность, то показаніемъ къ *coeliotomie* должны быть не только симптомы внутренняго кровотеченія, но уже первыя явленія боли. Авторъ выполнѣ согласенъ съ мнѣніемъ *Hofmeister'a*, что лучше оперировать разомъ больше, чѣмъ разомъ меньше.

С. Ю. Хазанъ.

34. **Rokitansky.**—**Zur Extraction des nachfolgenden Kopfes.**—(*Arch. f. Gyn. Bd. 54. Hft. 2*).—**Къ извлеченію послѣдующей головы.**

Еще въ 1874 году авторъ на основаніи богатаго матеріала клиники Карла Брауна указалъ на преимущества ручного извлеченія послѣдующей головки (способъ *Mauriceau-Smellie*) передъ наложеніемъ щипцовъ. Но такъ какъ работа его тогда не обратила на себя должнаго вниманія, то *R.* приводитъ въ защиту своего ученія новый казуистическій матеріалъ, а именно 170 случаевъ положенія тазовымъ концомъ, которые ему удалось наблюдать за послѣдніе 5 лѣтъ.

С. Ю. Хазанъ.