

а затѣмъ картину эту сравнить съ тѣми данными, которыя получаются при внимательномъ наблюдѣніи за выходѣніемъ плода изъ половыхъ органовъ. Съ этой цѣлью авторъ поступалъ слѣдующимъ образомъ. Прежде всего онъ посредствомъ *serge fine* отмѣчалъ то мѣсто плаценты, которое впервые показалось въ половой щели. Затѣмъ онъ внимательно разсматривалъ послѣдъ, и въ тѣхъ случаяхъ, когда разрывъ не превышалъ размѣромъ величину головки, онъ измѣрялъ разстояніе мѣста разрыва отъ края плаценты. Наконецъ на 9 или 10 день онъ, гдѣ это только было возможно безъ вреда для родильницы, непосредственнымъ изслѣдованіемъ внутренней поверхности матки убѣждался въ томъ, на какой сторонѣ и на какой высотѣ находилось мѣсто прикрѣпленія плаценты. Вотъ важнѣйшіе результаты, къ которымъ авторъ пришелъ. Плацента сидитъ одинаково часто, какъ на передней такъ и на задней стѣнкѣ матки. Чаше всего прикрѣпленіе имѣетъ мѣсто въ верхней части, рѣже въ нижней трети, очень рѣдко плацента переходитъ отъ передней къ задней стѣнкѣ и ни разу не замѣчено прикрѣпленія ея къ основанію матки. Плацента сильнѣе развита и въ общемъ имѣетъ болѣе высокое прикрѣпленіе, когда она находится на задней стѣнкѣ матки. На способъ отдѣленія и удаленія плаценты вліяютъ главнымъ образомъ мѣсто прикрѣпленія и величина плаценты. Типическій т. назыв. Шульцевскій способъ выходѣнія плаценты, при которомъ, какъ извѣстно, подлежащая часть является, центръ послѣдней, и при которомъ происходитъ выворотъ яйцеваго мѣшка, встрѣчается чаше всего и особенно рѣзко выраженнымъ тогда, когда нижній край плаценты отъ внутренняго зѣва по крайней мѣрѣ на 10 ст., когда величина плацента не меньше 450 grm. и въ особенности, когда прикрѣпленіе ея имѣетъ мѣсто на задней стѣнкѣ. Чѣмъ ниже прикрѣпленіе плаценты, тѣмъ обильнѣе бываютъ кровотеченія и тѣмъ чаше приходится прибѣгать къ выдавленію.

С. Ю. Хазанъ.

118. Ahlfeld.—*Zerreissung der Nabelschnur eines reifen Kindes während der Geburt.*—(Zeitschr. f. Geb. Bd. XXXVI Hft. 3).—**Разрывъ пуповины зрѣлаго плода во время родовъ.**

Случай А. интересенъ въ особенности съ судебно-медицинской точки зрѣнія тѣмъ, что разрывъ имѣлъ мѣсто уже во время прохожденія плечиковъ.

С. Ю. Хазанъ.