

68. А. И. Захарьевскій.—Фиброміома (шейки) матки, удаленная непосредственно послѣ родовъ.—(Дневникъ Общ. врачей при И. Казанскомъ университетѣ. 1897 г. Вып. III, стр. 165).

Автору пришлось увидѣть больную (45 лѣтъ, роды въ пятый разъ) тотчасъ послѣ родовъ. Изъ половой щели всей своей массой торчала круглая опухоль, величиною съ головку доношеннаго плода, плотная, непосредственно исходящая изъ передней стѣнки нижняго отрѣзка матки и шейки. При выпадѣніи своемъ изъ влагалища (происшедшемъ, вѣроятно, до рожденія плода, при началѣ потужной дѣятельности) она вывернула переднюю стѣнку влагалища и образовала *cystocele*. Опухоль была вылучена; часть капсулы отрѣзана, ложе выполнено іодоформной марлей. Послѣ операциі больная лихорадила, вслѣдствіе нагноенія въ ранѣ, но затѣмъ поправилась.

Н. Какушкинъ.

69. Э. М. Собѣстіанскій.—Восемь чревосѣченій и случай удаленія матки черезъ влагалище.—(Протоколъ засѣданія И. Кавказск. Мед. Общества. 16 мая 1897 г. стр. 108).

Въ настоящее время въ Тифлисской Михайловской больницѣ, гдѣ работаетъ авторъ, устроено гинекологическое отдѣленіе на 30 кроватей, число гинекологическихъ больныхъ изъ года въ годъ растетъ. Въ двухъ случаяхъ изъ кратко описанныхъ здѣсь чревосѣченій удалена *матка* съ придатками по поводу *фибромиомы* (одна изъ этихъ больныхъ страдала Базедовой болѣзью, послѣ операциі припадки цѣлый мѣсяць отсутствовали). Въ двухъ случаяхъ удалены *раковопораженные яичники*, въ двухъ—*яичниковая киста*. Въ одномъ случаѣ брюшная полость вскрыта по поводу *тазового мойника*, вскрывшагося чрезъ брюшную стѣнку; разрушены срощенія, удалены лѣвые придатки, тазовая (гнойниковая) полость затампонирована іодоформной марлей, выведенной чрезъ брюшную рану. Последній случай чревосѣченія касается укрѣпленія матки (перегнутой назадъ) у брюшной стѣнки (*ventrofixatio*). Влагалищное удаленіе матки сдѣлано (съ зажимами) по поводу рака. Всѣ больныя поправились.

Н. Какушкинъ.

70. А. Эберлинъ.—О полномъ вылученіи черезъ влагалище раковой матки по пинцетному способу.—(Медиц. Обзор. 1897 г. августъ, стр. 163).

Авторъ отмѣчаетъ постепенное распространеніе въ средѣ гинекологовъ пинцетнаго способа при влагалищныхъ вылученіяхъ матки; возраженія противъ этого способа оказываются неоснова-

тельными. Лучшими пинцетами, по мнѣнію автора, являются пинцеты *Dozen'a* фабрики *Collin'a*, которые слѣдуетъ снимать не ранѣе $1\frac{1}{2}$ —2 сутокъ. Онъ становится на сторону проф. *Снетт-ресса*, совѣтующаго при удаленіи матки сохранять клѣтчатку боковыхъ сводовъ; этимъ приѣмомъ сберегается время, сберегается много крови, а пинцеты, наложенные при сохраненной клѣтчаткѣ, не соскальзываютъ. Онъ удаляетъ матку, запрокидывая ее назадъ (*Richelot*) и на закрученную такимъ образомъ связку накладываетъ пинцеты сверху внизъ, когда, послѣ отрѣзанія матки, связки раскрутятся, пинцеты окажутся лежащими снизу вверхъ на перекрученной связкѣ. Перекручиваніе связки, по мнѣнію автора, обуславливаетъ сильныя боли въ послѣоперационномъ періодѣ, а накладываніе зажимовъ сверху внизъ безопаснѣе относительно ущемленія кишечныхъ петель. По этому способу авторъ произвелъ 4 вылученія, а *Н. Ф. Зиминъ*—одно. Эти случаи описываются въ статьѣ подробно. Больныя въ возрастѣ 30—51 $\frac{1}{2}$ лѣтъ, съ ограниченнымъ раковымъ поражениемъ шейки, въ двухъ случаяхъ съ распространениемъ процесса на клѣтчатку свода и слизистую влагалища. Въ одномъ случаѣ для запрокидыванія и выведения матки изъ задней стѣнки матки былъ вырѣзанъ клинообразный кусокъ. Всѣ больныя выздоровѣли безъ осложнений, только у одной образовался весьма ничтожный влагалищно-пузырный свищъ, не помѣшавшій произвольному мочеиспусканію.

Н. Какущинъ.

б) П о л ь с к о й .

За 2-е полугодіе 1897 года.

Д-ра Якова Розенталя.

71. А. Gazeta Lekarska.

1. *Skowski A.* (Ченстоховъ). Беременность и роды въ двойной маткѣ. №№ 29, 30, стр. 773 и 804.
2. *Kronland M.* (Избица). Разрывъ матки во время родовъ. Выздоровленіе. № 31, стр. 834.
3. *Stankiewicz* (Лодзь). Беременность въ правой трубѣ, разрывъ трубы, свободное кровоизліяніе въ брюшной полости, чревосѣченіе, выздоровленіе, № 39, стр. 1055.
4. *Neugebauer F.* (Варшава). 31 наблюденіе задержанія головки ребенка или отдѣльныхъ костей черепа въ маткѣ послѣ