

безусловно чистыми руками, ибо при этихъ манипуляціяхъ заносятся изъ влагалища въ асептическую часть половыхъ путей микроорганизмы, которые при нормальныхъ условіяхъ не имѣютъ правда вирулентности, но могутъ ее получить или въ качествѣ сапрофитовъ при задержаніи лохіального секрета или же въ качествѣ настоящихъ паразитовъ при уменьшеніи жизнениости ткани благодаря родовой травмѣ. Такимъ образомъ антисептика половыхъ путей совершенно излишня при нормальныхъ родахъ, но она необходима при манипуляціяхъ въ асептическомъ отдѣлѣ полового канала, при неправильныхъ родахъ и, наконецъ, при всѣхъ общихъ заболѣваніяхъ, какъ diabetes, lues и т. п., при которыхъ жизненная энергія организма и его тканей сильно понижена. Результаты эти, добытые путемъ бактериологическихъ изслѣдованій, заслуживаютъ тѣмъ большаго вниманія, что они вполне гармонируютъ съ выводами, которые сдѣлалъ *Leopold* на основаніи своего богатаго клиническаго матеріала.

С. Ю. Хазанъ.

55. **Beuttner.** Zur Frage der Einleitung der künstlichen Frühgeburt bei Beckenenge.—(Arch. f. Gynäkologie. Bd. VIII, Hft. 2).—Къ вопросу объ искусственныхъ преждевременныхъ родахъ при узкомъ тазѣ.

На основаніи результатовъ, достигнутыхъ въ Бернской клиникѣ, *V.* ратуетъ за возбужденіе искусственныхъ преждевременныхъ родовъ при узкомъ тазѣ, какъ за одну изъ самыхъ благотворныхъ акушерскихъ операцій. По мнѣнію автора ни анамнезъ предшествовавшихъ родовъ, ни абсолютная степень узкости таза тутъ существенной роли не играютъ, и показаніе къ операциіи должно быть поставлено лишь послѣ ориентированія относительно степени несоотвѣтствія между головкою плода и размѣрами таза. Эта ориентировка удается лучше всего при помощи приѣма, рекомендованнаго *Müller*'омъ, и состоящаго въ пробномъ вколочиваніи головки въ полость малаго таза помощью ручныхъ манипуляцій черезъ брюшные покровы. Пока легко удается вколотить головку въ тазъ, операція искусственныхъ преждевременныхъ родовъ не показывается.

С. Ю. Хазанъ.

56. **Apfelstedt.** Zur operativen Behandlung der Myome während der Schwangerschaft und Geburt. (Arch. f. Gynak., Bd. XLVIII, Hft. 1). Къ оперативному лѣченію міомъ во время беременности и родовъ.

Предпославъ описаніе случая осложненія родовъ двумя сидящими въ нижнемъ отрѣзкѣ матки міомами, при которомъ въ Геттин-