105. С. С. Заяицкій.—Три случая Шредеровской экстирпаціи раковоперерожденной матки черезъ влагалище при помощи клеммъ-пинцетовъ Richelot. (Медиц. Обозр., 1895 г., № 9).

Судя по описанію, данному Richelot, ходъ его операціи представляется такимъ же, каковъ онъ у Schröder'a, только у посладняго вмѣсто пинцетовъ употребляются лигатуры. Идея примѣненія пинцетовъ принадлежить собственно Péan'y. Видя въ быстротъ операціи гарантію усп'єха ея, авторъ р'єшилъ испытать способъ Richelot главнымъ образомъ, въ виду той быстроты, который долженъ принадлежать этому способу. 1-я больная. 24 лють. Язва шейки и инфильтратъ въ лфвомъ параметріи. Наложено 2 пинцета, которые пролежали 2 сутокъ, вызывая сильныя боли. Операція 30 минутъ. Послѣ операціи обильное нагноеніе. Возврать появился скоро. — 2-я больная. 53 лёть. Adenocarcinoma тёла матки. Наложено 7 пинцетовъ. Операція 30 минутъ. Пинцеты лежали 3 сутокъ. вызывая спосныя боли. Посл'в операціи значительный инфильтрать клътчатки. Выздоровленіе. — 3-я больная. 36 лътъ. Язва шейки безъ инфильтрата. 2 пинцета. Часть широкой связки выскользнула изъ пинцета, не смотря на полное замыкаліе его. Перехватить удалось легко. Операція продолжалась 10 минуть. Пинцеты сняты черезъ 3 сутокъ. Выздоровленіе. Въ послёднемъ и первомъ случаяхъ было незначительное послѣопераціонное кровотеченіе, остановленное тампонаціей. Въ одномъ случав образованся пролежень отъ пинцетовъ во влагалищъ. Авторъ видить въ пинцетахъ Richelot только одно достоинство, это отсутствие недостатка лигатуръ, иногда отпадающихъ очень поздво и вызывающихъ нагноеніе. Лично онъ не симпатизируетъ способу Richelot.

Въ этой же стать вавторъ очень хорошо отзывается о примъняемомъ имъ способ хлороформированія съ помощью маски Vajna.

106. А. Н. Соловьевъ.—Случай эндометрита, осложненный афоніей и паротитомъ. Возстановленіе голоса послѣ разрѣза нарыва околоушной железы. (Медиц. Обозр., 1895 г., № 9).

Больная 31 года, многорожавшая. Больда посль родовъ, затьмъ 2 раза выкинула, при чемъ страдала разстройствами мъсячныхъ, болями и бълями. Больная истерична, и афонія была у нея истерическаго происхожденія. Авторъ сдѣлалъ ей выскабливаніе слизистой матки и ампутацію шейки. Посль операціи развился инфильтратъ въ тазовой клѣтчаткъ, а затьмъ образовался нарывъ околоушной железы. Подъ наркозомъ больная впервые закричала, посль