б) Нѣмецкой.

- 108. Adolf Gessner.—Zwei Fälle von Spontaner Uterusruptur. (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 2). Два случая произвольнаго разрыва матки.
- 1) У 35-летней, многородящей, съ правильнымъ тазомъ, распознано поперечное положение плода, выпадение ручки и пуповины. Во время наркотизаціи и дезинфекціи половыхъ частей, обнаруженъ лѣвосторонній разрывъ матки и верхняго отрѣзка влагалища, съ выхожденіемъ головки плода въ брюшную полость. Поворотъ и извлечение ребенка (2600 грм., 48 снтм.) въ асфикси, скоро оживленнаго. Последъ удаленъ легко. Разрывъ затампонированъ. Скоро обнаружились явленія внутренняго кровотеченія со всёми явленіями остраго малокровія. Чревосёченіе. Въ лёвой широкой связкъ оказалась большая гематома; продолжающагося кровотеченія ніть. Брюшная рана зашита. Больная поправилась. 2) 22-лътняя, второродящая. Косое положение головки, пораженной водянкой (hydrocephalus). Правосторонній разрывъ матки. Прободеніе головки съ извлеченіемъ плода и удаленіе послѣда. Введенная рука обнаружила, что разрывъ не проникаетъ черезъ брюшину. Тампонація. Въ послеродовомъ періоде въ области разрыва получилась гематома; пузырно-шеечный свищъ. Выздоровленіе. Разсуждая по поводу этихъ случаевъ, авторъ указываеть на чувствительность живота, какъ на патогномоническій признакъ разрыва матки. Н. Какушкинъ.
- 109. Reusing.—Ein Fall traumatischer Uterusruptur in der Schwangerschaft. (Centralbl. f. Gynaek., 1895 г., № 2). Случай травматическаго разрыва матки во время беременности.

Первобеременная, 23 лѣтъ, на 8 мѣсяцѣ беременности, будучи вполнѣ здоровой, упала съ высоты 4 метровъ на ноги. Потомъ при посторонней помоши могла идти нѣсколько шаговъ. Симптомы: боль въ животѣ и отхожденіе водъ. Другихъ явленій никакихъ. Объективное изслѣдованіе показало разрывъ матки съ выхожденіемъ плода въ брюшную полость. Чревосѣченіе обнаружило, что разрывъ шелъ по передней поверхности матки, продольно, въ области дна и тѣла. Плодъ лежалъ свободно въ брюшной полости, а послѣдъ въ разрывѣ. Послѣ освобожденія и очистки полости