

ременныхъ женщинъ. Онъ примѣнилъ *Walcher*'овское положеніе ногъ при родахъ въ 84 случаяхъ узкихъ тазовъ съ хорошими результатами. Тазы были преимущественно плоскіе, съ истинной конъюгатой въ 8—10 снтм. Изъ этого числа въ 35 случаяхъ роды окончились силами природы; въ остальныхъ случаяхъ былъ сдѣланъ профилактическій поворотъ, высокіе щипцы, краніотомія (10 разъ). Между прочимъ авторъ описываетъ случай, въ которомъ, не смотря на незначительное уплощеніе таза (*conjugata diagonalis* 11½ снтм.), трое родовъ были очень трудны и давали мертвыхъ дѣтей (послѣднія были невелики). При изслѣдованіи этой женщины (34 лѣтъ, беременна въ 4 разъ на 3 мѣсяцѣ) въ *Walcher*'овскомъ положеніи авторъ не нашелъ увеличенія конъюгаты и задается вопросомъ, не была ли здѣсь причиной трудныхъ родовъ неподвижность въ тазовыхъ сочлененіяхъ.

*Н. Какущкинъ.*

**122. Е. Kummer.—Ueber Endresultate der Alexander'schen Operation. (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 14). Объ окончательныхъ исходахъ Alexander'овской операціи.**

Авторъ сдѣлалъ эту операцію 14 разъ, 4—при выпаденіи матки и 10—при перегибѣ матки назадъ. При выпаденіи матки одновременно примѣнялась и *colporaphia*. Въ одномъ случаѣ получился возвратъ, въ трехъ возврата не было въ теченіе одного года, полутора лѣтъ и трехъ лѣтъ. При перегибѣ матки кзади возвратъ наступилъ въ двухъ случаяхъ (матка была недостаточно подвижна), а въ восьми получился полный успѣхъ, при чемъ наблюденія за больными продолжались отъ 2 мѣсяцевъ до 6½ лѣтъ. Практиковалъ авторъ два способа пришиванія круглыхъ связокъ: внизъ, по направленію къ лобковой ости, и вверхъ, по направленію передней верхней повздошной ости. Послѣдній способъ легче, но онъ болѣе идетъ къ случаямъ выпаденія, тогда какъ первый—къ случаямъ перегиба кзади.

*Н. Какущкинъ.*

**123. Н. Löhlein.—Zur Technik der Ausschabung. (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 14). Къ технику выскабливанія.**

*Werth*, говоря о восстановленіи слизистой матки послѣ выскабливанія, отмѣчаетъ неравномѣрность дѣйствія операціи на слизистую въ разныхъ отдѣлахъ полости матки. Авторъ относитъ это на счетъ кюретки *Recamier*, которою обыкновенно пользуется *Werth*: она имѣетъ преимущества передъ острой ложечкой *Simon-*