

мягкій узелокъ въ лѣвомъ рубцѣ у входа во влагалище. Черезъ 15—16 мѣсяцевъ послѣ операциіи—боли, кровотеченія; въ сводѣ язва, на мѣстѣ лѣваго рубца влагалища узелокъ съ горошицу. Послѣдній мѣсяцъ черезъ 3—4, выросшій уже съ вишню, удаленъ. Процессъ въ сводѣ продолжалъ идти впередъ; въ брюшной полости стали прощупываться узлы; положеніе больной признано безнадежнымъ. Опухоль, удаленная изъ рубца во входѣ во влагалище, не имѣвшая топографически связи съ процессомъ въ маткѣ, оказалась при микроскопическомъ изслѣдованіи сходной въ своемъ строеніи съ новообразованіемъ матки и признана авторомъ продуктомъ прививки при операциіи.

Н. Какушинъ.

220. Э. М. Собѣстянскій.—Случай внѣматочной беременности.—(Проток. засѣд. Императорскаго Казанскаго Мед. Общ. 1898 г. 16 января, № 13, стр. 385).

Больная 25 л., 7 лѣтъ назадъ срочные роды. 1 годъ $10\frac{1}{2}$ мѣсяцевъ назадъ забеременѣла во второй разъ. въ концѣ 5-го мѣсяца ощущала движение плода. Роды опоздали на 2 мѣсяца; это заставило больную обратиться къ деревенскимъ повитухамъ, которые стали лѣчить больную коровьей мочей. Черезъ 2 мѣсяца послѣ этого въ области пупка показался гной, а затѣмъ вышла отгнившая конечность плода. Гноеотдѣленіе шло въ теченіе $9\frac{1}{2}$ мѣсяцевъ. Въ больницѣ авторъ черезъ тонкій свищъ прощупалъ кости во вмѣстилищѣ съ кулакъ величиной. Матка атрофирована. Вскрыта брюшная полость по бѣлой линіи. Гнойный мѣшокъ освобожденъ не безъ труда отъ костей плода, промытъ растворомъ борной кислоты и выполненъ юдоформной марлей. Температура быстро пала. Больная поправилась. *Н. Какушинъ.*

221. С. К. Оленинъ.—Второй международный конгрессъ по гинекологіи и акушерству въ Женевѣ.—(Проток. Тамбовск. Мед. Общ. 1896, 8—10. Тамбовъ. 1897. Стр. 211).

Въ своемъ отчетѣ авторъ кратко касается организаціи конгресса и его статистики (наибольшее число членовъ было изъ Швейцаріи, 46, затѣмъ изъ Франціи, 44; изъ Россіи было 10 врачей). Затѣмъ реферируются доклады и пренія по основнымъ вопросамъ, представленнымъ на обсужденіе конгресса (лѣченіе тазовыхъ нагноеній, хирургическое лѣченіе смѣщеній матки назадъ, лучший способъ закрытия раны брюшныхъ стѣнокъ, о служебніяхъ таза въ различныхъ государствахъ, лѣченіе эклямпсіи).