

РЕФЕРАТЫ.

Обзоръ французской акушерско-гинекологической литературы:

152. Froelich.—*Deux cas de restauration de l'urètre chez la femme; procédé nouveau.*—(La Presse médicale. 1897 г. № 92, стр. 285).—Новый способъ возстановленія мочевого протока у женщинъ.

Въ обоихъ случаяхъ, очень похожихъ одинъ на другой, имѣлось рубцовое суженіе влагалищнаго просвѣта и рубцовое разрушеніе мочевого протока на пространствѣ около 3 стм., въ отдѣлѣ, прилегающемъ къ мочевому пузырю; концевая (выходная) часть мочевого протока была цѣла. Расширившисъ кровавымъ способомъ влагалище, авторъ вводилъ троакаръ въ 0,5 стм. толщиной въ просвѣтъ мочевого протока, проникалъ имъ черезъ рубцовую ткань подъ лономъ въ мочевой пузырь и замѣнялъ его резиновымъ зондомъ (полымъ ?) № 17, который въ первомъ случаѣ черезъ восемь дней былъ замѣненъ № 12, а черезъ 26 дней удаленъ совсѣмъ. Возстановивъ такимъ образомъ просвѣтъ мочевого протока и введя зондъ, авторъ обыкновенно непосредственно приступалъ къ зашиванію пузырно-влагалищныхъ свищей, что во второмъ случаѣ ему удалось послѣ ряда повторныхъ попытокъ. Во второмъ случаѣ, кромѣ того, ему пришлось удлинить мочевой протокъ кпереди, помошью прилаживанія выкроенныхъ лоскутовъ изъ малыхъ губъ, такъ какъ большая стоя не удерживала мочу. Ввиду наклонности вновь образованного мочевого протока суживаться, авторъ находить нужнымъ въ подобныхъ случаяхъ пребѣгать, какъ и у мужчинъ, къ систематическому бужированию. Въ описанныхъ случаяхъ результатъ лѣченія получился удовлетворительный.

Н. Какушинъ.