

ведение ножки съ большимъ; извлечение плода удалось только до плечевого пояса. Головка едва прощупывалась. Ручки запрокинулись. Послѣ разсѣченія лона кости разошлись на 2 снтм., при извлеченіи головки на 3 снтм., послѣ операціи на $1\frac{3}{4}$ снтм. Окружность головы ребенка 35 снтм. Сшиты только мягкія части (съ іодоформно-марлевымъ тампономъ). Тазъ связанъ полотенцемъ, которое не удалялось 18 дней. Швы сняты на 6-й день: первичное натяженіе. Лихорадила 10 дней (endometritis). Стала ходить вполне правильно на 26-й день.

Н. Какущкинъ.

68. **П. И. Фроловъ.**—Случай обширно-разросшихся остроко-
нечныхъ кондиломъ на половыхъ частяхъ молодой дѣвушки.
(Врачъ, 1895 г., № 2).

Дѣвушка 22 лѣтъ, отрицающая половыя сношенія. Дѣвствен-
ная плева цѣла. За два мѣсяца на наружныхъ половыхъ орга-
нахъ выросла у нея опухоль величиной въ 2 мужскихъ кулака.
Она занимала обѣ внутреннія поверхности большихъ губъ. На
другихъ мѣстахъ наружныхъ половыхъ органовъ имѣлись отдѣль-
ныя образования кондиломъ. Послѣ неудачной попытки лѣчить
болѣзнь обмываніями и присыпками, подѣ наркозомъ, въ 2 пріема,
опухоль, оказавшіяся сидящими на широкихъ основаніяхъ, вырѣ-
заны, и ложе зашито. Пришлось перевязать нѣсколько сосудовъ,
питавшихъ опухоль. Отдѣльныя бородавки выскоблены. Зажи-
вление шло быстро. Въ выдѣленіяхъ изъ половыхъ органовъ
найлены гонококки.

Н. Какущкинъ.

69. **И. М. Львовъ.**—Заворотъ кишекъ при послѣродовомъ па-
раметритѣ, чревосѣченіе, выздоровленіе. (Врачъ, 1894 г., № 45).

Прачка, 31 года, родила 4 раза, послѣдній разъ (правильно)
4 недѣли назадъ. Больна съ третьяго дня послѣ родовъ. Явле-
ніе послѣродоваго параметрита. Выпотъ съ боковъ матки, осо-
бенно слѣва. Больная при соотвѣтствующемъ лѣченіи поправлялась,
но черезъ мѣсяць по поступленіи въ больницу у нея внезапно
развились явленія непроходимости кишекъ. При чревосѣченіи
обнаружено существованіе толстой перемычки, которой одна изъ
петель тонкихъ кишекъ была прирощена къ правой широкой
связкѣ и по передней брюшной стѣнкѣ. Подошедшее подѣ эту
перемычку другая петля кишекъ сдѣлала заворотъ вокругъ третьей
петли, совершенно уничтоживъ просвѣтъ послѣдней. Операція
состояла въ отдѣленіи упомянутой перемычки и въ освобожденіи
всѣхъ ненормально лежавшихъ кишечныхъ петель. Къ вечеру