

венно уменьшаются на 3-й или 4-й дни регуль, т. е. когда каналъ шейки наиболѣе расширяется.

М. Гинзбургъ.

133. **Dr. Bell.**—**Retained Menses with Perforation into Bladder.** (Brit. med. Journ., 21/vii, 94, p. 130). **Задержавшіяся мѣсячныя съ прободеніемъ въ мочевою пузырь.**

Dr. Benjamin Bell описалъ слѣдующій рѣдкій случай *задержки мѣсячныхъ съ изліяніемъ накопившейся крови въ мочевою пузырь.* Одна акушерка привезла въ больницу свою пациентку, будто беременную на 6 мѣсяцѣ и страдающую сильными болями и истощеніемъ. При осмотрѣ больной гимень оказался очень утолщеннымъ, съ точечнымъ отверстіемъ, изъ котораго сочилась септически-разложившаяся жидкость, отверстіе мочевого канала было очень растянутымъ. Больной сдѣланъ проколъ *hymen'a* троакаромъ, отверстіе расширено и полость рукава промыта дезинфицирующими жидкостями. Больная выздоровѣла. Въ стѣнкѣ влагалища оказалось отверстіе, ведущее въ мочевою пузырь. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ пациентка вновь пришла за совѣтомъ въ больницу, у ней оказалась нормальная беременность на второй половинѣ. При этомъ пациентка созналась, что до перваго поступления въ больницу, она часто имѣла *coitus*, что при бывшей у ней не-растяжимости гимена и выяснило причину бывшаго у ней раньше растяженія наружнаго отверстія уретры.

М. Гинзбургъ.

134. **Dr. Lloyd G. Smith.**—**On five Cases of hydrocele in the Female.** (British medic. Journ., 28/viii, 94, p. 179—180). **Пять случаевъ водянки большой половой губы.**

Hydrocele въ большихъ губахъ у женщинъ—болѣзнь очень рѣдкая; она часто смѣшивается съ грыжей. Какъ извѣстно, брюшинный отростокъ опускается вмѣстѣ съ круглыми связками по паховому каналу на третьемъ мѣсяцѣ утробной жизни зародыша, зарощеніе канала происходитъ по рожденіи ребенка. Незарощеніе канала на всемъ его протяженіи влечетъ грыжу, на нижнемъ отрѣзкѣ—*hydrocele lab. pudend. major*.

Авторъ наблюдалъ въ послѣдніе годы пять случаевъ этой болѣзни. Легкія формы ея, не причиняя боли, ускользаютъ отъ врачебнаго наблюденія и болѣзнь эта, вѣроятно, не такъ рѣдка, какъ принято думать. Изъ казуистики автора привожу одинъ только случай. Женщина 43 лѣтъ; за 6 лѣтъ до поступления въ больницу имѣла нарывъ въ правой половой губѣ, вскрытый