136. Adenot.—Traumatic Paralysis by Compression of the Sacral plexus during Labor. (Americ. Journ. of Obstetries etc., 1894, I/v, p. 570; Nouv. arch. d'Obst. et de Gyn., 1893, XI). Травматическій параличь вслідствіе прижатія крестцоваго нервнаго сплетенія во время родовь.

Эта форма паралича встръчается ръже чъмъ гемиплегія, параплегія и личные параличи вследствіе пораженія почекъ, зависящаго отъ беременности. Нѣкоторые отридаютъ вовсе такое происхожденіе параличей (Churchill); другіе, не отрицая существованія ихъ, приписываютъ параличи не давленію головки, а щипцамъ. Ошибочность последняго мненія доказывается случаемъ Bianchi, въ которомъ роженица жаловалась на онъмъние ноги за 4 часа до наложенія щипповъ. Burns и Jaccoud наблюдали подобные параличи и послѣ нормальныхъ родовъ. Изъ нервовъ тазовой полости—cruralis защищенъ m.m. psoos и iliacus, n. sciaticus—крестцовыми позвонками, крестцовые же нервы лежать более кзади и подвергаются давленію со стороны головки. Если изгнаніе головки замедляется и особенно при неправильности механизма родовъ, когда затылокъ долго давить на боковыя части крестца, крестцовые нервы подвергаются продолжительному травматизму и тогда можеть произойти названный параличь.

(Референтъ наблюдалъ 2 раза подобные параличи при затянувшихся родахъ, оконченныхъ въ обоихъ случаяхъ прободеніемъ головки и краніоклазіей, при незначительныхъ съуженіяхъ таза, но посль безуспѣшныхъ попытокъ извлеченія дѣтей щипцами, произведенныхъ другими врачами, пригласившими референта для совмъстнаго окончанія тѣхъ родовъ. У одной излѣченіе наступило черезъ нѣсколько мъсяцевъ, у другой болѣзнь улучшилась, но осталось прихрамываніе на одну ногу).

М. Гинзбургъ.