

б) Н ѣ м е ц к о й.

151. Reckmann. — *Zur Aetiologie der Inversio uteri post partum.* (Zeitschr. f. Geb. und Gyn., Bd. XXXI, Hft. 2). **Къ этиологии послѣродоваго выворота матки.**

На основаніи одного собственнаго наблюденія, въ которомъ выворотъ образовался безъ всякаго внѣшняго насилія, а также ста случаевъ, собранныхъ изъ литературы послѣднихъ лѣтъ, авторъ приходитъ къ тому заключенію, что самостоятельный выворотъ вовсе не такъ рѣдокъ, какъ это привыкли думать, а что онъ наоборотъ наблюдается чаще, чѣмъ насильственный.

С. Ю. Хазанъ.

152. A. Goenner. — *Zur Hinterscheitelbeineinstellung.* (Zeitschr. f. Geb. und Gyn., Bd. XXXI, Hft. 2). **Къ ученію о задней позиціи темянною костью.**

Неправильное вставленіе головки, при которомъ задняя, обращенная къ мысу темянная кость находится надъ тазовымъ входомъ или во входѣ на большемъ протяженіи, чѣмъ передняя, наблюдалось въ Базельской клиникѣ 8 разъ на 2400 родовъ и преимущественно при узкомъ тазѣ. При этомъ лишь трое дѣтей и семь матерей остались въ живыхъ; двое дѣтей умерли во время акта родовъ, а трое были перфорированы; одна изъ матерей умерла вслѣдствіе разрыва матки. Только разъ роды окончились самопроизвольно, въ двухъ случаяхъ былъ сдѣланъ поворотъ на ножки, въ одномъ случаѣ—ланоротомія, въ трехъ случаяхъ была произведена перфорация, а въ одномъ случаѣ головка была извлечена щипцами при одновременномъ исправленіи неправильной позиціи внутренними манипуляціями уже по наложеніи щипцовъ.

С. Ю. Хазанъ.

153. Schaller. — *Zur Casuistik des Vagitus uterinus.* (Zeitschr. f. Geb. und Gyn., Bd. XXXI, Hft. 2). **Къ казуистикѣ утробнаго крика плода.**

У 44 лѣтней, VI пара, у которой всѣ прежніе роды вслѣдствіе узкости таза оканчивались помощью искусства, былъ сдѣланъ, 13 часовъ послѣ отхода обильныхъ водъ, поворотъ на ножки при неполномъ раскрытіи зѣва и слабыхъ боляхъ. Въ тотъ самый моментъ, когда колѣно показалось у наружныхъ половыхъ частей,

Sch. слышалъ своеобразные звуки, исходящіе изъ матки. Выпустивъ изъ рукъ ножку, онъ сталъ прислушиваться приложивъ ухо къ маткѣ; звуковъ онъ однако больше не разслышалъ, но зато одновременно съ правильными сердечными тонами явственно ощущалъ дыхательныя движенія плода. Когда *Sch.* опять потянулъ за ножку, то онъ, равно какъ и всѣ присутствовавшіе при родахъ, опять услышали явственный крикъ ребенка, повторившійся съ промежутками нѣсколько разъ въ продолженіи 20 секундъ, причемъ при аускультации живота можно было констатировать респираторный шумъ. *Sch.* вновь выпустилъ изъ рукъ ножку и опять потянулъ за нее, но крикъ уже болѣе не повторился. Такъ какъ сердцебіеніе плода стало замедляться, то приступили къ извлеченію, которое однако удалось лишь послѣ перфорации головы тѣмъ временемъ умершаго плода. При секціи послѣдняго оказалось, что правое и среднее легкое, равно какъ желудокъ содержали въ себѣ воздухъ и при погруженіи въ воду плавали. Приведенное наблюденіе, въ которомъ крикъ и дыханіе ребенка имѣло мѣсто при наличности плацентарнаго кровообращенія, заслуживаетъ, по мнѣнію автора, еще особеннаго вниманія, поскольку оно можетъ служить доказательствомъ въ пользу теоріи *Freyer*'а о роли раздраженія кожи при наступленіи перваго дыханія.

С. Ю. Хазанъ.

154. Emanuel Wittkowsky und Veit.—Ueber Endometritis in der Gravidität. (Zeitschr. f. Geb. und Gyn., Bd. XXXII, Hft. 1). Endometritis во время беременности.

E. два раза, у одной и той же молодой многорожавшей, наблюдалъ выкидышъ. Въ обоихъ случаяхъ decidua оказалась сильно утолщенной и пораженной, въ особенности на поверхности, мелкоклѣтчатый инфильтратомъ; но послѣ обработки ихъ по методу *Gram-Weigert*'а, между обѣими deciduae оказалась существенная разница. Въ то время какъ при выкидышѣ, произшедшемъ 2¹/₂ года тому назадъ, въ decidua обнаружены были кокки, при послѣднемъ выкидышѣ были найдены бациллы, которыя *W.* удалось даже демонстрировать въ чистой разводкѣ. Не смотря на то, что въ обоихъ случаяхъ дѣло шло о морфологически совершенно различныхъ микробахъ, *E.* склоненъ видѣть въ нихъ настоящихъ виновниковъ этого характернаго воспалительнаго процесса. *Veit*, въ клиникѣ котораго были произведены изслѣдованія *E. W.*, хотя и признаетъ, что этими изслѣдованіями вопросъ объ этиологіи endometritis gravidarum