

на этиологию, патогенезъ и терапію этого страданія. Плохія гігієніческія условія, какъ сырое помѣщеніе, дурная пища и т. д. играютъ повидимому послѣднюю роль въ этиологіи этой болѣзни; все скорѣе говоритъ за географическое ея распространеніе, такъ какъ она является лишь въ извѣстныхъ мѣстностяхъ. Благотворное вліяніе кастраціи на остеомалачію несомнѣнно и выражается прежде всего въ уменьшеніи болей. Хотя и не существуетъ еще удовлетворительнаго объясненія этого вліянія, необходимо все же признать эту операцію, въ особенности, когда другіе методы лѣченія остались безъ результата.

С. Ю. Хазанъ.

162. Rossier.—Anatomische Untersuchung der Ovarien in Fällen von Osteomalakie. (Arch. f. Gyn., Bd. XLVIII, Hft. 3). **Анатомическое изслѣдованіе яичниковъ въ случаяхъ остеомалачіи.**

Сырыя квартиры, плохой образъ жизни, скудная мясомъ пища, употребленіе для питья бѣдной солями кальція воды, частыя беременности, долгое кормленіе и т. п. играютъ безъ сомнѣнія не послѣднюю роль въ этиологіи этого страданія, но блестящіе результаты, достигаемые путемъ кастраціи, указываютъ еще на одинъ моментъ, а именно на непосредственное вліяніе яичниковъ. Предпринятая для провѣрки этого вліянія микроскопическія изслѣдованія яичниковъ показали гіалиновое перерожденіе сосудовъ и окружающей ихъ соединительной ткани.

Хазанъ.

163. W. von Skowronski.—Ueber das runde Geschwür der Scheide. Beobachtung an einer lebenden Frau. (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 10). **О круглой язвѣ влагалища. Наблюденіе у живой женщины.**

Авторъ не нашелъ въ литературѣ описанія случая этой, такъ называемой, круглой разѣдающей язвы *Clarke*, наблюдававшейся у живой женщины. Его случай касается 37 лѣтней, рожавшей, женщины, заболѣвшей годъ назадъ бѣлями и болью при мочеиспусканіи. Авторъ нашелъ у нея припуханіе и болѣзненность отверстія мочеиспускательнаго канала и передняго края входа во влагалище. На 1½ смт. отъ входа на передней стѣнкѣ влагалища имѣлась язва, величиной съ крейцерову монету; язва круглой формы, съ ровными краями, покрытая вялыми грануляціями съ сѣро-гноевиднымъ выдѣленіемъ. Она была принята за раковую и вырѣзана, но микроскопъ показалъ, что по краю язвы эпителий влагалищной оболочки внезапно прерывался, замѣняясь прогрес-